

KATALOG 2024

SE



STIHL

TRADITION FÖRPLIKTIGAR

För oss som ett familjeföretag i 3:e generationen är långsiktigt tänkande och planering en tradition. Och en förutsättning för att skapa något värdefullt och hållbart – eller kort sagt: kvalitet – som vi kan lämna vidare till kommande generationer. En grundförutsättning vid all nytutveckling, är att skapa en märkbar förbättring för dig som användare genom att använda vår innovationskraft och tekniska ledarskap, till exempel genom förbättrad prestanda och användarvänlighet.

En lång tradition som ligger bakom varje produkt. Varje liten detalj är utformad så att din STIHL maskin ska kunna lämnas vidare, nästan som ett arvegods med noggrant utvalda råvaror, robust konstruktion, tidlös design, och hållbar produktion. För att ytterligare förstärka hållbarheten hos våra produkter ska de vid behov kunna repareras, vilket alltid har varit oerhört viktigt för oss. Med en lång reservdelsgaranti gör vi det möjligt för våra STIHL fackhandlare att om och om igen få din STIHL produkt i toppskick, något du som kund behöver för att göra ditt arbete utan problem. För oss är detta synonymt med "STIHL kvalitet" och hållbarhet i ordets rätta bemärkelse. Eftersom hållbara produkter som går att reparera hushållar med våra resurser på bästa möjliga sätt. Något som bara kommer att bli viktigare och viktigare både för dig som kund och oss som företag.

I detta sammanhang går kvalitet, innovationskraft och hållbarhet hand i hand, vilket varit en tradition på STIHL i nästan 100 år.



Familjen Stihl

Selina Stihl
Ställföreträdande styrelseordförande

Karen Tebar
Ställföreträdande styrelseordförande

Dr. Nikolas Stihl
Styrelseordförande

TID FÖR ATT VARA UTE

BATTERIKRAFT

Batterisystemlösningar för professionella användare

FRÅN SIDAN 12



Batterisystem för hem och fritid

FRÅN SIDAN 44



SÅGA OCH KLIPPA

Motorsågar, stamkivistare och skärutrustning

FRÅN SIDAN 66



Häcksaxar och stånghäcksaxar

FRÅN SIDAN 114



KombiSystem och MultiSystem

FRÅN SIDAN 132



Betongsåg och kapmaskiner

FRÅN SIDAN 144



KLIPPA OCH PLANTERA

Robotgräsklippare, gräsklippare, åkgräsklippare och vertikalskärare

FRÅN SIDAN 162



Trimrar och röjsågar

FRÅN SIDAN 210



Jordfräsar

FRÅN SIDAN 244



Jordbormaskin

FRÅN SIDAN 250



Sprutaggregat och handsprutor

FRÅN SIDAN 258



RENGÖRA OCH STÄDA

Lövblåsar, lövsugar, sopmaskiner, högtryckstvättar, grov- och våtdammsugare

FRÅN SIDAN 270



Kompostkvarnar

FRÅN SIDAN 314



TILLBEHÖR

Smarta lösningar

FRÅN SIDAN 324



Driv- och smörjmedel

FRÅN SIDAN 330



Personlig skyddsutrustning

FRÅN SIDAN 342



Trädgårdsredskap och skogstillbehör

FRÅN SIDAN 384



MÄRKESBUTIK

FRÅN SIDAN 394



TEKNIKEN BAKOM

FRÅN SIDAN 420

STIHL TIMBERSPORTS®

WORLD CHAMPIONSHIP 2024



INGEN LUST ATT VÄNTA TILL VÄRLDSMÄSTERSKAPEN?

Se TIMBERSPORTS® redan nu på YouTube!
Här hittar du förutom en genomgång av alla
grenarna, highlights från tävlingar samt spännande
dokumentärer om sporten och atleterna.

youtube.com/stihltimbersports

MED RÄTT UTRUSTNING KOMMER DU I RIKTIG MÄSTERSKAPSSTÄMNING:

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! HOODIE »EDITION 2023« UNISEX

60% bomull, 40% polyester

Svart hoodie från uhlspport med STIHL TIMBERSPORTS®
kamouflagedetaljer på sidan, stor luva och snöre, samt två
praktiska fickor fram. Bak, stor STIHL TIMBERSPORTS®
logotyp, fram vävt märke med två korsade yxor på bröstet.

Svart
Storlek **S-3XL**
Artikelnummer **0421 400 1748-0421 400 1768**



SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! T-SHIRT »EDITION 2023« UNISEX

97% bomull, 3% elastan

Svart t-shirt från uhlspport med kort ärm, rund hals och STIHL
TIMBERSPORTS® kamouflagedetaljer i polyester. På ryggen,
stort STIHL TIMBERSPORTS® tryck, fram vävt märke med två
korsade yxor.

Svart
Storlek **S-3XL**
Artikelnummer **0421 300 6048-0421 300 6068**



SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! KEPS »EDITION 2023« UNISEX

100% bomull

Svart 6-panels baseball-keps från uhlspport med piping i STIHL
TIMBERSPORTS® kamouflage på skärmen. Vävt märke med
korsade yxor fram. Bak diskret märke på den justerbara spän-
ningen och kamouflageband på insidan.

Svart
Storlek **One size**
Artikelnummer **0421 600 0149**



HÖRSELKYDD TIMBERSPORTS® EDITION

Ett måste för små och stora fans. Hörselskydd i STIHL TIMBER-
SPORTS® design med vadderad hjässbygel och mjukt vadderade
hörselkåpor för hög komfort.

För vuxna	För barn
EN 352, SNR 28	EN 352, SNR 29
(H: 35; M: 24; L: 17)	(H: 34; M: 26; L: 18)
Artikelnummer	Artikelnummer
0000 884 0546	0000 884 0547

LÅNGSIKTIGT. PÅLITLIGA. REDO INFÖR UPPGIFTEN. STIHL ORIGINALDELAR.

DEN SOM KÖPER STIHL GÖR EN HÅLLBAR INVESTERING

Enastående prestanda, högsta tillförlitlighet och lång livslängd, även under extrem belastning, är en självklarhet för STIHL maskiner. Skulle ändå något inte fungera, får du tag på STIHL original reservdelar i minst 10 år efter produktionslut till din motorsåg eller motorredskap. På så sätt är det inga problem att reparera din STIHL maskin även efter många års användning. Det skonar miljön samtidigt som du alltid kan lita på säkerheten och effekten hos din STIHL produkt.

PROFESSIONELL KONTROLL, SERVICE OCH REPARATION HOS STIHL FACKHANDLARE

Om något trots allt inte skulle fungera på din STIHL maskin kan du lugnt kontakta en STIHL fackhandlare. De är kvalificerade att utföra all service, kontroller och nödvändiga reparationer, alltid med original reservdelar från STIHL, vilket bidrar till din produkts prestanda, säkerhet och livslängd.



Skanna in QR-koden och hitta din närmaste STIHL fackhandlare!

GÖRA ENKLARE UNDERHÅLLSARBETEN PÅ EGEN HAND

Om du vill göra enklare standardunderhåll själv, har vi en bra lösning för dig. Våra STIHL service kits med luftfilter, tändstift och bränslefilter innehåller alla nödvändiga STIHL originaldelar, som du behöver för att ta hand om det enklare underhållet. Välj ur vårt breda sortiment det service kit som passar din maskin så bidrar du proaktivt till både tillförlitlighet och livslängd. Service Kits hittar du hos din STIHL fackhandlare.



DU HITTAR NATURLIGTVIS OCKSÅ VÅRA SERVICE KITS HÄR I KATALOGEN!





UPPLEV STIHL ONLINE

REGISTRERA DIN STIHL PRODUKT

Registrera din STIHL Produkt online i några få enkla steg. Du behöver bara produktens serienummer, inköpsdatum och hos vilken STIHL fackhandlare den är köpt. Om du registrerar inom en månad bjuder vi på tre månaders gratis maskinskadeförsäkring.



Alla fördelar för dig när du registrerar hittar du på stihl.se/maskinskadeforsakring. Du registrerar din produkt på preg.stihl.com.



STIHL APP

Mobil, interaktiv, aktuell: STIHL kostnadsfria app är ett universalhjälpmedel för dig som är på väg. Dra nytta av värdefull know-how och service runt STIHL produktsortiment. Praktiska verktyg som digitala manualer, svärd- och kedjerådgivare, interaktiva instruktioner för att fila kedjan eller fackhandlarsökning är mobila verktyg som gör din vardag enklare.

Skanna QR-koden och ladda ner STIHL appen nu!



STIHL I SOCIALA MEDIER



Besök oss på **Facebook** och **Instagram**



Följ oss på **LinkedIn**



Hitta produktfilmer, instruktioner och trädgårdstips på vår **STIHL YouTube kanal**



BATTERIKRAFT



APIII
SYSTEM

AKIII
SYSTEM

ASIII
SYSTEM

AI III

RIKTIG PROFFSKRAFT. MED BATTERI. FÖR ALLA ER, SOM ALLTID GER ALLT.

VARDAGEN FÖR ETT PROFFS ÄR ALLTID FULL AV
UTMANINGAR. VI HAR LÖSNINGARNA!



FÅ UT DET MESTA AV DITT
ARBETE.

MER EFFEKTIVITET

Hantera ditt dagliga arbete i system.

STIHL CONNECTED 

➔ FRÅN **SIDAN 14**

MER FLEXIBILITET

Ladda din batterier, när du behöver, oavsett var du är.

INNOVATIVA LADDLÖSNINGAR

➔ FRÅN **SIDAN 20**

MER KRAFT

Bemästra varje uppgift med våra effektstarka
batterimaskiner.

AP-SYSTEM 

➔ FRÅN **SIDAN 22**

EFFEKTIV HANTERING AV DIN ARBETSDAG: MED STIHL CONNECTED.



SYSTEMBYGGSTENAR OCH INTERAKTION

Med STIHL connected har vi skapat en digital lösning för dig, där du kan organisera din maskinpark på ett intelligent och effektivt sätt. Det spelar ingen roll, om du driver en mindre verksamhet eller hanterar en stor maskinpark - med STIHL connected sparar du varje dag tid, pengar och dina nerver. Det säkerställs av en optimal interaktion mellan alla byggstenar i systemet och -användningen.

PRODUKTER I NÄTVERK

Utgångspunkt i STIHL connected är att ha alla dina produkter i ett nätverk. Det görs antingen med Smart Connector eller för vissa STIHL batteriproffsmaskiner med Smart Connector 2 A. Rätt monterad, registrerar den relevant driftsinformation som överförs till STIHL connected App eller STIHL connected Box via Bluetooth®.



BATTERIER MED INTEGRERAD ANSLUTNING

De ryggburna batterierna AR L samt nya AP 300 S och AP 500 S kan anslutas via sitt integrerade Bluetooth® gränssnitt på samma sätt som en produkt ansluts och hanteras i STIHL connected.

STIHL CONNECTED APP

Med connected App har du alltid en komplett överblick över din maskinpark. Dessutom överförs informationen från dina anslutna produkter och batterier till STIHL Cloud.



STIHL CONNECTED BOX

Alternativt till STIHL connected App överför också STIHL connected Box snabbt och säkert driftsinformation som registrerats av en Smart Connector eller ett batteri med integrerad anslutning till STIHL Cloud. STIHL connected Box finns som stationär modell för t.ex. verkstaden eller mobil för fordonsintegrering.



Beställningsinformation för STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A och STIHL connected Box

FINNS PÅ **SIDAN 329**




STIHL CLOUD

STIHL Cloud fungerar som en central lagringsplats för STIHL connected och gör att du alltid har tillgång till din maskinpark. Den insamlade informationen lyder under den stränga dataskyddslagstiftningen, behandlas på ett tillförlitligt sätt och lagras säkert.

STIHL CONNECTED PORTAL

All insamlad produkt- och driftsinformation finns tillgänglig för dig i STIHL connected Portal för utvärdering, detaljerade analyser och effektiv planering av dina aktiviteter.



ALLT I ETT NÄTVERK. TOTAL ÖVEBLICK.

DIGITAL MASKINHANTERING MED STIHL CONNECTED



Smart Connector 2 A är en viktig byggsten för anslutning av utvalda professionella batteriprodukter från STIHL. Den monteras på en fördefinierad plats på motorkåpan och är kopplad till maskinens elektronik, där den samlar upp relevant information som t.ex. driftstid och varvtal. Information om själva enhetens status kan du avläsa direkt på Smart Connector 2 A: via ett enkelt knapptryck och ser du på LED-lamporna om det finns några meddelande, t.ex. om det är dags för service.

TOTAL ÖVERBLICK OCKSÅ PÅ SPRÅNG MED STIHL CONNECTED APP

Smart Connector 2 A överför den insamlade informationen till STIHL connected App. Här har du, oavsett var du befinner dig, en total överblick över dina anslutna produkter, direkt åtkomst till viktig information som du också kan komplettera med digitala anteckningar.

BEHÅLL ÖVERBLICKEN

Du har alltid en total överblick över din maskinpark också när du är på språng och kan dessutom se detaljerad information som driftstider för dagen eller varje produkts totala driftstid.

YETA POSITION, FÖRHINDRA PRODUKTSVINN

Du kan se din produkts senast kända position och med den praktiska Near-by funktionen vet du alltid vilka produkter som befinner sig i närheten. Du ser med en gång om någon produkt fattas efter slutfört uppdrag.



INTE GLÖMMA NÅGOT VIKTIGT

Du informeras om kommande underhåll och kan boka tid hos din STIHL fackhandlare direkt i Appen.

MINIMERA DRIFTSSTOPP

Appen ger dig full kontroll över dina produkters driftsstatus.

UNDVIKA INEFFEKTIV „APP“-STYRNING

Det är möjligt att lägga till bilder, anteckningar, som t. ex. ett servicemeddelande, direkt i Appen.

FAKTABASERAD PLANERING OCH ORGANISATION MED STIHL CONNECTED PORTAL

I tillägg till den information som finns i STIHL connected Appen, finns ytterligare information och funktioner för detaljerade utvärderingar samt analyser tillsammans med en effektiv arbetsplanering och organisation av alla aktiviteter i STIHL connected Portal.

EFFEKTIV ARBETSPLANERING

En enkel utvärdering av produkternas driftstider och tillgänglighet gör det möjligt att effektivare planera arbetet.

OPTIMERAD MASKINPARKSSTORLEK


Använd den tillgängliga informationen för att baserat på fakta bestämma vilken produktkapacitet du behöver och på så sätt optimera storleken på din maskinpark.

TEAMHANTERING

Du kan organisera medarbetare och produkter i teams och administrera deras roller och rättigheter i portalen.

FÖRBÄTTAT PRODUKTYTTJANDE

Baserat på tillgänglig varvtalsinformation kan du analysera användningen av dina produkter med en Smart Connector 2 A och på så sätt t.ex. vidta riktade åtgärder för att förlänga batterilivslängden.



STIHL connected erbjuder digitala lösningar som t.ex. en smidig hantering av hela din maskinpark som inte är förbundet med några kostnader. STIHL förbehåller sig rätten att i framtiden ta ut en avgift för enskilda tjänster inom STIHL connected. Berörda kunder kommer aviseras i god tid.

STARKA BATTERIER. SMARTA BATTERIER.

EFFEKTIV ENERGIHANTERING MED STIHL CONNECTED

STIHL batterier AP 300 S och AP 500 S samt ryggburna batterier AR 2000 L och AR 3000 L imponerar inte bara med sin höga prestanda, utan möjliggör också effektiv energihantering med STIHL connected tack vare den integrerade anslutningen. Via Bluetooth® överförs relevanta batteridata som serienummer, driftstid och laddstatus till STIHL connected App eller STIHL connected Box och därifrån till STIHL Cloud. De är sedan tillgängliga för analys och vidare användning i STIHL connected App och STIHL connected Portal, precis som informationen från dina produkter.

POSITION

Utöver ett batteris senast kända position kan du, tack vare den praktiska Near-by funktionen i STIHL connected Appen, se vilka batterier som befinner sig inom Bluetooth®-räckvidd, så att du aldrig glömmet kvar ett batteri på en arbetsplats.



TEAMTILLDELNING

Du kan tilldela dina batterier till olika arbetslag för effektiv planering av dina aktiviteter.



Ytterligare information samt beställningsinformation om STIHL AP och AR L batterier

FINNS FRÅN **SIDAN 36**

ANALYS

Med hjälp av driftstiden som överförs kan du för varje batteri se och analysera driftstimmar per arbetsdag i STIHL connected Appen eller i STIHL connected Portal.


IDENTIFIERING

För enkel tilldelning av batterier överförs deras serienummer till STIHL connected Appen resp. STIHL connected Box.



TILLGÄNGLIG INFORMATION I DETALJ

Utöver den information som visas här till vänster, som alla STIHL batterier med integrerad anslutning tillhandahåller, genererar t. ex. nya AP 300 S mycket mer och detaljerad information. Det säkerställer ännu mer transparens och möjliggör att du kan göra faktabaserad energihantering. Tabellen här ger dig en översikt över tillgänglig information per batterimodell.



TILLGÄNGLIG INFORMATION

ANALYS

ENERGIFÖRBRUKNING	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Visa hur mycket energi batteriet har förbrukat.	✓	✗	✗	✗

DRIFTSTID PER DAG	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Visar hur många driftstimmar ett batteri gått per dag.	✓	✓	✓	✓

POSITION OCH IDENTIFIERING

SENAST KÄNDA POSITION	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Positionen för ett batteri överförs via STIHL connected Appen eller STIHL connected Box.	✓	✓	✓	✓

NEAR-BY-FUNKTION	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Med hjälp av Near-by funktionen visas alla batterier som finns inom Bluetooth®-räckvidd.	✓	✓	✓	✓

LED-IDENTIFIERING	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Batteriets LED-lampor kan aktiveras av STIHL connected och blinkar för att identifiera batteriet.	✓	✗	✗	✗

INDIVIDUALISERING

TEAMTILLDELNING	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Batterierna kan tilldelas olika arbetslag.	✓	✓	✓	✓

BATTERIDRIFTSTIDER

LADDCYKLER	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Visar hur ofta ett batteri har laddats.	✓	✓	✗	✗

LADDSTATUS	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Visar hur mycket som återstår av batteriladdningen.	✓	✗	✗	✗

HÄLSOSTATUS	AP 300 S	AP 500 S	AR 2000 L	AR 3000 L
Visar hur mycket som är kvar för användning av den ursprungliga energilagringen.	✓	✓	✗	✗

INNOVATIVA LADDLÖSNINGAR

I VERKSTADEN ELLER PÅ VÄG -
VI SER TILL ATT DU ALLTID HAR FULLA BATTERIER



PS 3000

Med den första bärbara kraftstationen från STIHL kan du driva effektstarka produkter med sladd när du inte är ansluten till elnätet.

- ✔ Maximal mobilitet och flexibilitet
- ✔ Näst intill ljudlös
- ✔ Inga avgaser
- ✔ Damm- och strilvattenskyddad enligt IP 54
- ✔ Kompakt uppbyggnad och låg vikt
- ✔ För en mängd olika applikationer

Artikelnummer **GA02 011 8000**

➔ Ytterligare information om vår batterigenerator finns på **sidan 35**.



AL 301-4

Med branschens första multiladdare kan du ladda upp till fyra AP-batterier i sekvens.

- ✔ För väggmontering i din verkstad eller fast integrering i ditt arbetsfordon
- ✔ Visar batteriernas individuella laddstatus per knapptryck
- ✔ Kan också användas till ett AR ryggburet batteri tillsammans med AP adaper och anslutningskabel
- ✔ Kan staplas och radas upp

Artikelnummer **EA04 430 5500**

➔ Ytterligare information om multiladdare AL -301-4 hittar du på **sidan 37**.



Vid intresse för bottTainer eller bott vario3, vänd dig till din STIHL fackhandlare. Alternativt skanna QR-koden och fyll i kontaktformuläret.



bott POWERED BY STIHL

Tillsammans med vår partner bott har vi utvecklat två allt-i-ett lösningar för mobil laddning och transport för STIHL AP-system. Med bottTainer för flakbilar och bott vario3 för skåpbilar är du alltid klar för nästa uppgift och batterierna kan lämnas kvar i bilen skyddade mot väder och stöld samt laddas bekvämt på plats via ett eluttag över natten.

bottTainer

- ✔ Laddsystem i en flakbox för flakbil
- ✔ Laddning och transport av upp till 28 AP batterier eller upp till 4 AR L ryggbatterier
- ✔ Intelligent temperaturhantering möjliggör laddning vid låga och höga utomhustemperaturer
- ✔ Certifierad transportsäkerhet
- ✔ Bekvämt att ta ur batterierna via kraftigt lådutdrag
- ✔ Finns i olika utförande



bott vario3

- ✔ Laddsystem för integration i skåpbil
- ✔ Laddning och transport av upp till 56 AP batterier eller upp till 14 AR ryggbatterier
- ✔ Kan kombineras med bott vario3 standard hyllsystem för fordonstrustning
- ✔ Olika utrustningsalternativ baserat på individuella önskemål



BATTERILADDSKÅP

Så att du direkt på morgonen är klar för dagens arbete, sköter batteriladdskåpet uppladdningen av dina AP och AR batterier över natten.

- ✔ Laddning av upp till 20 AP batterier eller 4 ryggburna AR batterier inom 12 timmar
- ✔ Enkel idrifttagning utan någon elinstallation
- ✔ Automatisk övervakning och styrning av laddningen



Skanna QR-koden, för att få mer information om batteriladdskåpet. Batteriladdskåpet finns endast i STIHL fackhandel. Du hittar din närmaste fackhandlare här!

AP-SYSTEM

ÄKTA PROFFS-KRAFT, SOM IMPONERAR DAG EFTER DAG

STIHL AP-system imponerar med mycket kraft, långa driftstider, tyst gång och högpresterande, flexibelt användningsbara Litium-Ion batterier. Kort sagt: AP-systemet har allt du behöver för att effektivt utföra ditt arbete inom landskapsvård, trädgårdsskötsel och trädvård utan utsläpp. STIHL kvalitet, brett tillbehörssortiment och intelligent energi- och laddhantering ingår.



FÖRBEREDD FÖR STIHL CONNECTED

Våra effektstarka batteriprodukter för proffs **MSA 300**, **BGA 300**, **FSA 135**, **KMA 135 R**, **HTA 135** och **HLA 135** har en redan fördefinierad position i kåpan för Smart Connector 2 A. Monterad och ansluten till STIHL connected, samlar Smart Connector 2 A in relevant drifts- och produktinformation samt överför den till STIHL connected App resp. STIHL connected Box och vidare till STIHL Cloud. I STIHL connected App samt STIHL connected Portal finns informationen tillgänglig för analys och vidare användning. Dessutom kan du med ett enkelt knapptryck på Smart Connector 2 A se om det finns något meddelande för resp. produkt, t.ex. kommande underhåll.



MSA 300 C-O

VÅR ABSOLUT STARKASTE BATTERIDRIVNA MOTORSÅG FÖR PROFFS

AP 500 S

Första batterimotorsågen för professionellt arbete. Hög prestanda samt tre olika driftslägen för optimalt arbete oavsett uppgift som fällning, kvistning och kapning. STIHL sågkedja .325"-RS Pro och svärd Light O4 ger mycket hög skäreffekt. Bra ergonomi med smal, lätthanterlig konstruktion också under längre arbetspass, mycket välbalanserad och STIHL antivibrationssystem. Enkel och bekväm hantering med intuitiva reglage och tydlig LED-kontrolldisplay samt manöverhandtag med potentiometerfunktion för steglös varvtalsreglering. Integrerat kylfilter och integrerade svärdsuttrar i kedjedrevskåpan. Standardutrustad med oljesensor i LED-kontrolldisplayen som indikerar låg oljenivå. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 88.

OBS! Du kan bara få ut full effekt av MSA 300 i kombination med batteriet STIHL AP 500 S. Används ett annat av STIHL batterier kan varken all funktionalitet eller maximal sågeffekt garanteras.

① Mer effektjämförelse mot bensinmotorsågar hittar du på sidan 88

② Vikt utan batteri, svärd och kedja

③ Vikt utan batteri, med svärd och kedja

Ⓞ Med svärd och kedja

Ⓞ Symbolförklaring från sidan 420



HÖG SKÄREFFEKT

med .325"-RS Pro sågkedja och svärd Light O4

3,0 kW
effekt med kraftpaketet
AP 500 S

ENKEL ATT KÖRA

med intuitiva reglage och tydlig LED-kontrolldisplay

UPP TILL 30 m/s
kedjehastighet



36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③

MSA 300 C-O utan batteri och laddare[Ⓞ]

Svärdslängd **35 cm**

Artikelnummer **MA02 200 0031**

Svärdslängd **40 cm**

Artikelnummer **MA02 200 0034**

SMART ANSLUTNING

digital maskinparkshantering med extra tillbehöret Smart Connector 2 A

ALLTID DET OPTIMALA DRIFTLÄGET

För effektivt arbete med MSA 300 kan du välja mellan tre olika driftslägen:



Eco-läge:

Maximal drifttid för arbete i ungbestånd, kedjehastighet 20 m/s.



Allround-läge:

Högsta precision för fällning och kapning med maximal effekt, kedjehastighet 24 m/s.



Kvistnings-läge:

Kvistning med korta accelerationstider och maximal kedjehastighet på 30 m/s.



STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Störande frekvenser och bullertoppar vid luftintaget reduceras starkt, till låga och jämna bulleremissioner runt hela maskinen - det vill säga 360° - och ett behagligare ljud för förbipasserande.



BGA 300

MER KRAFT. MINDRE LJUD.

Första ryggburna och samtidigt starkaste batterilövbåsen från STIHL för professionellt arbete i ljudkänsliga områden. Med hög blåskraft och lufthastighet idealisk för effektiv rengöring av stora ytor, även med tunga, blöta löv. Tack vare det unika STIHL Noise Reduction systemet går den extra tyst. Optimal energihantering med justerbar blåseffekt i fyra olika effektnivåer (nivå 1-3/boost) via ett reglag direkt på handtaget. Hög flexibilitet tack vare snabb justering av blåsörets längd och handtagets position. Bärsystemet med höftbälte ger en ergonomisk fördelning av det ryggburna batteriet AR L:s vikt. Ryggbatteriet AR L ingår ej. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

26 N
blåskraft[Ⓢ]

86 m/s
lufthastighet



MAX. 94 dB(A)
ljudnivå[Ⓢ]

36 V • 26 N[Ⓢ] • 7,4 kg[Ⓢ]

BGA 300 utan batteri och laddare
Artikelnummer BA03 011 5914



R = Loophandtag
 Ⓢ Kombination av lufthastighet och luftgenomströmning
 Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 Ⓢ Vikt utan batteri
 Ⓢ Vikt utan batteri, skärverktyg och skydd
 Ⓢ Vikt utan batteri och KombiVerktyg
 Ⓢ Med lövbås BG-KM krävs hörselskydd
 Ⓢ Symbolförklaring från sidan 420
 Ⓢ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT



Se sidan 39

AP 300 S



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW[Ⓢ] • 3,4 kg[Ⓢ]



Robust och stark batteridrivna KombiMaskin i AP-systemet med batterifack. För arbete i ljudkänsliga områden. Mycket mångsidig med ett brett sortiment av olika STIHL KombiVerktyg. Engreppsreglage med varvtalsreglering och LED-display, loophandtag med säkerhetsspärr och effektivt luftfilter för lång livslängd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. KMA 135 R får ej användas med KombiVerktyg trimmer FSB-KM. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 136.

KMA 135 R utan batteri och laddare
Artikelnummer FA02 011 6800

PASSANDE KOMBIVERKTYG:

FS-KM
TRIMMER



HT-KM
STAMKVISTARE



FCB-KM
KANTSKÄRARE



BG-KM
LÖVBLÅS



HL-KM 145°
STÅNGHÄCKSAXAR



RG-KM
OGRÄSKLINGA



**MER INFORMATION
OM KOMBIVERKTYG**

FINNS FRÅN SIDAN 137

Ⓢ Jämförelsevärden mot bensindrivna trimmar hittar du på sidan 232
 Ⓢ Jämförelsevärden mot bensindrivna KombiMotorer hittar du på sidan 136
 Ⓢ Blåskraft i Newton (N)

FSA 135

36 • 1,2 kW[Ⓢ] •
4,9 kg[Ⓢ]



AP 300 S



Robust och effektstark batteridrivna trimmer med integrerat AP batterifack. För trimning av gräs och ogräs i bl.a. ljudkänsliga områden. Klippdiameter 260 mm med gräsklinga, max. klippdiameter med trimmerhuvud 420 mm. Ergonomiska reglage med tre effektsteg och lysdioder, steglös varvtalsreglering, ergonomiskt styre (grässtyre), luftfilter för lång livslängd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Levereras med trimmerhuvud, sågklinga och bårsele. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 232.

FSA 135 utan batteri och laddare
Artikelnummer FA01 200 0021

Fler utföranden:

FSA 135 R
utan batteri och laddare FA01 200 0003




INGÅR SOM
STANDARD:



HTA 13536 V • 1,5 kW^① •
6,8 kg^② / 7,2 kg^③

Stark STIHL batteridrivna stamkivistare. Tyst och med låga vibrationer. För professionell användning inom trädvård, fruktodling, röjning av ledningsgator samt offentliga miljöer. För beskärning i trädkronor, ta bort dött och stormskadat trä samt beskärning av fruktträd. 1/4" PM3 sågkedja, lättvikts magnesiumväxel med integrerad, kraftig grenhake för att dra ner grenklipp ur trädet. Mycket stabilt och styvt professionellt, teleskopiskt riggrör för exakt ansättning och precisa snitt. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Totallängd 285-405 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 90.

HTA 135 utan batteri och laddare^④
Artikelnummer **LA01 200 0002**



INKL. EXTRAHANDTAG MED FOT

HLA 13536 V • 5,6 kg^②

Effektstark batteristånghacksax för professionell användning i bl.a. ljudkänsliga områden. För klippning av höga och breda häckar samt buskar och marknära växter. Kan användas både till beskärning och fomklippning. Kniven justeras utan verktyg över 145° för topp-, sido- och marknära klippning. Dubbelslipad kniv som ger en ren och fin klippbild. Intuitiva reglage med LED lysdioder. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Totallängd 249 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 130.

HLA 135 utan batteri och laddare
Artikelnummer **HA04 200 0001**

Fler utföranden:
HLA 135 K utan loophandtag, utan batteri och laddare **HA04 200 0006**



TILLBEHÖR: EXTRAHANDTAG MED FOT

Se sidan 39

**HSA 100**36 V • 3,7 kg^②

Kraftfull universalhacksax för användning i bullerkänsliga områden. Dubbelsidigt slipad kniv med lång livslängd och 34 mm tandavstånd för utmärkt klippeffekt och snabbt arbete. Ergonomiskt, energibesparande arbete, också under längre arbetspass, tack vare optimal maskinbalans, vridbart handtag med engreppsreglage, loophandtag med invändigt reglage och STIHL antivibrationssystem. Antiblocks-system för enkel ändring av rotationsriktningen för att lossa grenar som fastnat i kniven. EC-motor för konstant prestanda och lång livslängd. Påskruvat skärskydd, knivstyrningsskydd för slitstarkt arbete nära marken eller längs väggar. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.

HSA 100 utan batteri och laddare
Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **HA07 011 3504**

**HSA 130 R**36 V • från 4,1 kg^②

Extremt kraftfull och robust professionell batterihacksax med dubbelsidigt, slipad kniv. Låg knivhastighet för kraftfulla snitt. EC-motor för konstant effekt och lång livslängd. Vridbart handtag med engreppsreglage, justerbart varvtal i tre steg, ergonomiskt loophandtag med invändigt reglage, friktionsoptimerad kniv samt påskruvat skär- och toppskydd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Batteridrift med hölster AP med anslutningskabel och ett bärsystem eller ett ryggburet batteri AR L (på sidan 41). Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.


HSA 130 R utan batteri och laddare
Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4869 011 3564**

Knivlängd **75 cm**
Artikelnummer **4869 011 3565**

**HSA 130 T**36 V • 3,9 kg^②

Extremt kraftfull och robust professionell batterihacksax med dubbelsidigt, slipad kniv i formklippningsutförande. Hög knivhastighet för en mycket exakt, ren och fin klippbild. EC-motor för konstant effekt och lång livslängd. Vridbart handtag med engreppsreglage med justerbart varvtal i tre steg, ergonomiskt loophandtag med invändigt reglage, friktionsoptimerad kniv samt påskruvat skär- och toppskydd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Batteridrift med hölster AP med anslutningskabel och ett bärsystem eller ett ryggburet batteri AR L (på sidan 41). Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.

HSA 130 T utan batteri och laddare
Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4869 011 3571**



Batterimaskinerna i STIHL AP-system är framtagna för professionell användning och daglig användning också under dåliga väderförhållanden.

Alla produkter märkta med denna symbol kan också användas när det regnar. Strilvattenskyddet kontrolleras noggrant under interna tester.

STIHL batterimaskiner märkta med denna symbol är dessutom certifierade enligt skyddsklass IPX4. Standarden verifierar produkternas strilvattenskydd som fastställts i internt utförda tester.

K = Kort riggrör
R = Beskärning
T = Formklippning

① Mer effektjämförelse mot bensinstamkivistare hittar du på sidan 90
② Vikt utan batteri, svärd och kedja, med extrahandtag med fot
③ Vikt utan batteri, med svärd, kedja och extrahandtag med fot

④ Med svärd, kedja och extrahandtag med fot
⑤ Vikt utan batteri
⑥ Symbolförklaring från sidan 420
⑦ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427





AP 300 S

MSA 160 C-B
36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Robust batteridrivnen motorsåg för en mängd olika arbeten med trä i bullerkänsliga områden. Lätt och bekväm att använda. 1/4" PM3 sågkedja för hög skäreffekt och exakta snitt, ergonomiskt handtag med potentiometerfunktion för steglös hastighetsreglering, STIHL snabbkedjespänning, transparent oljetank med verktyglöst tanklock. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 88.

MSA 160 C-B utan batteri och laddare[Ⓞ]
Svärds längd **30 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0005**



AP 300 S

MSA 220 C-B
36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]



Robust och kraftfull batteridrivnen motorsåg för en mängd olika uppgifter som fällning, kvistning, längdkapning eller att bygga med trä. Utrustad med den nya STIHL 3/8" PS3 Pro sågkedja som ger 10% högre skäreffekt jämfört med 3/8" PS, optimerad energieffektivitet vilket ger 10% fler snitt per batteriladdning. Enkel och bekväm hantering, ergonomiskt reglage med potentiometerfunktion för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning och transparent oljetank med verktyglöst tanklock. Kraftigt barkstöd för säker och exakt styrning av motorsågen. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 88.

MSA 220 C-B utan batteri och laddare[Ⓞ]
Svärds längd **35 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0022**



AP 300 S

MSA 220 TC-O
36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,7[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]



Stark professionell batteridrivnen topphandssåg[Ⓞ] för att ta bort delar av stammar, beskärning av trädkronor eller ta bort dött trä. Mycket bekväm manövrering med elektroniska reglage med säkerhetsspärr för enkel aktivering av sågen. Tydlig 180° LED-display med information om motorsågens och kedjebromsens driftsstatus. Med oljesensor och LED-display som standard för att aktivt informera när det är dags att fylla på sågkedjeolja. Enkelt att rengöra luftfilter för ökad livslängd och optimal motorkylning, 3/8" PS3 sågkedja som ger mycket hög skäreffekt, kedjespänning från sidan, verktyglöst oljetanklock och integrerad mutter i kedjedrevskåpan. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 90.

MSA 220 TC-O utan batteri och laddare[Ⓞ]
Svärds längd **30 cm[Ⓞ]**
Artikelnummer **MA01 200 0009**



BATTERIKRAFT



AP 300 S

MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Kraftfull batterimotorsåg med 20% mer skäreffekt än MSA 160 C-B. Idealisk för mångsidigt arbete i trä i bullerkänsliga områden. 1/4" PM3 sågkedja för snabbt arbete och rena snitt, ergonomiskt reglage med potentiometerfunktion för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning och transparent oljetank med verktyglöst tanklock. Kraftigt barkstöd för exakt styrning av motorsågen. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 88.

MSA 200 C-B utan batteri och laddare[Ⓞ]
Svärds längd **30 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0012**



AP 200

MSA 161 T
36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 2,1[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]



Lätt batteritoppandssåg[Ⓞ] för arbeten i bullerkänsliga områden. Med 1/4" PM3 sågkedja för fina snitt och hög skäreffekt, samt integrerad mutter i kedjedrevskåpan. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 90.

MSA 161 T utan batteri och laddare[Ⓞ]
Svärds längd **30 cm**
Artikelnummer **1252 200 0068**



	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
BATTERIENERGI[Ⓞ]	187 Wh	281 Wh	337 Wh
BATTERIKAPACITET[Ⓞ] (OPTIMAL ANVÄNDNING) OCH DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING[Ⓞ] (upp till...)			
MSA 160 C-B	42 min 210 snitt	62 min 310 snitt	74 min 370 snitt
MSA 161 T	42 min 200 snitt	62 min 300 snitt	74 min 360 snitt
MSA 200 C-B	35 min 160 snitt	50 min 270 snitt	60 min 320 snitt
MSA 220 C-B	32 min 150 snitt	40 min 300 snitt	48 min 350 snitt
MSA 220 TC-O	16 min 140 snitt	29 min 260 snitt	34 min 310 snitt
MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min [Ⓞ] 320 snitt



■ Rekommenderat batteri
■ Reducerad effekt på maskinen
- Rekommenderas ej

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
O = Oljesensor
T = Toppandtag

Ⓞ Mer effektjämförelse mot bensinmotorsågar hittar du på sidan 88.
Ⓞ Vikt utan batteri, svärd och kedja
Ⓞ Vikt utan batteri, med svärd och kedja
Ⓞ Med svärd och kedja

Ⓞ Specialutvecklad för klätterarbeten och får endast användas av utbildade inom området
Ⓞ Med lättviktssvärd
Ⓞ Symbolförklaring från sidan 420
Ⓞ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

Ⓞ Energiinnehåll enligt celltillverkarens specifikation, för att förlänga livslängden är energin som används lägre
Ⓞ Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på arbetsuppgift

Ⓞ Angivna driftstider / räckvidder är ungefärliga och kan variera beroende på användning och material
Ⓞ Driftstid per laddning kan variera beroende på valt driftsläge





FSA 86 R

36 V • 3,2 kg[ⓐ]

Effektstark batteridrivna trimmer i modern design för trimning längs hinder som träd och buskar. Arbetsbredd på 350 mm. Ergonomiskt handtag med steglös varvtalsreglering, bekvämt loophandtag, robust riggrör / skaft i aluminium och praktisk avståndsbygel. Utrustad med trimmerhuvud AutoCut C 6-2 som standard. Trimmerhuvud PolyCut 6-2 med plastknivar finns som tillbehör. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 232.



TILLBEHÖR:
**BÄRREM
MED FÄSTE**

Se sidan 228

FSA 86 R utan batteri och laddare
Artikelnummer **FA05 011 5704**

AP 200

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg[ⓐ]

Lättmanövrerad batteridrivna gräsklippare med 41 cm klippbredd för medelstora gräsmattor. Central klipphöjdsinställning samt fällbart komforthandtag som också är inställbart i höjddled. Flödesoptimerad kniv som ger längre driftstid. Variodrift för bekvämt arbete där hastigheten kan justeras i sex steg direkt på styret. Två aktiva batterifack för seriell användning av batterierna. Levereras med 55 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 443 PV utan batteri och laddare
Artikelnummer **6338 011 1435**

Set RMA 443 PV med AP 200 och AL 301
Artikelnummer **6338 200 0081**



AP 200

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg[ⓐ]

Kraftfull batteridrivna gräsklippare med 46 cm klippbredd för medelstora gräsmattor. Central klipphöjdsinställning samt fällbart komforthandtag som också är inställbart i höjddled. Flödesoptimerad kniv som ger längre driftstid. Variodrift för bekvämt arbete där hastigheten kan justeras i sex steg direkt på styret. Två aktiva batterifack för seriell användning av batterierna. Levereras med 55 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 448 PV utan batteri och laddare
Artikelnummer **6358 011 1435**

Set RMA 448 PV med AP 300 S och AL 301
Artikelnummer **6358 200 0035**



AP 300 S

TILLBEHÖR:
**ADAPTER
MED DUBBLA
BATTERIFACK
ADA 700**

Se sidan 40

RMA 765 V

36 V • 44,0 kg[ⓐ]

Batteridrivna proffsgräsklippare för skötsel av stora gräsytor, speciellt i ljudkänsliga områden som t.ex. skolor eller sjukhusområden. 63 cm klippbredd, klippaggregat med 2 flödesoptimerade knivar, klipphöjdsinställning per hjul, variodrif och fällbart komforthandtag som är inställbart i höjddled för bekvämt arbete. Levereras med 80 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 765 V utan batteri och laddare
Artikelnummer **6392 011 1400**



AR 3000 L

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg[ⓐ]

Lätt och smidig batteridrivna gräsklippare med 46 cm klippbredd för bioklippning av medelstora gräsmattor. Axelvis klipphöjdsinställning, Quick-Fix-snabblås och fällbart komforthandtag. Variodrift för bekvämt arbete där hastigheten kan justeras i sex steg direkt på styret. Två aktiva batterifack för seriell användning av batterierna. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 2 RPV utan batteri och laddare
Artikelnummer **6357 011 1415**

Set RMA 2 RPV med AP 300 S och AL 301
Artikelnummer **6357 200 0012**



AP 300 S

**BGA 86**36 V • 2,8 kg^①

Bekväm och stark batterilövlås för professionell användning, speciellt i innerstadsområden som t.ex. på lek- och parkeringsplatser. Tar bort löv, gräsklipp och skräp. Runt munstycke, mjukt handtag, längdjusterbart blåsror i tre steg och variabel blåsinställning. Platt munstycke för högre lufthastighet finns som tillbehör. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

BGA 86 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **BA02 011 5903**

**BGA 100**36 V • 2,5 kg^①

Behagligt tyst och mycket stark batteridriven lövlås för professionell användning speciellt i bullerkänsliga innerstadsområden. Runt munstycke, mjukt grepp, fyra effektlägen inkl. boost-funktion, blåsror längdjusterbart i tre steg, ögla för stöddyna (tillbehör). Platt munstycke för ökad lufthastighet finns som tillbehör. Batteridrift med hölster AP med anslutningskabel och ett bärsystem eller ett ryggburet batteri AR L (på sidan 41). Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

BGA 100 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **4866 011 5905**



En översikt över laddningstider, driftstider per batteriladdning och batteriräckvidd finns på sida 42 och 43 samt på stihl.se under STIHL batteriteknik - Batteriguide.

TILLBEHÖR:
KOMFORT
BÄRSYSTEM

Se sidan 39

BGA 20036 V • 3,2 kg^①

Mycket effektstark batterilövlås för professionell användning, speciellt i innerstads- och ljudkänsliga områden. Som flexibel 2-i-1 maskin kan BGA 200 användas både som handburen maskin på trängre och mindre ytor samt tillsammans med det specialutvecklade komfort bärsystemet för större ytor och längre arbetspass. Det går snabbt och enkelt att byta mellan de två arbetsätten. Den böjda formen på BGA 200 ser till att lövlåsen inte vrider sig eller lutar trots det starka luftflödet, vilket avlastar handleden. Det andra handtaget och fixgasen ger ökad arbetskomfort. Med en knapptryckning kan längden på blåsroret enkelt anpassas till olika arbetsuppgifter, som t.ex. rengöring i hörn. Komfort bärsystemet finns som extra tillbehör och fästs i höftbältet på bärsystemet för ryggbatterierna AR L. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

BGA 200 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **BA01 011 5900**



① Vikt utan batteri
 ② Mer effektjämförelse mot bensinstamkvistare hittar du på sidan 90
 ③ Vikt utan batteri, svärd och kedja
 ④ Vikt utan batteri, med svärd och kedja

⑤ Med svärd och kedja
 ⑥ Symbolförklaring från sidan 420
 ⑦ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

HTA 6636 V • 1,05 kW^② •
3,3 kg^③ / 3,6 kg^④

Mycket lätt, tyst men stark batteridriven stamkvistare för arbeten i trädgården, på tomten och beskärning av fruktträd. Utrustad med 1/4" PM3 sågkedja, lätt motorhus med integrerad grenhake och fyrkantigt teleskoprör som ger hög stabilitet. Totallängd 240 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 90.

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 39

HTA 66 utan batteri och laddare^⑤
 Artikelnummer **LA03 200 0001**

HTA 8636 V • 1,05 kW^② •
4,6 kg^③ / 5,0 kg^④

Stark batteridriven stamkvistare för användning inom trädvård, fruktodling och offentlig förvaltning. Tyst och låga vibrationer. Beskar träd, tar bort döda grenar och stormskador samt fruktträdskärning. Utrustad med 1/4" PM3 sågkedja, lätt motorhus med integrerad, kraftig grenhake för att få loss avklippta grenar som fastnat. Starkt, fyrkantigt teleskoprör med snabbjustering för exakt ansättning och precisa snitt. Totallängd 270-390 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 90.

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 39

HTA 86 utan batteri och laddare^⑤
 Artikelnummer **LA03 200 0005**

HLA 6636 V • 3,8 kg^①

Lätt batteridriven stånghäcksax för klippning av höga, breda samt mycket låga häckar och buskar. Knivbalken kan justeras utan verktyg över 115° för topp-, sido- och marknära klippning. Dubbelslipad kniv som ger en ren och fin klippbild. Konstant slagfrekvens också under belastning. Loophandtag, steglös varvtalsreglering och intuitiva reglage. Transportlängd med infälld kniv, 125 cm. Totallängd 205 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 130.

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 39

HLA 66 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **4859 011 2913**

HLA 8636 V • 4,8 kg^①

Batteristånghäcksax med lång räckvidd för professionellt arbete. Mycket bra till klippning av höga, breda häckar och buskar samt marknära växter. Ergonomiskt arbete med fyrkantigt teleskoprör som ger hög stabilitet. Både teleskoprör och kniv kan justeras helt utan verktyg. Kniven är justerbar över 115° för topp-, sido- och marknära klippning. Dubbelsidigt slipad kniv ger en ren klippbild, steglös varvtalsreglering och intuitiva reglage. Transportlängd med infälld kniv 180 cm, total längd 260-330 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 130.

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 39

HLA 86 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **4859 011 2933**

INKL.
HÖFTBÄLTE MED
LANSHÅLLARE



AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①



Bekväm batteridrivna ryggspruta för spridning av växtskyddsmedel och konstgödsel i trädgården, fältgrödor samt frukt- och grönsaksodling. Mycket stark och kraftfull membranpump med ett arbetstryck på 6 bar. Justerbart munstycke från hålkon till fullstråle, steglös tryckreglering via ett vridreglage under arbetet, stor öppning för enkel påfyllning av tanken, hållare för säker förvaring av sprutlansen under arbetspauser. Ergonomiskt bärsystem med justerbart bröstspänne samt höftbälte för optimal viktfordelning ger hög arbetskomfort. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 266.

SGA 85 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4854 200 0001**



AP 200

KGA 770

36 V • Behållarvolym 50 l • Arbetsbredd 77 cm • 16,0 kg^①



Batteridrivna sopmaskin för större ytor både inomhus och utomhus. STIHL MultiClean PLUS sopsystem, 8-steps central höjdjustering, hjul på sidan och transporthandtag. Kan förvaras på högkant för att spara plats, ergonomiskt utformat handtag med två lägen. Tack vare de batteridrivna borstarna och sopvalsen krävs näst intill ingen kraft för att köra maskinen. Hög rengöringseffekt ända in i minsta hörn och runt hinder eftersom borstarna och sopvalsen roterar också när sopmaskinen står still. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 290.

KGA 770 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4860 011 4706**

- ① Vikt utan batteri och tom tank
- ② Vikt utan batteri
- ③ Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktions- och ädelstål



AP 300 S

TSA 230^②

36 V • 3,9 kg^②



Lätthanterlig batteridrivna kapmaskin med 230 mm kapskiva för våtkapning. Kan användas både inomhus och utomhus, skärdjup upp till 70 mm, vattenanslutning med kulventil och slangkoppling för våtkapning. Spindellåsning, underhållsfri remdrift. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 154.

TSA 230 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4864 011 6605**



PASSANDE KAPSKIVOR

FINNS FRÅN SIDAN 157



PS 3000

3,7 kW • 20,0 kg



Kraftfull batterigenerator och bärbar kraftstation för drift av maskiner med elkabel, som t. ex. elektriska högtryckstvättar och för laddning av batterier utanför elnätet. Mycket bra för användning i trädgårds- och landskapsskötsel, inom anläggningsförvaltning eller offentlig förvaltning. PS 3000 har en hög och konstant strömtillförsel, arbetar tyst och utan några utsläpp, samt är både dammtät och har ett strilvattenskydd enligt IP 54. Låg vikt och kompakt design, stabil ram som gör att den står stadigt på olika underlag och utrustad med en integrerad laddningsnivåindikator.

Artikelnummer **GA02 011 8000**

- ② Vikt utan batteri och kapskiva
- ③ Symbolförklaring från sidan 420



STIHL AP OCH AR L BATTERIER

KRAFTPAKET FÖR ALLA UTMANINGAR

BÄST I SIN KLASS: AP 500 S

AP 500 S sätter standarden för batterier och ökar drifttiden för alla maskiner i STIHL AP-system till en ny nivå. Det är vår innovativa Power-Laminate-teknologi som gör det möjligt. De unika och väldigt robusta battericellerna ger betydligt mer effekt och kapacitet samt dubbelt så lång livslängd och antal möjliga laddcykler jämfört med alla andra STIHL batterier. Så nu kan du få ännu mer batterikraft från STIHL i ditt arbete.

- ✓ Fördubblad livslängd/ antal laddcykler (upp till 2.500) jämfört med AP 300 S
- ✓ Upp till 20% längre drifttider jämfört med AP 300 S
- ✓ Bara 2,0 kg med 337 Wh energiinnehåll och 3,0 kW effekt
- ✓ Anslutning till STIHL connected via integrerad Bluetooth®



AP 500 S



AP 200

AP 300 S



BATTERIER AP

- ✓ EFFEKTSTARKA LITHIUM-ION BATTERIER
- ✓ ENKEL ANSLUTNING TILL STIHL CONNECTED VIA INTEGRERAD BLUETOOTH® PÅ AP 300 S OCH AP 500 S
- ✓ LADDNINGSLINDIKATOR MED 4 GRÖNA LED-LYSDIODER
- ✓ LÅG VIKT
- ✓ KAN ANVÄNDAS VI REGN

Passar till alla batterimaskiner med batterifack samt till batterimaskiner med anslutningskabel i kombination med hölster AP inkl. anslutningskabel, batteribälte med bärsel eller bärsystem AP.

AP 200 187 Wh batterienergi[Ⓢ], 1,3 kg
Artikelnummer 4850 400 6560

Med Bluetooth® för anslutning till STIHL connected

AP 300 S 281 Wh batterienergi[Ⓢ], 1,8 kg
Artikelnummer 4850 400 6585

AP 500 S 337 Wh batterienergi[Ⓢ], 2,0 kg
Artikelnummer EA01 400 6500



MER OM EFFEKTIV ENERGIHANTERING MED STIHL CONNECTED OCH VÅRA INNOVATIVA LADDNINGSLÖSNINGAR

FINNS FRÅN SIDAN 18

Ⓢ Energiinnehåll enligt celltillverkarens specifikation.
För att förlänga livslängden är energin som används lägre

Ⓢ Symbolförklaring från sidan 420
Ⓢ Användning vid regn t.ex. med BGA 300 eller andra produkter som är godkända för användning vid regn.



BATTERILADDARE AL 101

230 V. Kompatibel med den STIHL AK och AP batterier. Med laddningsindikator (LED), kabelupprullning med kardborrband. Fäste för väggmontering.

Artikelnummer 4850 430 2520



SNABBLADDARE

230 V. Ger kortare laddningstider av STIHL batterierna AK, AP och AR L. Fäste för väggmontering och sladdvinda på undersidan. Med laddningsindikator via LED och aktiv batterikylning.

AL 301

Artikelnummer EA09 430 5500

AL 500

Artikelnummer 4850 430 5700



MULTILADDARE AL 301-4

230 V. Multiladdare med sekventiell laddning av upp till 4 batterier AP eller ett batteri AR L med anslutningskabel AR L och adapter AP. Kan monteras på vägg och på hylla samt byggas in i arbetsfordon. Energiförsörjning via stickkontakt. Med LED laddningsindikator och aktiv batterikylning. Anslutningskabel AR L och adapter AP för laddning av ryggburna batterier AR L ingår inte.

Artikelnummer EA04 430 5500



BATTERIER AR L

- ✓ KRAFTIGA LITHIUM-ION BATTERIER MED MYCKET HÖGT ENERGIINNEHÅLL FÖR LÅNGA ARBETSTIDER
- ✓ ENKEL ANSLUTNING TILL STIHL CONNECTED VIA INTEGRERAD BLUETOOTH®
- ✓ LADDNINGSLINDIKATOR MED 6 GRÖNA LED-LYSDIODER
- ✓ KAN ANVÄNDAS VID REGN[Ⓢ]
- ✓ BEKVÄMT BÄRSYSTEM SOM TILLBEHÖR

Kan anslutas direkt till BGA 300 och RMA 765 V. Passar också till batteridrivna maskiner med anslutningskabel tillsammans med bärsystem AR L och anslutningskabel AR L, samt för maskiner med batterifack i kombination med AP-adapter. IPX4-certifierat.

Set AR 2000 L med anslutningskabel AR L och adapter AP (utan bärsystem AR L), 1.015 Wh batterienergi[Ⓢ]
Artikelnummer 4871 200 0000

Set AR 3000 L med anslutningskabel AR L och adapter AP (utan bärsystem AR L), 1.520 Wh batterienergi[Ⓢ]
Artikelnummer 4871 200 0001



STIHL batterimaskiner märkta med denna symbol är dessutom certifierade enligt skyddsklass IPX4. Standarden verifierar produkternas strölvattenskydd som fastställts i intert utförda tester.

BÄRSYSTEM AR L

Bärsystem för montering av AR 2000 L och AR 3000 L utan verktyg. Med tredelade, längdinställbara axelremmar för individuell storleksanpassning och rörligt höftbälte för ergonomiskt arbete. Energiöverföringen sker i kombination med anslutningskabel och adapter AP.



Artikelnummer **4871 490 0400**

ANSLUTNINGSKABEL FÖR BATTERI AR L

För energiöverföring vid laddning av batteriet AR L och vid drift av batterimaskiner. Kabellängd 180 cm.



Artikelnummer **4871 440 2000**

BÄRSYSTEM AP

Lätt och bekvämt bärsystem, som en rygsäck för upp till två batterier AP. Kan användas tillsammans med hölster AP med anslutningskabel, som alternativ till de ryggburna batterierna AR L. Passar till batterimaskiner med anslutningskabel och maskiner med batterifack.



Artikelnummer **4850 490 0400**

HÖLSTER AP MED ANSLUTNINGSKABEL

Möjliggör energiöverföring från ett STIHL AP-batteri till en maskin med kabelanslutning. Kan kombineras med bärsystem samt batteribälte med bärsele. För maskiner med batterifack krävs också en adapter AP. Kan användas med batteribältet. Kabellängd 120 cm. Integrerad elektronik för överlastskydd och signalljud.



Artikelnummer **4850 440 5101**

**BATTERIBÄLTE MED BÄRSELE**

Kraftigt och ergonomiskt utformat bälte med bekväma axelremmar för optimal viktfordelning över höfter och axlar. Reducerar belastningen på händerna, då batterierna bärs i hölster AP med anslutningskabel på bältet. Energiöverföringen görs via en kombination av olika tillbehör, som t.ex. via hölster AP med anslutningskabel till maskiner med kabelanslutning samt adapter AP i tillägg för maskiner med batterifack. Passar inte med komfort bärsystem till BGA 200.

Artikelnummer **4850 490 0500**

TILLBEHÖR: HÖLSTER FÖR BATTERIBÄLTE

För att enkelt ta med sig ett extra AP-batteri eller tillbehör som skyddsglasögon, handskar och lösningsmedel för kåda. Sätts fast på batteribältet.



Artikelnummer **4850 491 0101**

TILLBEHÖR: ADAPTER AP

För energiöverföringen mellan ett STIHL AP batteri tillsammans med hölster AP med anslutningskabel eller ett STIHL AR L batteri och en maskin med batterifack samt för laddning tillsammans med AL 301, AL 500 eller AL 301-4.



Artikelnummer **4850 440 0505**

TILLBEHÖR: EXTRA VIKTER TILL ADAPTER AP

Sätts på AP-adaptorn för bättre maskinbalans, t.ex. på FSA 90, ca 500 g.



Artikelnummer **4850 007 1001**

**KOMFORT BÄRSYSTEM**

Med komfort bärsystemet kan batteribläsen BGA 200 användas på många olika sätt - handburen eller hängande på sidan i bärsystemet. Snabbt och enkelt att byta mellan de två arbetssätten, vilket underlättar otroligt mycket, speciellt vid längre arbetspass. Komfort bärsystemet kan endast användas tillsammans med bärsystemet för de ryggburna batterierna AR L. Det kan inte kombineras med batteribältet eller bärsystemet AP. Ryggbatteri AR L och bärsystem AR L ingår inte i standardutrustningen.

Till BGA 200
Artikelnummer **BA01 490 0400**

EXTRAHANDTAG MED FOT

Skyddar maskin och batteri från direktkontakt med marken.



Till HTA 66, HTA 86, HLA 66 och HLA 86
Artikelnummer **4857 007 1001**

Skyddar maskin och batteri från direktkontakt med marken. Ingår i standardutrustningen till HTA 135.



Till HLA 135, HTA 135 och KMA 135 R
Artikelnummer **LA01 007 1002**

SATS STÖDDYNA

Stöddyna med adapter för montering på batteribälte med bärsele, på bärsystem AP eller på bärsystem AR L.



Till BGA 100, KMA 135 R, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 135 och FSA 135 R
Artikelnummer **0000 007 1045**



Batteribox M

BATTERIBOXAR (SYSTEM SYSTEMAINER³)

För väl skyddad förvaring samt enkel och platsbesparande transport av batteri, laddare och fler tillbehör. Boxarna är stapelbara med enkel åtkomst till de individuella boxarna via ett T-Loc lås, oavsett placering. Kompatibel med andra Systemainer-Systemen samt med botten vario3 fordonsinredning.

Batteribox S (liknande bild)

Med utdragslåda, för fyra AP batterier eller två AP batterier och en laddare.
Artikelnummer **0000 882 9703**

Batteribox M

Med utdragslåda, för sex AP batterier och en AL laddare.
Artikelnummer **0000 882 9704**

Batteribox L (liknande bild)

Med underlägg, t.ex. till ett AR L batteri och ett bärsystem eller till AP batterier.
Artikelnummer **0000 882 9705**

BÄRVÄSKA



Lätt, tålig väska för transport och förvaring av alla STIHL KombiMaskiner med loophandtag och KombiVerktygen FS-KM eller HL-KM. Dessutom bra till batterimaskinerna KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 och BGA 100 med ett batteri och en laddare.

Artikelnummer **0000 881 0507**

LOCK TILL BATTERIFACK AP-SYSTEMET



För att täcka över batterifacket på batteridrivna maskiner i STIHL AP-system. Skyddar mot damm och smuts under längre förvaring.

Artikelnummer **4850 602 0900**



Batteribox M

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! BATTERIBOXAR (L-BOXX SYSTEM)

För skyddad förvaring samt enkel och platsbesparande transport av batterier, laddare och fler tillbehör. Kompatibel med Sortimo L-BOXXen och Sortimo Globelyst fordonsinredning.

Batteribox S (liknande bild)

Med insats till fyra AP batterier eller två AP batterier och en AL laddare.
Artikelnummer **0000 882 9700**

Batteribox M

Med anti-halk matta, t.ex. till AP eller AR L batteri och AL laddare samt ytterligare tillbehör.
Artikelnummer **0000 882 9701**

Batteribox L (liknande bild)

Med anti-halk matta, t.ex. till AP eller AR L batteri och AL laddare samt ytterligare tillbehör.
Artikelnummer **0000 882 9702**

ADA 700



Adapter för dubbla batterifack för användning av två AP batterier. AP batterier ingår inte i leveransen.

Till RMA 765 V

Artikelnummer **6909 400 9401**



BATTERITRANSPORTBOX

För enkel och praktisk transport av upp till sex AP batterier. AP batterier ingår inte i leveransen.

Artikelnummer **4850 490 0600**

MASKINER MED ANSLUTNINGSKABEL

ENERGIFÖRSÖRJNING OCH BÄRSYSTEM



BGA 100



BGA 200

HSA 130 R
(tidigare HSA 94 R)HSA 130 T
(tidigare HSA 94 T)

BATTERIER



AP 200
AP 300 S
AP 500 S



Hölster AP med
anslutningskabel



AR 2000 L
AR 3000 L



Anslutningskabel
till AR L batterier



AR 2000 L
AR 3000 L



Anslutningskabel
till AR L batterier



Adapter AP

Set också för laddning av batteriet

BÄRSYSTEM



Batteribälte med bärsele
eller bärsystem AP[®]



Bärsystem till AR L

MONTERINGSALTERNATIV



Sats stöddyna
till BGA 100



Sats stöddyna
till BGA 100



Komfort bärsystem
till BGA 200[®]

Ⓞ Komfort bärsystem till BGA 200 kan bara användas tillsammans med bärsystem AR L till ryggbatterierna AR L. Det kan inte kombineras med batteribälte AP eller bärsystem AP.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L


BATTERIENERGI [Ⓞ] (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
LADDTIDER KAPACITET: 80%/100% (min)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/45	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/45	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	40/45	110/150	170/220
DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING[Ⓞ] (upp till... min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [Ⓞ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HSA 100	150	225	270	1.135	1.700
HSA 130 R/HSA 130 T	108 - 84 [Ⓞ]	167 - 130 [Ⓞ]	200 - 155 [Ⓞ]	690 - 465 [Ⓞ]	985 - 800 [Ⓞ]
FSA 86 R med trimmertråd / med PolyCut	35/40	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 135 R med trimmertråd	28 - 17 [Ⓞ]	45 - 25 [Ⓞ]	54 - 30 [Ⓞ]	160 - 90 [Ⓞ]	220 - 130 [Ⓞ]
FSA 135 med gräsklinga	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 40 ^{ⓄⓄ}	120 - 40 [Ⓞ]	310 - 160 ^{ⓄⓄ}	430 - 240 [Ⓞ]
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66 - 12 [Ⓞ]	103 - 20 [Ⓞ]	123 - 24 [Ⓞ]	320 - 45 [Ⓞ]	510 - 95 [Ⓞ]
BGA 200	49 - 7 [Ⓞ]	95 - 14 [Ⓞ]	114 - 17 [Ⓞ]	315 - 43 [Ⓞ]	500 - 85 [Ⓞ]
BGA 300	-	-	-	97 - 48 [Ⓞ]	140 - 41 [Ⓞ]
HTA 66	42	68	82	195	300
HTA 86	42	68	82	195	300
HTA 135	22	45	54	160	240
HLA 66	144	223	268	715	1.040
HLA 86	144	223	268	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114	345	520
SGA 85	1.000	-	-	-	-
KMA 135 R med FS-KM, trimmertråd [Ⓞ]	28 - 14 [Ⓞ]	45 - 22 [Ⓞ]	54 - 26 [Ⓞ]	160 - 80 [Ⓞ]	200 - 115 [Ⓞ]
KMA 135 R med FS-KM, gräsklinga [Ⓞ]	50 - 30 [Ⓞ]	100 - 40 [Ⓞ]	120 - 40 [Ⓞ]	310 - 160 [Ⓞ]	430 - 240 [Ⓞ]
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-
RÄCKVIDD PER BATTERILADDNING[Ⓞ] (upp till... m²)					
RMA 443 PV	420	620	740	-	-
RMA 448 PV	330	500	600	-	-
RMA 765 V	-	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RPV	420	630	760	-	-

■ Rekommenderat batteri
■ Reducerad effekt på maskinen
 - Rekommenderas ej

Ⓞ Energiinnehåll enligt celltillverkarens specifikation, för att förlänga livslängden är energin som används lägre
 Ⓞ Angivna driftstider/räckvidder är ungefärliga och kan variera beroende på användning och material

Ⓞ Driftstider med andra KombiVerktyg hittar du på www.stihl.com/battery-life
 Ⓞ Steg 1 - steg 3 / 4
 Ⓞ Steg 1 - Steg 3 / boost

Ⓞ Rekommenderat batteri till FSA 135
 Ⓞ Rekommenderat batteri till FSA 130
 Ⓞ Driftstid per laddning kan variera beroende på valt driftsläge





RIKITG BATTERIKRAFT. FÖR HEMMET.

FÖRVERKLIGA DINA TRÄDGÅRDSPROJEKT
MED VÅRA STARKA BATTERIMASKINER.

HITTA RÄTT
BATTERIMASKIN FÖR
DINA BEHOV.

RUSTAD FÖR ALLA UPPGIFTER

Brett produktsortiment för mångsidigt och krävande
trädgårdsarbete.

AK-SYSTEM 

➔ FRÅN SIDAN **46**

SMÅ. LÄTTHANTERLIGA. MÅNGSIDIGA.

Kompakta maskiner för mindre trädgårds- och
grönytearbeten.

AS-SYSTEM 

➔ FRÅN SIDAN **58**

FÖR MINDRE TRÄDGÅRDAR

Lättanvända maskiner för den mindre trädgården.

AI-LINJEN 

➔ FRÅN SIDAN **62**

AK-SYSTEM

SUVERÄNA FÖR AMBITIÖSA PROJEKT

AK-systemet imponerar med hög effekt och uthållighet. Med ett brett utbud av olika maskiner klarar du alla uppgifter i trädgården. Samtliga AK-batterier är kompatibla med alla maskiner i AK-systemet och laddarna AL 101 och AL 301.



AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lätt och lätthanterlig batterimotorsåg för trädgården och enklare snickeriarbeten. 1/4" PM3 sågkedja som ger hög skäreffekt och rena snitt, ergonomiska reglage samt potentiometer för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning för verktygslös och enkel spänning av kedjan, transparent oljetank för snabb, visuell kontroll av oljenivån. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 88.

MSA 60 C-B utan batteri och laddare^④

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B med AK 20 och AL 101^④

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5814**



AK 30

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lätt och lätthanterlig batterimotorsåg med 25% högre skäreffekt än MSA 60 C-B. Mycket bra till arbetet i trädgården, för kapning av liggande stammar samt enklare snickeriarbeten. 1/4" PM3 sågkedja som ger hög skäreffekt och rena snitt, ergonomiska reglage samt potentiometer för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning för verktygslös och enkel spänning av kedjan, transparent oljetank för snabb, visuell kontroll av oljenivån. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 88.

MSA 70 C-B utan batteri och laddare^④

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5820**

Set MSA 70 C-B med AK 30 och AL 101^④

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5830**

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion

① Mer effektjämförelse mot bensiinmotorsågar hittar du på sidan 88
② Vikt utan batteri, svärd och kedja
③ Vikt utan batteri, med svärd och kedja

④ Med svärd och kedja
⑤ Vikt utan batteri
⑥ Symbolförklaring från sidan 420
⑦ Patent EP 2218324 B1



AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg^⑤



Lätt och tyst batterihäcksax för klippning av buskar och upp till medelstora häckar. Laserskurna, diamantslipade och härdade knivar, patenterad droppformad^⑥ knivgeometri för perfekta snitt samt en frisk och grön häck. Optimalt balanserad häcksax för bekvämt och kraftbesparande arbete, ergonomiskt format handtag, loophandtag med integrerat reglage samt låg vikt. Påskruvat knivskydd för lägre slitage vid arbete nära mark eller t.ex. murar. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.

HSA 50 utan batteri och laddare

Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4521 011 3534**

Set HSA 50 med AK 10 och AL 101

Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4521 011 3548**



AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg^⑤



Batterihäcksax med hög klippeffekt för mer krävande arbeten, t.ex. klippning av buskar och större häckar. Laserskurna, diamantslipade och härdade knivar, patenterad droppformad^⑥ knivgeometri för perfekta snitt samt en frisk och grön häck. Optimalt balanserad häcksax för bekvämt och kraftbesparande arbete, vridbart handtag, loophandtag med integrerat reglage och STIHL antivibrationssystem. Antiblocks-system för enkel ändring av knivens klippriktning om grenar skulle fastna. EC-motor som ger konstant och hög effekt med lång livslängd. Påskruvat knivskydd för lägre slitage vid arbete nära mark eller t.ex. murar. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.

HSA 60 utan batteri och laddare

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **HA06 011 3504**

Set HSA 60 med AK 10 och AL 101

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **HA06 011 3518**



GÖR DIN HÄCK TILL ETT RIKTIGT BLICKFÅNG!

Skanna QR-koden och få många praktiska tips till hur du sköter din häck optimalt.



AK 20

RMA 23536 V • 14,0 kg^①

Lätt, lätthanterlig batteridrivna gräsklippare med en klippbredd på 33 cm för mindre gräsmattor. Med automatisk varvtalskontroll och flödesoptimerade knivar för längre körtid, central klipphöjdsinställning och två-stegs höjjusterbart, fällbart styre. Inklusive 30 liters hopfällbar gräsuppsamlare med integrerad nivåindikering. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 235 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **6311 011 1416**

Set RMA 235 med AK 20 och AL 101
 Artikelnummer **6311 200 0049**



AK 30

RMA 239 C36 V • 15,0 kg^①

Lätt och smidig batteridrivna gräsklippare med 37 cm klippbredd för små till medelstora gräsmattor. Med flödesoptimerad kniv, central klipphöjdsinställning samt fällbart komforthandtag som kan justeras i höjdlägen i 2 lägen. Inklusive hopfällbar 40-liters uppsamlare med indikator för fyllnadsnivå. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 239 C utan batteri och laddare
 Artikelnummer **6320 011 1436**

Set RMA 329 C med AK 30 och AL 101
 Artikelnummer **6320 011 1473**

C = Komfortversion
 ① Vikt utan batteri
 ② Symbolförklaring från sidan 420



AK 30

RLA 24036 V • 15,0 kg^①

Kompakt batteridrivna vertikalskärare som kan användas både till att vertikalskära och mossriva gräsmattan. Central inställning av arbetsdjupet via ett ergonomiskt vred, handtaget är justerbart på höjden i 4 olika steg. Maskinen har en arbetsbredd på 34 cm med 16 knivar. Inklusive mossrivarvals och 50 liter uppsamlare. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 208.

RLA 240 utan batteri och laddare
 Artikelnummer **6291 011 6605**



KOMPLETT ÖVERSIKT ÖVER DINA TRÄDGÅRDSMASKINER MED STIHL CONNECTED

Är du intresserad av dina trädgårdsmaskiners körtider och vill veta när det är dags att göra service? Då är STIHL connected den riktiga lösningen för dig. Utrusta din maskin med STIHL Smart Connector som registrerar antal körtimmar som sedan överförs till STIHL connected Appen via Bluetooth®. Som i ett digitalt maskinförråd hittar du där alla dina maskiner med tillhörande information.

Skanna QR-koden och ladda ner STIHL connected App nu!



FSA 5736 V • 0,4 kW^① •
2,7 kg^②

Mycket lätt och lätthanterlig batteritrimmer för skötsel av gräsmatta och gräskanter i trädgården. Klippdiameter på 280 mm, trimmerns längd justeras med ett knapptryck och handtaget ställs in utan verktyg. Avståndsbygel ingår som standard och skyddar vid klippning runt hinder som träd och buskar. Mjukt handtag med optimerade reglage. Trimmerhuvud AutoCut C 3-2 som enkelt fylls på med ny trimmertråd utan att tas isär och utan verktyg. Trimmerhuvud PolyCut 3-2 med plastknivar finns som tillbehör. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 232.




FSA 57 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4522 011 5734**

Set FSA 57 med AK 10 och AL 101
Artikelnummer **4522 011 5748**

AK 10

FSA 60 R36 V • 0,65 kW^① •
3,1 kg^②

Mycket effektiv batteritrimmer, starkast i AK-systemet, i modern design för skötseln av både gräskanter och gräsmatta. Klippdiameter på 350 mm. Ergonomiskt och bekvämt loophandtag samt ett kraftigt skaft/riggrör i aluminium. En avståndsbygel ingår som standard och skyddar vid klippning runt hinder som träd och buskar. Utrustad med trimmerhuvud AutoCut C 6-2 som standard. Som extra tillbehör finns också trimmerhuvud PolyCut 6-2 med plastknivar. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 232.



TILLBEHÖR:
**BÄRREM
MED FÄSTE**

Se sidan 228

FSA 60 R utan batteri och laddare
Artikelnummer **FA04 011 5704**

Set FSA 60 R med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **FA04 011 5748**

AK 20

**RÄTT POLYCUT TRIMMERHUVUD**FINNS FRÅN **SIDAN 236****RÄTT BATTERI OCH LADDARE**FINNS FRÅN **SIDAN 55****PROFFSTIPS****VÄLJA POLYCUT KNIVAR**

Visste du att PolyCut knivarna håller längre om de förvaras i vatten? Knivarna tar upp en del av vätskan och blir mindre spröda, vilket reducerar slitaget vid kontakt med t.ex. staketstolpar eller hårda kanter. Samma gäller naturligtvis också för vår trimmertråd. För att ytterligare öka PolyCut knivarnas livslängd, vänd dem när en sida är nedsliten och börja klippa med den oanvända sidan.



① Vikt utan batteri, med skärverktyg och skydd
② Vikt utan batteri
③ Mer effektiv jämförelse mot bensinstamkvistare hittar du på sidan 90
④ Vikt utan batteri, svärd och kedja

① Vikt utan batteri, med svärd och kedja
② Med svärd och kedja
③ Symbolförklaring från sidan 420
④ Jämförelsevärden mot bensindrivna trimrar hittar du på sidan 232



BATTERIKRAFT

HLA 5636 V • 3,8 kg^②

Lätt batteridriven stånghäcksax för klippning av höga häckar och buskar i den egna trädgården. Enkelsidigt slipad kniv med inbyggt skärskydd i droppdesign, knivbalken stegvis inställbar från -45° till +90° samt delbart skaft för enkel transport och förvaring. Transportlängd 115 cm, total längd 210 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 130.



TILLBEHÖR:
**FÖRLÄNGARE
HLA**

**EXTRAHANDTAG
MED FOT**

Se sidan 54

**BÄRREM
MED FÄSTE**

Se sidan 228

INKL. VÄGGHÅLLARE

HLA 56 utan batteri och laddare
Artikelnummer **HA01 011 2914**

Set HLA 56 med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **HA01 200 0043**

AK 20

HTA 5036 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^② / 3,9 kg^③

Lätt batteridriven stamkvistare med hög skäreffekt för all form av trädvårdsarbeten. 1/4" PM3 sågkedja och kedjespänning från sidan. Med grenhake för att enkelt få bort avsågade grenar ur trädet, semitransparent oljetank, ergonomiska reglage och delbart riggrör för enkel transport och platsbesparande förvaring. Totallängd 280 cm. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 90.



TILLBEHÖR:
**FÖRLÄNGARE
HTA**

**EXTRAHANDTAG
MED FOT**

Se sidan 54

INKL. VÄGGHÅLLARE

HTA 50 utan batteri och laddare^④
Artikelnummer **LA02 011 6404**

Set HTA 50 med AK 20 och AL 101^④
Artikelnummer **LA02 200 0015**

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT

BATTERIKRAFT



AK 20

BGA 5736 V • 9 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

Skönt tyst batteridrivna lövblås. Blåser snabbt och enkelt ihop blad, gräs, papper och annat skräp. Runt munstycke, mjukt handtag och längdjusterbart blåsrör i tre steg. Platt munstycke för ökad lufthastighet finns som tillbehör. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

BGA 57 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4523 011 5964**

Set BGA 57 med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **4523 011 5978**

**LÖV SOM TRÄDGÅRDSHÄLP**

Skanna QR-koden så visar vi dig, hur du kan använda höstlöven när du har en egen kompost.

BGA 60

60 % MER BLÅSKRAFT JÄMFÖRT MED BGA 57

36 V • 15 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

AK 30

Den starkaste batteridrivna lövblås i STIHL AK-system. Optimal för att blåsa samman löv, papper och annat skräp runt huset och i trädgården. Justerbar blåskraft med boost-läge för upp till 60 % mer blåskraft jämfört med BGA 57. Kraftfull EC-motor med lång livslängd, runt munstycke, längdjusterbart blåsrör med metallring längst ut som skydd mot förlitning. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

BGA 60 utan batteri och laddare
Artikelnummer **BA04 011 5904**

Set BGA 60 med AK 30 och AL 101
Artikelnummer **BA04 011 5948**



ⓐ Vikt utan batteri
ⓑ Vikt utan batteri, som lövsug
ⓐ Symbolförklaring från sidan 420
ⓑ Blåskraft i Newton (N)



AK 20

INKL. BLÅSRÖR OCH
UPPSAMLINGSPÅSE

**SHA 56**36 V • 4,2 kg[ⓑ]

Praktisk 2-i-1 maskin som suger upp löv, gräs- och häckklipp samt blåser undan blad, papper och skräp. Ombyggnaden mellan lövblås och lövsug görs enkelt, helt utan verktyg. Mycket bra ergonomi i båda arbetslägen med vridbart handtag och justerbart gasreglage. Som lövsug även utrustad med ett främre handtag, kompostkniv i metall samt vadderad bärrem. Uppsamlingspåsen med sin asymmetriska utformning ger maximal rörelsefrihet. Som lövblås med runt munstycke och ett längdjusterbart blåsrör i två steg. Platt munstycke för högre lufthastighet finns som tillbehör. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 286.

SHA 56 utan batteri och laddare
Artikelnummer **SA02 011 7104**

Set SHA 56 med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **SA02 200 0006**

**DÄRFÖR. SHA 56.**

Skanna QR-koden för att läsa mer om alla fördelarna med vår batteridrivna lövsug.



LÖVSUG



LÖVBLÅS

**SHA 56 - EN MASKIN,
DUBBLA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

SHA 56 är en praktisk 2-i-1-maskin, både lövsug och lövblås i ett. Ombyggnaden mellan lövsug till lövblås- eller tvärtom - görs enkelt helt utan verktyg. Handtaget kan vridas 180 grader. Det ger optimal ergonomi oavsett arbetsställning. Uppsamlingspåsen hängs snabbt på sugröret, så att SHA 56 är klar för start i en handvändning.



En översikt över laddningstider, driftstider per batteriladdning och batteriräckvidd finns på sidorna **56** och **57** samt på stihl.se under STIHL batteriteknik - Batteriguide.



FÖRLÄNGARE HLA

Enkelt sätt att förlänga räckvidden upp till 50 cm.
I aluminium, vikt 500 g.

Till HLA 56
Artikelnummer **HA01 820 5000**



FÖRLÄNGARE HTA

Förlänger enkelt räckvidden upp till 50 cm.
I aluminium, vikt 465 g.

Till HTA 50
Artikelnummer **LA02 820 5000**



EXTRAHANDTAG MED FOT

Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt.

Till HLA 56 och HTA 50
Artikelnummer **HA01 007 1000**



LOCK TILL BATTERIFACK AK-SYSTEMET

För att täcka batterifacket på maskinerna i STIHL AK-system (ej till RMA 235, RMA 339 C och RLA 240). Skyddar mot damm och smuts under långvarig lagring.

Artikelnummer **4520 602 0900**



AK BATTERIER

Passar STIHL AK-system. Lätta Lithium-Ion batterier på 36 V med laddningsindikator (fyra lysdioder). Finns med olika energiinnehåll.



AK 10 72 Wh batterienergi[Ⓢ], 0,8 kg
Artikelnummer **4520 400 6530**

AK 20 144 Wh batterienergi[Ⓢ], 1,2 kg
Artikelnummer **4520 400 6535**

AK 30 180 Wh batterienergi[Ⓢ], 1,3 kg
Artikelnummer **4520 400 6540**



PROFFSTIPS

SE TILL ATT FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DINA BATTERIDRIVNA MASKINER FRÅN STIHL.

STIHL har ett brett sortiment med batterier för produkterna i AK- och AP-systemen. För att du alltid ska vara optimalt utrustad, rekommenderar vi på STIHL ett batteri till varje produkt. Vi strävar efter att få till den bästa kombinationen av maximal prestanda, lång drifttid, så låg vikt som möjligt och en väl balanserad viktfordelning. Då får du alltid ut det mesta av dina maskiner.

AK 30 **AP 300 S** **AR 3000 L**

BATTERILADDARE AL 101

230 V. Kompatibel med STIHL AK- och AP batterier. Med laddningsindikator (LED) och passiv batterikylning. Kabeln rullas upp med kardborreband. Kan monteras på vägg.



Artikelnummer **4850 430 2520**

SNABBLADDARE AL 301

230 V. Förkortar laddningstiderna för STIHL batterier AK, AP och AR L. Väggfäste och sladdvinda på undersidan. Med LED laddningsindikator och aktiv batterikylning.



Artikelnummer **EA09 430 5500**

AK 10



72 Wh

AK 20



144 Wh

AK 30



180 Wh

BATTERIENERGI[Ⓢ]
LADDTIDER KAPACITET: 80 % / 100 %

AL 101



70/95 min

135/180 min

160/205 min

AL 301






















25/40 min

30/50 min


















35/60 min

[Ⓢ] Energiinnehåll enligt celltillverkarens specifikation, för att förlänga livslängden är energin som används lägre

		AK 10	AK 20	AK 30
				
BATTERIKAPACITET[Ⓢ] (OPTIMAL ANVÄNDNING) OCH DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING[Ⓢ] (upp till...)				
MSA 60 C-B	Sågning av stavar (10 × 10 cm) upp till ...  	18 min 60 snitt	40 min 160 snitt	55 min 190 snitt
MSA 70 C-B	Sågning av stavar (10 × 10 cm) upp till ...  	18 min 60 snitt	40 min 160 snitt	45 min 210 snitt
HSA 50	Upp till ... häck  	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Upp till ... häck  	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
FSA 57 (med trimmertråd)	Gräskanter upp till ... / gräsytor upp till ...  	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R[Ⓢ] (med trimmertråd)	Gräskanter upp till ... / gräsytor upp till ...  	13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
BGA 57	Torra löv på asfalt upp till ...  	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²

 Rekommenderat batteri
 Reducerad effekt på maskinen

[Ⓢ] Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på arbetsuppgift
[Ⓢ] Angivna driftstider / räckvidder är ungefärliga och kan variera beroende på användning och material
[Ⓢ] Maskiner med högre effekt klarar arbetet på kortare tid, som t.ex. FSA 60 R jämfört med FSA 57

		AK 10	AK 20	AK 30
				
BATTERIKAPACITET[Ⓢ] (OPTIMAL ANVÄNDNING) OCH DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING[Ⓢ] (upp till...)				
BGA 60	Torra löv på asfalt upp till ...  	9 min [Ⓢ] 380 m ² Ⓢ	13 min [Ⓢ] 760 m ² Ⓢ	16 min [Ⓢ] 900 m ² Ⓢ
SHA 56	Torra löv på asfalt som sug / blås upp till ...  	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
RMA 235	Gräsytor upp till ...  	150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 C	Gräsytor upp till ...  	120 m ²	250 m ²	330 m ²
RLA 240	Gräsytor upp till ...  	96 m ² Ⓢ	190 m ² Ⓢ	250 m ² Ⓢ
HLA 56	Upp till ... häck  	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Sågning av stavar (10 × 10 cm) upp till ...  	25 min 80 snitt	45 min 170 snitt	60 min 220 snitt

[Ⓢ] I boost-läge
[Ⓢ] Endast i en körriktning vid ytbearbetning (ingen överkorsning)

AS-SYSTEM

BEKVÄMT OCH ENKELT FÖR MÅNGA OLIKA TRÄDGÅRDSARBETEN

De kompakta, lätthanterliga maskinerna i AS-systemet är perfekta för mindre trädgårds- och grönytearbeten. Energin kommer från det uttagbara och pålitliga AS 2 batteriet.



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^①

Lätt och kompakt, batteridrivna busksax med buskklinga för klippning och trimning av mindre, vintergröna häckar och småbladiga prydnads-träd. Buskklinga med optimerad STIHL knivgeometri för optimala klippresultat. Med gräsklinga för trimning av gräskanter. Glidsäkert handtag för perfekt ergonomi. Snabbt knivbyte utan verktyg. Med indikator för laddnivån så att du alltid har koll på återstående batteritid. HSA 26 kan köpas som ett komplett set eller som separat maskin. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.

I setet ingår:

- 1 x Lithium-Ion batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x batteriladdare AL 1
- 1 x buskklinga, knivlängd 20 cm, inkl. knivskydd
- 1 x gräsklinga, klippbredd 12 cm, inkl. knivskydd
- 1 x transportväska svart/orange med öglor för väggmontage

HSA 26 utan batteri, laddare och transportväska, inkl. busk- och gräsklinga

Knivlängd **20 cm**
Artikelnummer **HA03 011 3514**

Set HSA 26 med AS 2 och AL 1

Knivlängd **20 cm**
Artikelnummer **HA03 011 3516**



TELESKOPSKAFT

Gör att du kan arbeta i en upprätt och ergonomisk arbetsställning. Skaftet går lika snabbt och enkelt att sätta på och ta av som att byta batteriet AS 2. Steglöst justerbart teleskopskaft mellan 95-110 cm, ställbar arbetsvinkel över 125°, lättrollande hjul och ett mjukt handtag. Teleskopskaftet passar endast till HSA 26 och är inte kompatibelt med grenkapen GTA 26 eller HSA 25.

Till HSA 26

Artikelnummer
HA03 710 7100



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^②

Otroligt mångsidigt användbar grenkap. För allt från beskärning av träd och buskar, till uppkapning av trädgårdsavfall och byggarbeten i trä. Med 1/4" PM3 sågkedja som ger hög skäreffekt och kraftfulla snitt. Glidsäkert handtag ger bra ergonomi. Verktygslöst kedjebyte, flexibelt kedjeskydd för säkert arbete, med laddningsindikator. GTA 26 finns både som komplett set med batteri och laddare och enbart som maskin. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 386.

I setet ingår:

- 1 x Lithium-Ion batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x batteriladdare AL 1
- 1 x Light svärd, 10 cm
- 1 x 1/4" PM3 sågkedja, 10 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x transportväska svart/orange med öglor för väggmontage

GTA 26 utan batteri, laddare och transportväska, inkl. Multioil Bio, 50 ml

Svärdslängd **10 cm**
Artikelnummer **GA01 011 6908**

Set GTA 26 med AS 2 och AL 1

Svärdslängd **10 cm**
Artikelnummer **GA01 011 6918**



HÖLSTER

Gör det enkelt och bekvämt att hänga GTA 26 i bältet så att den alltid finns nära till hands. Justerbar benrem som fixerar hölstret mot låret och ökar bärkomforten. En extra rem säkrar GTA 26 i hölstret.

Till GTA 26

Artikelnummer
GA01 490 1700



1/4" PM3 SÅGKEDJA - KRAFTFULLA OCH EFFEKTIVA SNITT MED GTA 26

Sågkedjan 1/4" PM3 tillsammans med kedjehastigheten på 8 m/s gör att arbetet går fort och lämnar rena, fina snitt efter sig. Kedjan byts snabbt och enkelt, helt utan verktyg på GTA 26 tack vare snabbkedjespänningen med vingmutter på sidan. Beställningsinformation för 1/4" PM3 kedjan och Light svärdet hittar du på sidan 106 och 107.



SIDAN **336**

MULTIOIL BIO

Miljövänlig och mångsidigt användbar, t.ex. för skötseln av kedjan på GTA 26. Finns i både 50 ml och 150 ml.



① Vikt utan batteri, med buskklinga
② Vikt utan batteri, med skärutrustning
③ Symbolförklaring från sidan 420

**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg^①

Praktisk batteridrivna handdamm-sugare för rengöring av mindre ytor i t.ex. garaget, bilen, verkstaden, båten, m.m. Med avtagbar behållare för enkel tömning och rengöring. Fogmunstycke, universalmunstycke med avtagbar bortsinsats för olika användningsområden. Fixgasen ger bekvämt arbete och reglaget måste inte hållas intryckt hela tiden. Mycket bra filtertider med tvåstegs filtersystem. Batteriet AS 2 laddstatus visas med LED-lysdioder på knapptryck. SEA 20 kan köpas i ett set eller enbart maskinen. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 312.

I setet ingår:

- 1 x Lithium-Ion batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x batteriladdare AL 1
- 1 x fogmunstycke
- 1 x universalmunstycke med uttagbar bortsinsats
- 1 x förlängningsrör, 49 cm
- 1 x sugslang
- 1 x förvaringsväska

SEA 20 utan batteri och laddare, inkl. munstycke och förvaringsväska
 Artikelnummer **SA03 011 7305**

Set SEA 20 med AS 2 och AL 1
 Artikelnummer **SA03 011 7315**

**SATS MINIMUNSTYCKE**

Tillbehör till batterihanddamm-sugaren SEA 20, som innehåller tre med varandra kombinerbara förlängningsrör och olika munstycke. För rengöring av svåråtkomliga eller trånga ytor som t.ex. runt element.

I setet ingår:

- 1 x adapter
- 2 x förlängningsrör
- 3 x munstycke
- 1 x förvaringspåse

Till SEA 20
 Artikelnummer **SA03 007 1000**

**BATTERI AS 2**

Lätt, kompakt och effektstarkt 10,8 V batteri. Passar alla 10,8 V-maskiner i STIHL AS-system (inte HSA 25). 28 Wh batterienergi^②, vikt 0,2 kg. IPX4-certifierat.

Artikelnummer **EA02 400 6500**

**BATTERILADDARE AL 1**

230 V. Passar STIHL batteri AS 2. Med laddningsindikator (blinkande lysdioder). Kabeln rullas upp med kardborrband. Vägghäggmontering möjlig.

Artikelnummer **EA03 430 2500**

AS 2

28 Wh

BATTERIENERGI^②**LADDTIDER KAPACITET: 80 % / 100 %**

60 min / 80 min

BATTERIKAPACITET^③ (OPTIMAL ANVÄNDNING)**DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING^④ (upp till ...)****HSA 26**Trimning
upp till ...

30 buskar

110 min

GTA 26Kapning av grenar
(4 cm Ø) upp till ...

80 snitt

25 min

SEA 20

14 min

SIDAN **310****TILLBEHÖR:
PAPPERSFILTER TILL SEA 20**

Pappersfiltret till SEA 20 kan användas många gånger då det är enkelt att rengöra genom att helt enkelt knacka ut smutsen. Vi rekommenderar att byta pappersfiltret med jämna mellanrum för att bibehålla bästa sugförmåga.



① Vikt utan batteri och munstycke
 ② Symbolförklaring från sidan 420

③ Energiinnehåll enligt celltillverkarens specifikation, för att förlänga livslängden är energin som används lägre
 ④ Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på arbetsuppgift
 ⑤ Angivna driftstider / räckvidder är ungefärliga och kan variera beroende på användning och material

AI-LINJEN



ENKLARE, MINDRE ARBETEN I TRÄDGÅRDEN

Med de effektiva och lättanvända maskinerna i AI-linjen är du väl rustad för skötseln av din trädgård. När det är dags att ladda det inbyggda batteriet ansluter du bara maskinen till ett vägguttag.

**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Mycket lätt batteridrivna häcksax med bra klippeffekt för att trimma buskar och häckar på tomten. Enkelslipade knivar med 24 mm tandavstånd, inbyggt skärskydd, påskruvat toppskydd, inbyggt 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med indikator för laddnivå. Uppladdningstid för batteriet är 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 124.

Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4511 011 3501**

**BGA 45**18 V • 2,2 kg^①

Praktisk batteridrivna blås för att rengöra mindre ytor på tomten. Runt munstycke, inbyggt 18 V Lithium-Ion batteri (45 Wh) med indikator för laddnivå, väggfäste med laddningsfunktion för praktisk förvaring och laddning i ett. Uppladdningstid för batteriet 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 282.

Artikelnummer **4513 011 5901**

**FSA 45**18 V • 0,24 kW^② • 2,3 kg^①

Kompakt batteridrivna trimmer för enkel trimning och finputsning på tomten. Inbyggt 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med indikator för laddnivå. Skaft och handtag som kan justeras utan verktyg, justerbar arbetsvinkel på trimmerhuvudet, bl.a. för kantklippning, enkelt att byta mellan PolyCut-kniv och trimmertråd utan att behöva byta hela trimmerhuvudet, avståndsbygel. Uppladdningstid för batteriet 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 232.

Artikelnummer **4512 011 5701**

**BATTERIKAPACITET^③ (OPTIMAL ANVÄNDNING)****DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING^③ (upp till ...)**

BATTERIKAPACITET ^③ (OPTIMAL ANVÄNDNING)	DRIFTSTIDER PER BATTERILADDNING ^③ (upp till ...)
HSA 45  Upp till ... häck  80 m ²	40 min
BGA 45  Torra löv på asfalt upp till ...  200 m ²	10 min
FSA 45  Gräskanter upp till ... / gräsytor upp till ...  250 m / 50 m ²	20 min / 12 min

① Vikt med batteri
② Symbolförklaring från sidan 420

③ Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på arbetsuppgift
④ Angivna driftstider / räckvidder är ungefärliga och kan variera beroende på användning och material
⑤ Jämförelsevärden mot bensindrivna trimmar hittar du på sidan 232



SÅGA OCH KLIPPA



MOTORSÅGAR



STAMKVISTARE



SKÄRTRUSTNING



HÄKSAXAR



STÅNGHÄKSAXAR



KOMBISYSTEM



MULTISYSTEM



BETONGSÅG




KAPMASKINER



BEMÄSTRA VARJE UPPGIFT. MED STIHL KRAFT OCH PRECISION.

Motorsågar för hem och fritid	69	Elsågar	81
Motorsågar för jordbruk, skog och mark	70	Tillbehör och delar till motorsågar	82
Motorsågar för skogsbruk	72	Stamkvistare, tillbehör och delar	84
Motorsågar med hårdmetallkedja	77	Sågkedjor	94
Topphandssågar	78	Svärd	100
Räddningssåg	80	Utrustning för underhåll av skärutrustningen	110

MOTORSÅGAR I DETALJ



TEKNIK

- 01 LUFTFILTERSYSTEM MED FÖRFLTRERING**
Ger betydligt längre filterlivslängd än vanliga luftfiltersystem.
- 02 HD2-FILTER**
Skyddar effektiv motorn t.o.m. mot fint damm – för extra lång livslängd. Rengörs enkelt genom tvättning.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Endast ett startläge på kombireglaget vid kallstart. Möjliggör fullgas direkt efter start. Beräknar nödvändig bränslemängd och doserar bränslet efter behov.
- 04 MÄNGDREGLERBAR OLJEPUMP**
Gör det möjligt för dig som användare att ställa in exakt den oljemängd som krävs efter användning.
- 05 STIHL INJECTION**
 Injection står för det bästa förhållandet mellan vikt, kompakt design och optimal motorprestanda. Handhavandet är enklare än någonsin tidigare. Inget kombireglage och för att stänga av trycker du helt enkelt bara på stoppknappen.

KOMFORT

- 06 DEKOMPRESSIONSVENTIL**
Minskar den kraft som krävs för att starta och gör det lättare att få igång motorsågen.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Det speciella starthandtaget ger en jämn och ryckfri start utan krafttoppar.
- 08 VERKTYGSLÖST TANKLOCK**
Gör det snabbt och enkelt att öppna och stänga tanklocken helt utan verktyg.
- 09 STIHL EASY2START**
Gör det bekvämt och kraftbesparande att starta motorsågen utan att behöva rycka hårt i snöret. En spiralfjäder mellan linjöl och vevaxel övertar arbetet.
- 10 STIHL SNABBKEDJESPÄNNING**
Med STIHL snabbkedjespänning efterjusteras sågkedjan enkelt utan verktyg på behörigt avstånd från den vassa kedjan. Lossa bara kopplingskåpan och vrid på vredet tills kedjan känns bra.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

MOTORSÅGAR FÖR HEM OCH FRITID

- För arbete runt hemmet och på fritiden samt hantverk
- Perfekta för vedsågning
- För tomtvård
- För fällning av mindre träd
- För att bygga med trä



MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[ⓐ] • 2,5[ⓑ] / 2,9 kg[ⓐ]

Lätt och lätthanterlig batterimotorsåg för trädgården och enklare snickeriarbeten. 1/4" PM3 sågkedja som ger hög skäreffekt och rena snitt, ergonomiska reglage samt potentiometer för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning för verktygslös och enkel spänning av kedjan, transparent oljetank för snabb, visuell kontroll av oljenivån.

MSA 60 C-B utan batteri och laddare[ⓐ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B med AK 20 och AL 101[ⓐ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5814**



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 hk • 4,8 kg[ⓐ]

Mycket bra till vedsågning. Kedjespänning från sidan för enkel och säker kedjespänning, Luftfiltersystem med förfltrering för långa rengöringsintervall, verktygslösa tanklock för enkel och säker påfyllning.

Svärdslängd **35 cm** (med sågkedja 3/8" PM)
Artikelnummer **1143 200 0383**

Svärdslängd **35 cm** (med sågkedja 3/8" PM3)
Artikelnummer **1143 200 0217**



MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[ⓐ] • 2,5[ⓑ] / 2,9 kg[ⓐ]

Lätt och lätthanterlig batterimotorsåg med 25% högre skäreffekt än MSA 60 C-B. Mycket bra till arbetet i trädgården, för kapning av liggande stammar samt enklare snickeriarbeten. 1/4" PM3 sågkedja som ger hög skäreffekt och rena snitt, ergonomiska reglage samt potentiometer för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning för verktygslös och enkel spänning av kedjan, transparent oljetank för snabb, visuell kontroll av oljenivån.

MSA 70 C-B utan batteri och laddare[ⓐ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5820**

Set MSA 70 C-B med AK 30 och AL 101[ⓐ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA04 011 5830**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 hk • 4,8 kg[ⓐ]

Stark, kompakt motorsåg med optimala köregenskaper. Perfekt till byggjobb, fällning av mindre träd och vedsågning. Utrustad med kedjespänning från sidan.

Svärdslängd **35 cm** (med sågkedja 3/8" PM)
Artikelnummer **1143 200 0378**

Svärdslängd **35 cm** (med sågkedja 3/8" PM3)
Artikelnummer **1143 200 0251**

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion

ⓐ Mer effektjämförelse mot bensinmotorsågar hittar du på sidan 88
ⓑ Vikt utan batteri, svärd och kedja
ⓐ Vikt utan batteri, med svärd och kedja

ⓐ Med svärd och kedja
ⓑ Symbolförklaring från sidan 420
ⓐ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja



MOTORSÅGAR FÖR JORDBRUK, SKOG OCH MARK

- För användning inom jordbruk, landskapsvård och hantverk
- För sågning av ved och kapning av byggvirke



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Robust batteridriven motorsåg för en mängd olika arbeten med trä i bullerkänsliga områden. Lätt och bekväm att använda. 1/4" PM3 sågkedja för hög skäreffekt och exakta snitt, ergonomiskt handtag med potentiometerfunktion för steglös hastighetsreglering, STIHL snabbkedjespänning, transparent oljetank med verktygslöst tanklock.

MSA 160 C-B utan batteri och laddare[Ⓞ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0005**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Kraftfull batterimotorsåg med 20% mer skäreffekt än MSA 160 C-B. Idealisk för mångsidigt arbete i trä i bullerkänsliga områden. 1/4" PM3 sågkedja för snabbt arbete och rena snitt, ergonomiskt reglage med potentiometerfunktion för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning och transparent oljetank med verktygslöst tanklock. Kraftigt barkstöd för exakt styrning av motorsågen.

MSA 200 C-B utan batteri och laddare[Ⓞ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0012**



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]



Robust och kraftfull batteridriven motorsåg för en mängd olika uppgifter som fällning, kvistning, längdkapning eller att bygga med trä. Utrustad med nya STIHL 3/8" PS3 Pro sågkedja som ger 10% högre skäreffekt jämfört med 3/8" PS, optimerad energieffektivitet med 10% fler snitt per batteriladdning. Enkel och bekväm hantering, ergonomiskt reglage med potentiometerfunktion för steglös varvtalsreglering, STIHL snabbkedjespänning och transparent oljetank med verktygslöst tanklock. Kraftigt barkstöd för säker och exakt styrning av motorsågen.

MSA 220 C-B utan batteri och laddare[Ⓞ]

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0022**



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 hk • 2,8 kg[Ⓞ]

Mycket lätt motorsåg från STIHL för vedkapning samt trädvård och enklare gallring. Ergonomisk och mindre tröttande att använda. Kraftbesparande start tack vare manuell bränslepump och STIHL Easy2Start. Lättstyrd 1/4" PM3 sågkedja för mycket fina snitt. STIHL 2-MIX motor ger hög skäreffekt.

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **1146 200 0055**



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 3,6 kg[Ⓞ]

Lätt motorsåg från STIHL för trädvård, gallring och vedkapning. STIHL Easy2Start och manuell bränslepump för enkel och kraftbesparande start. Med 3/8" PM3 sågkedja. Hög skäreffekt med STIHL 2-MIX motor.

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **1137 200 0332**

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **1137 200 0408**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**



SIDAN **339**

CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Rengörings- och skötselkit till STIHL motorsågar.



SERVICE KITS FÖR ENKEL STANDARDUNDERHÅLL



För att proaktivt bidra till att bibehålla tillförlitligheten och förlänga livslängden på din motorsåg, kan du göra enkla underhållsarbeten själv med STIHL Service Kits. Service Kiten hittar du hos din STIHL fackhandlare.

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

Ⓞ Mer effektjämförelse mot bensinmotorsågar hittar du på sidan 88
Ⓞ Vikt utan batteri, svärd och kedja
Ⓞ Vikt utan batteri, med svärd och kedja

Ⓞ Med svärd och kedja
Ⓞ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
Ⓞ Symbolförklaring från sidan 420

**MS 271**50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 5,6 kg^①

För sågning och fällning i medelgrova bestånd. Luftfiltersystem med förfiltrering för lång filterlivslängd, verktygslösa tanklock för enkel och säker tankning samt snabb åtkomst för service tack vare helgjuten motorkåpa. Med STIHL egenutvecklade svärd Light O4 i innovativ utformning samt smal .325" RM Pro sågkedja för högre skäreffekt.

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **1141 200 0666**

**MS 391**64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 hk • 6,2 kg^①

Lätthanterlig och effektstark motorsåg. Passar alla som vill ha lite mer effekt och en riktig slitvarg vid skogsavverkning och vedsågning. Luftfiltersystem med förfiltrering för mycket lång filterlivslängd, dekompressionsventil som underlättar starten.

Svärdslängd **37 cm**
Artikelnummer **1140 200 0753**

MOTORSÅGAR FÖR SKOGSBRUK

- Kraftfulla och uthålliga
- Klarar alla professionella utmaningar
- För alla skogsarbeten, t.ex. trädfällning, kvistning eller kapning
- Hög effekt, låg vikt och hög arbetskomfort
- Flera modeller är utrustade med STIHL M-Tronic, STIHL helelektroniska motorstyrning



MSA 300 C-O

VÅR MEST EFFEKTSTARK PROFFS BATTERIMOTORSÅG

36 V • 3,0 kW^② • 4,5^③ / 5,4 kg^④

MSA 300 C-O utan batteri och laddare^⑤
Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **MA02 200 0031**

Svärdslängd **40 cm**
Artikelnummer **MA02 200 0034**



ENKEL ATT ANVÄNDA
med intuitiv LED kontrolldisplay

3,0 kW
effekt med kraftpaketet
AP 500 S



UPP TILL 30 m/s
kedjehastighet

40%
mer effekt jämfört med
MSA 220 C-B



SMART ANSLUTNING
med tillbehöret STIHL
Smart Connector 2 A

Första batterimotorsågen för professionellt arbete. Hög prestanda och tre olika driftslägen för optimalt arbete oavsett uppgift som t.ex. fällning, kvistning eller kapning. STIHL sågkedja .325" RS Pro och svärd Light O4 ger mycket hög skäreffekt. Bra ergonomi med smal, lätthanterlig konstruktion också under längre arbetspass. Optimalt balanserad och STIHL antivibrationssystem. Enkel och bekväm att köra med intuitiv LED kontrolldisplay samt reglage med potentiometerfunktion för steglös varvtalsreglering. Integrerat kylfilter, integrerade muttrar i kedjedrevskåpan samt oljesensor med oljenivåinformation i LED kontrolldisplayen. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A.

OBS! Du kan bara få ut full effekt av MSA 300 med batteriet STIHL AP 500 S. Används ett annat av STIHL batterier kan inte full funktionalitet eller maximal sågeffekt garanteras.

**PROFFSTIPS**

Fleecefiltret i MSA 300 ger konstant prestanda – även under extrem belastning. Det mycket finporiga filtermaterialet håller till och med det finaste dammet och smutsen borta från elektronik och elmotor. Du rengör fleecefiltret enkelt med vår Care & Clean Kit MS Plus i samband med att du tvättar din personliga skyddsutrustning. Lossa filtret, spreja det med VarioClean Eco som ingår i rengöringskitet, låt verka en stund och lägg filtret i tvättmaskinen i den medföljande tvättpåsen. Alternativt kan du rengöra fleecefiltret med STIHL VarioClean: spraya rengöringsmedel på filtret, låt verka en stund, skölj med varmt vatten och låt torka.

➔ Vår specialrengöring STIHL VarioClean hittar du på sidan 338.

Du hittar en instruktionsfilm över hur du rengör fleecefiltret här:



**MS 201 C-M**35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 hk • 4,0 kg^①

Den lättaste proffsmotorsågen från STIHL, perfekt för kvistning. Optimal motoreffekt och enkel start med endast ett startläge. Integrerad mutter på kopplingskåpan och 3/8" PM3 eller PS sågkedja för hög skäreffekt.

Svärdslängd **30 cm** (med sågkedja 3/8" PM)
Artikelnummer **1145 200 0260**

Svärdslängd **30 cm** (med sågkedja 3/8" PS)
Artikelnummer **1145 200 0275**

Fler utföranden:
MS 201 C-EM **30 cm** **1145 200 0295**

**MS 261 C-M**50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 hk • 4,9 kg^①

Mycket bra för arbeten i klena till medelgrova bestånd. Enkel start med bara ett startläge och stoppknapp. Långtidsluftfiltersystem med HD2-filter för långa rengöringsintervall, integrerade svärdsmuttrar i kedjedrevskåpan. Med svärd Light O4 och .325"-RS Pro sågkedja för hög skäreffekt.

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **1141 200 0646**

Svärdslängd **40 cm**
Artikelnummer **1141 200 0647**

Fler utföranden:
MS 261 C-M VV **35 cm** **1141 200 0650**
40 cm **1141 200 0651**

**MS 241 C-M**42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 hk • 4,5 kg^①

Utmärkt för fällning i klena bestånd. STIHL M-Tronic som standard. Långtidsluftfiltersystem med HD2-filter för långa rengöringsintervall, integrerad mutter på kopplingskåpan och 3/8" PM3 eller PS sågkedja för hög skäreffekt.

Svärdslängd **35 cm** (med sågkedja 3/8" PM)
Artikelnummer **1143 200 0491**

Svärdslängd **35 cm** (med sågkedja 3/8" PS)
Artikelnummer **1143 200 0258**

**MS 362 C-M**59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 hk • 5,6 kg^①

Mycket lämpad för arbeten i medelgrova bestånd. Långtidsluftfiltersystem med HD2-filter för mycket god filtereffekt, STIHL M-Tronic för konstant optimal motoreffekt, enkel start tack vare ett startläge och stoppknapp samt integrerade muttrar på kopplingskåpan för enklare kedjebyte.

Svärdslängd **40 cm**
Artikelnummer **1140 200 0717**

Fler utföranden:
MS 362 C-M VV **40 cm** **1140 200 0720**

**MS 400 C-M**66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 hk • 5,8 kg^①

Världens första motorsåg med magnesiumkolv som ger ett fantastiskt vikt-/effektförhållande och högt max. varvtal. Hög skäreffekt för professionell användning i skogen. Optimal för fällning, kvistning och bearbetning av träd i medelgrova bestånd. Långtidsluftfiltersystem med HD2-filter för mycket bra filterverkan. Enkel och säker start med endast en startposition och stoppknappsfunktion samt STIHL M-Tronic för konstant, optimal effekt. Integrerade svärdsmuttrar på kopplingskåpan, verktyglösa tanklock för enkel och säker påfyllning.

Svärdslängd **45 cm**
Artikelnummer **1140 200 0521**

**MS 500i W**79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 hk • 6,3 kg^①

Första motorsågen med elektronisk bränsleinsprutning, STIHL Injection. Marknadens bästa vikt-/effektförhållande. Perfekt för avverkning och kvistning i grova bestånd tack vare lättviktskonstruktion och enastående acceleration. Optimerat barkstöd, HD2-filter med mycket bra filtereffekt, integrerade muttrar på kopplingskåpan och verktyglöst filterlock, mängdreglerbar, kraftfull oljepump för hög matarprestanda samt verktyglösa tanklock för enkel och säker bränslepåfyllning.

Svärdslängd **50 cm**^②
Artikelnummer **1147 200 0003**

**MS 462 C-M VV**72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 hk • 6,1 kg^①

Den lättaste högprestandasågen i 70-kubikklassen. Extremt smidig med enastående acceleration. För avverkning och kvistning i medelgrova och grova bestånd. Som standard med STIHL M-Tronic, mängdreglerbar, kraftfull oljepump för hög matarprestanda och långtidsluftfiltersystem med HD2-filter med mycket bra filtereffekt. Integrerade muttrar på kopplingskåpan för enklare kedjebyte samt verktyglösa tanklock för enkel och säker bränslepåfyllning.

Svärdslängd **50 cm**^②
Artikelnummer **1142 200 0029**

**KOMFORTBETECKNINGEN
C I PRODUKTNAMNET**

Många STIHL maskiner är utrustade med speciella komfortfunktioner som känns igen på bokstaven C i produktnamnet, t.ex. MS 400 C-M där M står för STIHL M-Tronic.





MOTORSÅGAR MED HÅRDMETALLKEDJA




MS 211 C-BE MED DURO 3 HÅRDMETALLKEDJA

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 hk • 4,6 kg[Ⓞ]

Luftfiltersystem med förfiltrering med lång filterlivslängd samt verktyglösa tanklock för enkel och säker tankning. Levereras som standard med hårdmetallkedja Duro 3 som håller skärpan upp till 10 gånger längre och bl.a. mycket bra till att såga i smutsigt trä.

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **1139 200 0256**

- För fritids- och professionella användare
- Håller skärpan upp till tio gånger längre
- Mycket bra till smutsigt trä



MS 661 C-M W

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 hk • 7,6 kg[Ⓞ]



Tävlingssågen i STIHL TIMBERSPORTS® SERIES. Högeffektsåg för de tuffaste skogsjobben. STIHL M-Tronic ger optimal motoreffekt i alla situationer, enkel start med endast en startposition och stoppknappsfunktion. Justerbar högpresterande oljepump, HD2 filter med mycket bra filterverkan och bekväm handtagsvärme.

Svärdslängd **71 cm[Ⓞ]**
Artikelnummer **1144 200 0344**

Utan svärd och kedja

Artikelnummer 1144 011 3052

Fler utföranden:

MS 661 C-M	utan svärd och kedja	1144 011 3051
MS 661 C-M	utan svärd och kedja [Ⓞ]	1144 011 3054



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 hk • 9,9 kg[Ⓞ]



Världens starkaste, serietillverkade motorsåg! Med extremt hög effekt optimal för professionell fällning i övergrovt. Modern STIHL 2-MIX motor ger hög skäreffekt och segdragningsförmåga kombinerat med effektivt bränsleutnyttjande. Med stoppknappsfunktionen är motorsågen alltid startklar, också när den är varm. HD2-filtret ger mycket bra filterverkan, integrerade svärdsmuttrar på kopplingskåpan och verktyglösa tanklock för enkel och säker påfyllning.

Svärdslängd **90 cm**
Artikelnummer **1124 200 0200**

Utan svärd och kedja

Artikelnummer 1124 011 3036

i IMPONERANDE SKÄREFFEKT, ENKEL ATT FILA

Med den högsta skäreffekten i STIHL sortiment har Rapid Hexa sågkedja satt en ny standard inom professionellt skogsbruk och avverkning. Kedjan imponerar inte bara med sin skäreffekt utan lika mycket med den enkla hanteringen. Skärtändernas form och den patenterade sexkantiga Hexa filen[Ⓞ] är optimalt anpassade till varandra och ger en mycket enkel och effektiv filning med näst intill perfekt resultat - för en skärpa som håller längre och längre livslängd.

➔ Du hittar Hexa Upgrade Kits på sidan 97 för att enkelt utrusta din STIHL motorsåg med proffs skärutrustningen



B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

M = STIHL M-Tronic
W = Elektrisk handtagsvärme

Ⓞ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
Ⓢ Till Logosol sågbänk
Ⓣ Med lättviktssvärd

Ⓞ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427
Ⓢ Patent EP 3392007 B1

Ⓞ Vikt utan kabel, sågkedjeolja, svärd och kedja

TOPPHANDSSÅGAR

- Lätta specialmotorsågar för utbildade inom trädvård
- För kapning av grenar och beskärning
- Med exakta styregenskaper
- Optimal ergonomi
- Batteridrivna motorsågar för användning i bullerkänsliga områden



APIII
SYSTEM
AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW[ⓐ] • 2,1[ⓑ] / 2,5 kg[ⓐ]



Lätt batteritopphandsåg[ⓐ] för arbeten i bullerkänsliga områden. Med 1/4" PM3 sågkedja för fina snitt och hög skäreffekt, samt integrerad mutter i kedjedrevskåpan.

MSA 161 T utan batteri och laddare[ⓐ]

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **1252 200 0068**



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW[ⓐ] • 2,7[ⓑ] / 3,3 kg[ⓐ]



Stark professionell batteridrivna topphandsåg[ⓐ] för att ta bort delar av stammar, beskärning av trädkronor eller ta bort dött trä. Mycket bekväm manövrering med elektroniska reglage med säkerhetspärar för enkel aktivering av sågen. Tydlig 180° LED-display med information om motorsågens och kedjebromsens driftstatus. Med oljesensor och LED-display som standard för att aktivt informera dig som användare när det är dags att fylla på sågkedjeolja. Enkelt att rengöra luftfilter för ökad livslängd och optimal motorkylning, 3/8" PS3 sågkedja som ger mycket hög skäreffekt, kedjespänning från sidan, verktygslöst oljetanklock och integrerad mutter i kedjedrevskåpan.

MSA 220 TC-O utan batteri och laddare[ⓐ]

Svärdslängd **30 cm[ⓐ]**
Artikelnummer **MA01 200 0009**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
O = Oljesensor
T = Topphandtag

ⓐ Mer effektjämförelse mot bensinmotorsågar hittar du på sidan 90
ⓑ Vikt utan batteri, svärd och kedja
ⓐ Vikt utan batteri, med svärd och kedja



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 hk • 2,6 kg[ⓐ]

Lättaste motorsågen för trädvård[ⓐ] från STIHL. Perfekt för skiftande trädvårdsarbeten som t.ex. borttagning av döda grenar, stam- och grenutväxter eller kronvård. Manuell bränslepump och STIHL Easy2Start ger mycket enkel start. Standardutrustad med 1/4" PM3 sågkedja för fina snitt. STIHL 2-MIX motor för hög skäreffekt.

Svärdslängd **25 cm**
Artikelnummer **1146 200 0056**



MS 194 T-CE

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 3,4 kg[ⓐ]

Mångsidig såg för trädvård[ⓐ] från STIHL. För skiftande arbeten som kronvård, borttagning av dött trä samt stam- och grenutväxter. STIHL Easy2Start ger bekväm och enkel start. Standardutrustad med 3/8" PM3 sågkedja för fina snitt. Hög skäreffekt med STIHL 2-MIX motor.

Svärdslängd **30 cm**
Artikelnummer **1137 200 0318**



AKTIV INFORMATION VID LÅG OLJENIVÅ

Batterimotorsågarna MSA 220 TC-O och MSA 300 C-O är utrustade med inbyggd oljesensor. Vid låg kedjeoljenivå lyser en LED-lysdiod med ett rött sken i kontrolldisplayen för att göra uppmärksam på den låga nivån. Finns det tillräckligt med olja i systemet, är LED-lysdioden släckt. Vi rekommenderade våra sågkedjeoljor STIHL SynthPlus och STIHL BioPlus som finns på **sidan 335**.

ⓐ Specialutvecklad för klätterarbeten och får endast användas av användare utbildade inom området
ⓑ Med svärd och kedja
ⓐ Med lättviktssvärd

ⓐ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
ⓑ Symbolförklaring från sidan 420
ⓐ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 hk • 3,7 kg[ⓐ]



STIHL mest kraftfulla motorsåg för trädvård[ⓐ]. Som standard utrustad med STIHL M-Tronic med kalibreringsfunktion för optimal motoreffekt redan från start. Integrerad mutter på kopplingskåpan och lättviktssvärd för lägre totalvikt. Utrustad med 3/8" PS3 sågkedja.

Svärdslängd **30 cm[ⓐ]**
Artikelnummer **1145 200 0270**

RÄDDNINGSSÅG

- För räddningsinsatser och brandbekämpning
- Specialkedja med armering av hårdmetall
- Enorm kapacitet vid medelhöga varvtal



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 hk • 6,5 kg^①

För räddningsinsatser och brandbekämpning. Snabbkoppling för enkel fastsättning av skärdjupsbegränsaren, STIHL M-Tronic som ger optimal motorprestanda i alla lägen, långtidsluftfiltersystem med HD2-filter med mycket bra filtereffekt. Stort starthandtag och dekompressionsventil för enkel och säker start samt speciell sågkedja med armering av slagåliga hårdmetallplattor.

Svärdslängd **50 cm**
Artikelnummer **1142 200 0025**



PROFFSTIPS

Den specialutvecklade räddningssågen används till skillnad från vanliga motorsågar mest till så kallad sticksågning. Det innebär att svärdsspetsen används för att såga igenom materialet. Med hjälp av en skärdjupsbegränsare ställs exakt skärdjup in.



SIDAN **353**

BRANDCHAPS FIREFIGHTER

Chaps, speciellt framtagna i samarbete med räddningstjänsten där man snabbt och enkelt måste få på ett sågskydd utanpå larmstället.



B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
R = Räddningssåg

ELSÅGAR



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^②

Lätt elsåg med hög skäreffekt som är lätt att hantera. Bra ergonomi ger kraftbesparande arbete, kedjespänning från sidan för säker och enkel kedjespänning, oljetank med genomskinnligt siktglas, överbelastningsskydd.

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **1208 200 0343**



MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,9 kg^②

Utmärkt för vedsågning. Mycket god ergonomi för bekvämt arbete, STIHL snabbkedjespänning för snabb och enkel efterspänning av kedjan utan verktyg. Mjukt handtag för bra grepp och bekväm arbetsställning. Verktygslöst lock för enkel och säker påfyllning av kedjeolja samt överbelastningsskydd.

Svärdslängd **35 cm**
Artikelnummer **1209 200 0153**

① Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
② Vikt utan kabel, sågkedjeolja, svärd och kedja



TILLBEHÖR OCH DELAR TILL MOTORSÅGAR

SÅGBOCK I TRÄ



Lätt utförande. För bekväm kapning av ved, max. last 70 kg.



Till vår sågbock använder vi enbart trä från hållbart och miljövänligt skogsbruk.

Artikelnummer **0000 881 4602**

MOTORSÅGSVÄSKA

För förvaring och transport av alla batteri- och bensinmotorsågar med en svärdslängd upp till 50 cm (inte till elmotorsågar och bensinmotorsågarna MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 och MS 881).



Artikelnummer **0000 900 4008**

MOTORSÅGSKOFFERT I FANÉR

Rymlig och kraftig koffert med medar och innerlåda för verktyg.



För motorsågar upp till MS 362 med 15" svärdslängd (37 cm)
Artikelnummer **7001 882 8701**

- För underhåll och kontroll
- Underlättar arbetet
- Kedjeskydd i olika längder
- Koffert eller motorsågsväska för enkel transport
- Verktyg och sågbock

LASER 2-I-1 MED HÅLLARE

Fällriktningsvisare och kaphjälp i ett. Används för att kapa upp korta träbitar utan omständig mätning och som fällriktningsvisare för att styra snitten i önskad fällriktning.

Till motorsågarna MS 171 - MS 291 (ej modeller med handtagsvärme, W)
Artikelnummer **7001 200 0017**



PROFFSTIPS

Förutom siktlinjen, som på STIHL motorsågar löper över luftfilterkåpa, motorkåpa och kedjedrevskåpa, ger laserstrålen som projiceras på marken en ännu bättre kontroll av fällriktningen. Dessutom kan Laser 2-i-1 användas som en tidsbesparande kaphjälp vid t.ex. vedsågning. Skyddsglasögonen Light Plus ger högre siktbarhet av laserstrålen under svåra ljusförhållanden.



KOMBINYCKEL

För efterspanning av kedjan och för att byta kedja, svärd och tändstift.



Nyckelstorlek 19^①
Artikelnummer **1142 890 3400**

Nyckelstorlek 19-16^②
Artikelnummer **0000 890 3400**

Nyckelstorlek 19-13^③
Artikelnummer **1129 890 3401**

Nyckelstorlek 16 och 13^④
Artikelnummer **0000 890 3402**



MULTIFUNKTIONSVERKTYG

Prisvärt multifunktionsverktyg med bekväm tillgång till alla verktyg du behöver. Spårskruvmejsel 3,5 mm för förgasarinställning och rengöring av spår, Torx®-nyckeln TX 27 och kombinyckel för tändstift och flämsmuttrar.

Nyckelstorlek 16-13^⑤
Artikelnummer **0000 882 6500**

Nyckelstorlek 19-16^⑥
Artikelnummer **0000 882 6501**



Svärdsfäste:
3005^⑦ Mini till svärd
med spårbredd 1,1 mm

Svärdsfäste:
3005^⑧ till svärd
med spårbredd 1,3 mm

Svärdsfäste:
3003^⑨ till svärd
med spårbredd 1,6 mm

Svärdsfäste:
3002^⑩ till svärd
med spårbredd 1,6 mm

Svärdsfäste:
3006^⑪ till GS 461

KEDJESKYDD

till 25 cm	0000 792 9170	
till 35 cm	0000 792 9171	0000 792 9172
till 37 cm		0000 792 9174
till 45 cm	0000 792 9173	0000 792 9175
till 55 cm		0000 792 9176^⑫
till 63 cm	0000 792 9177	0000 792 9177
till 75 cm	0000 792 9178	0000 792 9178
till 90 cm	0000 792 9179	0000 792 9179

① Från MS 261 och uppåt
② Till MS 271, MS 291 och MS 391

③ MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 231, MS 241, MS 251
④ Till MS 151 och MS 201
⑤ För svärdets artikelnummer se översikten på sidan 107
⑥ Också till 3005 000 4721/50 cm



SERVICE KITS

Med Service Kiten till STIHL bensinmotorsågar gör du själv enkelt underhållet. Varje kit innehåller tändstift, bränslefilter och fleece- eller HD2-luftfilter. Med proaktivt, regelbundet underhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din motorsåg. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL motorsåg, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 8 till MS 193 C, MS 194 C
Artikelnummer **1137 007 4100**

Service Kit 9 till MS 171, MS 181, MS 211
Artikelnummer **1139 007 4100**

Service Kit 10 till MS 362 (serienummer < 177600964; < 296650585), MS 391 (serienummer < 177167777; < 293277554)
Artikelnummer **1140 007 4100**

Service Kit 11 till MS 261, MS 362 (serienummer 177610358-183603946; > 296984305)
Artikelnummer **1140 007 4101**

Service Kit 12 till MS 241, MS 362 (serienummer > 183717483), MS 400
Artikelnummer **1140 007 4102**

Service Kit 13 till MS 271, MS 291, MS 391 (serienummer > 177197832; > 295938026)
Artikelnummer **1140 007 4103**

Service Kit 14 till MS 462
Artikelnummer **1142 007 4101**

Service Kit 15 till MS 231, MS 251
Artikelnummer **1143 007 4100**

Service Kit 16 till MS 661
Artikelnummer **1144 007 4101**

Service Kit 17 till MS 500i
Artikelnummer **1147 007 4101**

Service Kit 45 till MS 170 (med STIHL 2-MIX motor), MS 180 (med STIHL 2-MIX motor)
Artikelnummer **1130 007 4103**

STAMKVISTARE, TILLBEHÖR OCH DELAR

- Finns både som bensin- och batterimodell
- För gallring av träd
- För beskärning av fruktträd på hög höjd
- Upp till fem meters räckvidd
- Bärssystem för kraftbesparande arbete



Ⓢ Mer effektjämförelse mot bensinstamkvistare hittar du på sidan 90
Ⓣ Vikt utan batteri, svärd och kedja
Ⓤ Vikt utan batteri, med svärd och kedja
Ⓡ Med svärd och kedja

HTA 50

36 V • 0,8 kW[Ⓢ] • 3,6 kg[Ⓣ] / 3,9 kg[Ⓡ]



Lätt batteridrivna stamkvistare med hög skäreffekt för all form av trädvårdsarbeten. 1/4" PM3 sågkedja och kedjespänning från sidan. Med grenhake för att enkelt få bort avsågade grenar ur trädet, semitransparent oljetank, ergonomiska reglage och delbart riggrör för enkel transport och platsbesparande förvaring. Totallängd 280 cm.



INKL. VÄGGHÅLLARE

TILLBEHÖR:
FÖRLÅNGARE
HTA

EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 87

HTA 50 utan batteri och laddare[Ⓡ]
Artikelnummer **LA02 011 6404**

Set HTA 50 med AK 20 och AL 101[Ⓡ]
Artikelnummer **LA02 200 0015**

HTA 66

36 V • 1,05 kW[Ⓢ] • 3,3 kg[Ⓣ] / 3,6 kg[Ⓡ]



Mycket lätt, tyst men stark batteridrivna stamkvistare för arbeten i trädgården, på tomten och beskärning av fruktträd. Utrustad med 1/4" PM3 sågkedja, lätt motorhus med integrerad grenhake och fyrkantigt teleskoprör som ger hög stabilitet. Totallängd 240 cm.

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 87

HTA 66 utan batteri och laddare[Ⓡ]
Artikelnummer **LA03 200 0001**

HTA 86

36 V • 1,05 kW[Ⓢ] • 4,6 kg[Ⓣ] / 5,0 kg[Ⓡ]



Stark batteridrivna stamkvistare för användning inom trädvård, fruktodling och offentlig förvaltning. Tyst och låga vibrationer. Beskär träd, tar bort döda grenar och stormskador samt fruktträdsbeskärning. Utrustad med 1/4" PM3 sågkedja, lätt motorhus med integrerad, kraftig grenhake för att få loss avklippta grenar som fastnat. Starkt, fyrkantigt teleskoprör med snabbjustering för exakt ansättning och precisa snitt. Totallängd 270-390 cm.

TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT

Se sidan 87

HTA 86 utan batteri och laddare[Ⓡ]
Artikelnummer **LA03 200 0005**

HTA 135

36 V • 1,5 kW[Ⓢ] • 6,8 kg[Ⓣ] / 7,2 kg[Ⓡ]



Stark STIHL batteridrivna stamkvistare. Tyst och med låga vibrationer. För professionell användning inom trädvård, fruktodling, röjning av ledningsgator samt offentliga miljöer. För beskärning i trädkronor, ta bort dött och stormskadat trä samt beskärning av fruktträd. 1/4" PM3 sågkedja, lättvikts magnesiumväxel med integrerad, kraftig grenhake för att dra ner grenklippet ur trädet. Mycket stabilt och styvt professionellt, teleskopiskt riggrör för exakt ansättning och precisa snitt. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Totallängd 285-405 cm.

INKL.
EXTRAHANDTAG
MED FOT

HTA 135 utan batteri och laddare[Ⓡ]
Artikelnummer **LA01 200 0002**


Ⓢ Vikt utan batteri, svärd och kedja, med extrahandtag med fot
Ⓣ Vikt utan batteri, med svärd, kedja och extrahandtag med fot
Ⓡ Med svärd, kedja och extrahandtag med fot

Ⓢ Symbolförklaring från sidan 420
Ⓡ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 7,9 kg[Ⓞ]

STIHL starkaste bensindrivna stamkvistare med STIHL 4-MIX[®] motor för professionell användning inom trädvård, fruktodling och i offentliga miljöer. För kvistning i träd, borttagning av döda grenar eller stormskador och för beskärning av fruktträd. 1/4" PM3 sågkedja, lätt och kompakt växel med solid robust grenhake. Mycket styvt professionellt teleskopiskt riggrör med snabbjustering för exakt ansättning och precisa snitt. Totallängd 270–390 cm.



Artikelnummer 4182 200 0198



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

[Ⓞ] Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja



SERVICE KIT 31



Med Service Kit 31 till STIHL bensindrivna motorredskap gör du själv enkelt underhållet. I kitet får du med tändstift, bränslefilter och pappersluftfilter. Med proaktivt, regelbundet underhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din motorsåg. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL motorsåg, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Till HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Artikelnummer 4180 007 4103

EXTRAHANDTAG MED FOT

Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt

Till HTA 66, HTA 86, HLA 66 och HLA 86
Artikelnummer 4857 007 1001



Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt. Ingår i standardutrustningen till HTA 135, HTA 150, HTA 160.

Till HLA 135, HTA 135 och KMA 135 R
Artikelnummer LA01 007 1002



Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt

Till HLA 56 och HTA 50
Artikelnummer HA01 007 1000



SIDAN 339

CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Rengörings- och skötselkit till STIHL motorsågar. Med STIHL Varioclean Eco och rengöringspensel med spårskrapa samt tvättpåse till HD2-filter.



BÄRSYSTEM RTS



För längre arbetspass. Anpassas efter kroppsstorlek, vilket sparar på krafterna och förbättrar ergonomin. Till stamkvistare: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMaskiner med HT-KM eller HL-KM 145°: KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Stånghacksaxar: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Passar inte till HL 94 KC-E.

Artikelnummer 0000 790 4400

FÖRLÄNGARE HTA

Förlänger enkelt räckvidden upp till 50 cm. I aluminium, vikt 465 g.

Till HTA 50
Artikelnummer LA02 820 5000



VINKLAD VÄXEL

För enkel anpassning av arbetsvinkeln vid kvistning i svårtillgängliga områden.

Till HT 133, HT 135 och HTA 135
Artikelnummer 4182 640 0200



Artikelnummer	Svärdslängd [Ⓞ] (cm)	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Effekt (kW)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Vikt- / effektförhållande (kg / kW)	Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationer vänster / höger [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL batterisystem	Kedjedelning	STIHL Oilomatic sågkedjetyp [Ⓞ]	Lättviktssvärd	Mängdreglerbar oljepump	Kedjespänning från sidan	STIHL snabbkedjespänning	Manuell bränslepump	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL Easy2Start	Luftfiltersystem med förfiltrering	HD2-filter	Elektrisk handtagsvärm	Elektrisk förgasvärm	STIHL M-Tronic	Verktögsöst tanklock	Överbelastningsskydd	Mjukt grepp	STIHL Smart Connector 2 A		
MOTORSÅGAR FÖR HEM OCH FRITID																																
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	-	0,7 [Ⓞ] / -	0,9	36	2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ]	-	83	94	3,4 / 3,2	AK-system	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Set MSA 60 C-B med AK 20 + AL 101	MA04 011 5814	30	-	0,7 [Ⓞ] / -	0,9	36	3,7 [Ⓞ] / 4,1 [Ⓞ]	-	83	94	3,4 / 3,2	AK-system	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	30	-	0,9 [Ⓞ] / -	1,1	36	2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ]	-	83	94	4,3 / 4,8	AK-system	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
Set MSA 70 C-B med AK 30 + AL 101	MA04 011 5830	30	-	0,9 [Ⓞ] / -	1,1	36	3,8 [Ⓞ] / 4,2 [Ⓞ]	-	83	94	4,3 / 4,8	AK-system	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MS 231	1143 200 0383 1143 200 0217	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [Ⓞ]	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	3/8" P	PM PM3	○	-	•	○	-	-	○	-	•	○	-	-	-	•	-	-	-	
MS 251	1143 200 0378 1143 200 0251	35	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 [Ⓞ]	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	3/8" P	PM PM3	○	-	•	○	-	-	○	-	•	○	-	-	-	•	-	-	-	
MOTORSÅGAR FÖR JORDBRUK, SKOG OCH MARK																																
MSA 160 C-B	MA03 200 0005	30	-	1,2 [Ⓞ] / -	1,5	36	3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ]	-	84	95	2,7 / 2,9	AP-system	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MSA 200 C-B	MA03 200 0012	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ]	-	84	95	4,6 / 3,9	AP-system	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MSA 220 C-B	MA03 200 0022	35	-	1,7 [Ⓞ] / -	2,1	36	3,1 [Ⓞ] / 3,6 [Ⓞ]	-	89	100	4,8 / 3,6	AP-system	3/8" P	PS3 Pro	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	
MS 151 C-E	1146 200 0055	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 [Ⓞ]	2,5	96	110	4,9 / 4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
MS 194 C-E	1137 200 0332 1137 200 0408	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 [Ⓞ]	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
MS 271	1141 200 0666	35	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [Ⓞ]	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM Pro	-	-	•	-	-	○	-	•	○	-	-	-	•	-	-	-		
MS 391	1140 200 0753	37	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,9	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	○	-	•	○	-	-	-	•	-	-		
MOTORSÅGAR FÖR SKOGSBRUK																																
MSA 300 C-O	MA02 200 0031 MA02 200 0034	35 40	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8	AP-system	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	○	
MS 201 C-M	1145 200 0260 1145 200 0275	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 [Ⓞ]	2,2	99	112	3,3 / 3,3	2-MIX	3/8" P	PM PS	○	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-		
MS 201 C-EM	1145 200 0295	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,1 [Ⓞ]	2,2	99	112	3,3 / 3,3	2-MIX	3/8" P	PM	○	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-			
MS 241 C-M	1143 200 0491 1143 200 0258	35	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [Ⓞ]	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	3/8" P	PM PS	○	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-			
MS 261 C-M	1141 200 0646 1141 200 0647	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-			
MS 261 C-M VW	1141 200 0650 1141 200 0651	35 40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓞ]	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-			
MS 362 C-M	1140 200 0717	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-			
MS 362 C-M VW	1140 200 0720	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 [Ⓞ]	1,7	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-			

• Standard
○ Extra tillbehör

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
M = STIHL M-Tronic

○ = Oljesensor
V = Elektrisk förgasvärm
W = Elektrisk handtagsvärm

Ⓞ Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd.
Mer skärutrustning från sidan 106
Ⓞ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓞ Mer information om STIHL sågkedjor från sidan 94
Ⓞ Effektfjämförelse mot bensinmotorsågar
Ⓞ Vikt utan batteri, svärd och kedja

Ⓞ Vikt utan batteri, med svärd och sågkedja
Ⓞ Vikt med batteri, utan svärd, sågkedja och laddare
Ⓞ Vikt med batteri, med svärd och sågkedja, utan laddare

Ⓞ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
Ⓞ Extra smal skärutrustning

Artikelnummer	Svärdslängd ^① (cm)	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Effekt (kW)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Vikt-/effektförhållande (kg/kW)	Ljudtrycksnivå ^② (dB(A))	Ljudeffektnivå ^③ (dB(A))	Vibrationer vänster / höger ^④ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX [®])/ STIHL batterisystem	Kabellängd (m)	Kedjedelning	STIHL Oilomatic sågkedjetyp ^⑤	Totalt längd med skärutrustning (cm)	Lättviktssvärd	Mängdreglerbar oljepump	Kedjespänning från sidan	STIHL snabbkedjespänning	Manuell bränslepump	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL Easy2Start	Luffiltersystem med förfiltrering	HD2-filter	Elektrisk handtagsvärme	Elektrisk förgasvärme	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Verktysöbst tanklock	Överbelastningsskydd	LED överbelastningsindikator	Mjukt grepp	Automatisk dekompression	STIHL Smart Connector 2 A	
MOTORSÅGAR FÖR SKOGSBRUK																																				
MS 400 C-M	1140 200 0521	45	66,8	4,0/5,4	-	5,8 ^⑥	1,5	107	118	3,5/3,5	2-MIX		3/8"	RS	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	
MS 462 C-M VW	1142 200 0029	50	72,2	4,4/6,0	-	6,1 ^⑥	1,4	108	119	4,8/3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
MS 500i W	1147 200 0003	50	79,2	5,0/6,8	-	6,3 ^⑥	1,3	106	119	4,2/4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
MS 661 C-M	1144 011 3051 1144 011 3054 ^⑦	-	91,1	5,4/7,3	-	7,4 ^⑥	1,4	105	118	6,9/5,6	2-MIX	-	3/8" 3/8" P	RS PMX	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	
MS 661 C-M W	1144 200 0344 1144 011 3052	71	91,1	5,4/7,3	-	7,6 ^⑥	1,4	105	118	6,9/5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	
MS 881	1124 011 3036 1124 200 0200	- 90	121,6	6,4/8,7	-	9,9 ^⑥	1,5	106	118	8,9/8,9	2-MIX	-	.404"	RS	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
MOTORSÅGAR MED HÅRDMETALLKEDJA																																				
MS 211C-BE	1139 200 0256	35	35,2	1,7/2,3	-	4,6 ^⑥	2,5	100	113	3,5/3,5	2-MIX	-	3/8" P	PD3	-	○	-	-	•	-	-	○	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOPPHANDSSÅGAR																																				
MSA 161 T	1252 200 0068	30	-	1,0 ^⑧ /-	1,25	36	2,1 ^⑧ /2,5 ^⑧	-	83	94	2,1/2,2	AP-system	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	
MSA 220 TC-O	MA01 200 0009	30	-	1,7 ^⑧ /-	2,1	36	2,7 ^⑧ /3,3 ^⑧	-	94	104	3,4/3,0	AP-system	-	3/8" P	PS3	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
MS 151 TC-E	1146 200 0056	25	23,6	1,1/1,5	-	2,6 ^⑥	2,4	96	109	4,9/4,9	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
MS 194 TC-E	1137 200 0318	30	31,8	1,4/1,9	-	3,4 ^⑥	2,4	100	112	3,6/3,6	2-MIX	-	3/8" P	PM3	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 201 TC-M	1145 200 0270	30	35,2	1,8/2,4	-	3,7 ^⑥	2,1	100	113	3,5/3,1	2-MIX	-	3/8" P	PS3 Pro	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
RÄDDNINGSSÅG																																				
MS 462 C-M R	1142 200 0025	50	72,2	4,4/6,0	-	6,5 ^⑥	1,5	108	119	3,3/2,7	2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	
ELSÅGAR																																				
MSE 141	1208 200 0343	35	-	-	1,4	230	3,6 ^⑥	-	90	101	3,3/4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 ^⑨	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
MSE 190 C-B	1209 200 0153	35	-	-	1,9	230	3,9 ^⑥	-	92	103	2,9/3,4	-	4,0	3/8" P	PM3	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	
STAMKVISTARE																																				
HTA 50	LA02 011 6404	25	-	0,57 ^⑩ /-	0,8	36	3,6 ^⑩ /3,9 ^⑩	-	78	94	0,5/1,0	AK-system	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Set HTA 50 med AK 20 + AL 101	LA02 200 0015	25	-	0,57 ^⑩ /-	0,8	36	4,8 ^⑩ /5,1 ^⑩	-	78	94	0,5/1,0	AK-system	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
HTA 66	LA03 200 0001	25	-	0,74 ^⑩ /-	1,05	36	3,3 ^⑩ /3,6 ^⑩	-	78	93	1,0/1,0	AP-system	-	1/4" P	PM3	240	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
HTA 86	LA03 200 0005	30	-	0,74 ^⑩ /-	1,05	36	4,6 ^⑩ /5,0 ^⑩	-	77	93	1,0/1,0	AP-system	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-
HTA 135	LA01 200 0002	30	-	1,2 ^⑩ /-	1,5	36	6,8 ^⑩ /7,2 ^⑩	-	84	96	4,3/5,1	AP-system	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	○
HT 135	4182 200 0198	30	36,3	1,4/1,9	-	7,9 ^⑥	-	92	109	4,3/4,8	4-MIX [®]	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	

• Standard
○ Extra tillbehör

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

○ = Oljesensor
R = Räddningssåg
T = Topphandtag
V = Elektrisk förgasvärme
W = Elektrisk handtagsvärme

① Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd. Mer skärutrustning från sidan 106
② K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Mer information om STIHL sågkedjor från sidan 94

⑤ Effektfjämförelse mot bensiinmotorsågar
⑥ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
⑦ Vikt utan kabel, sågkedjeolja, svärd och sågkedja
⑧ Vikt utan batteri, svärd och sågkedja
⑨ Vikt utan batteri, med svärd och sågkedja

⑩ Vikt med batteri, utan svärd och sågkedja, utan laddare
⑪ Vikt med batteri, med svärd och sågkedja, utan laddare
⑫ Vikt utan batteri, svärd och kedja, med extrahandtag med fot
⑬ Vikt utan batteri, med svärd och kedja, med extrahandtag med fot
⑭ Extra smal skärutrustning

⑮ Till Logosol sågbänk



STIHL SÅGKEDJOR OCH SVÄRD

KRAFTFULLA SKÄR, HÖGSTA PRECISION OCH LÅNG LIVSLÄNGD

Alla STIHL sågkedjor och svärd är egenutvecklade och lever upp till de allra högsta kvalitetskraven. Bara så kan vi garantera att skärutrustning och motorenhet är optimalt anpassade till varandra och ge dig högsta möjliga effektivitet i ditt arbete.

SKÄRTANDENS UTFORMNING

Formen på skärtanden bestämmer sågkedjans egenskaper och kundnytta, till exempel skäreffektivitet, livslängd eller hur den filas. Så det finns en kedja till alla. Mer om de olika tandformerna på våra sågkedjor finns på sidan 94.

SLITMARKERINGAR

För praktisk hantering och enkel orientering är skärtänderna på STIHL sågkedjor försedda med en markering på foten. Den visar hur långt ner skärtanden kan slipas resp. får slitas ner.

HÅRDKROMSKIKT

För att höja skärtändernas slitfasthet, genomgår tandtaken en elektrolytisk förkromning under tillverkningen.

STIHL OILOMATIC SÅGKEDJA

Via en fin oljekanal och inpräglade fördjupningar i varje drivlänk uppnås en jämn och konstant smörjning av både svärd och kedja. Det reducerar förslitning och höjer livslängden jämfört med en konventionell sågkedja.

FÖRSTRÄCKNING

I slutet av produktionsprocessen sträcks STIHL sågkedjor med konstant och hög dragbelastning. Kedjans eftersträckning vid första användningen minimeras och förlänger användningstiden till den behöver spännas igen.

SERVICEFÄLT

Här hittar du all information du behöver för att välja en passande kedja.

STIHL EMATIC SVÄRD

Ematic svärd ger optimal tillförsel av sågkedjeolja med minimala förluster via Ematic rampen och Oilomatic sågkedjan.

VIKTOPTIMERAD OCH ROBUST KONSTRUKTION

STIHL svärd med beteckningen "light" består av tre elektriskt svetsade metallplattor, där mittenplattan har ett stort utskuret hålrum. Det kombinerar hög stabilitet med minskad vikt och ger mer energibesparande arbete. Speciella lättviktsvärd med ännu lägre vikt har i tillägg ett "P" i namnet.

HÅRDAT KEDJESPÅR

För längre livslängd på svärdet hårdas kedjespåret med elektromagnetisk induktion så att det blir extra motståndskraftigt.


TOPPTRISSA MED SLUTET LAGER

Det slutna lagret med livstidssmörjning förhindrar att frätande smuts tränger in. Svärdet har lågt underhållsbehov och lång livslängd.

STIHL EMATIC SYSTEM



Med STIHL Ematic system uppnås ett optimalt förhållande mellan tillräcklig kedjesmörjning och låg kedjeoljeförbrukning. Beroende på skärutrustning och träslag kan kedjeoljeförbrukningen, jämfört med en vanlig skärutrustning utan Ematic, reduceras med upp till 50%. Systemet består av ett STIHL Ematic svärd, en Oilomatic sågkedja och en mängdreglerbar resp. matningsreducerad oljepump.



STIHL SÅGKEDJOR

SCHWEIZISKT PRECISIONSARBETE

STIHL sågkedjor produceras sedan årtionden i egenutvecklade specialmaskiner i vår fabrik i Wil i Schweiz. Ett totalt produktfokus som gör skillnad: STIHL har idag sågkedjor för alla uppgifter, varje träslag och hårdhet, varje effektklass och flera olika motorsågsmärken. Alla sågkedjor har ett gemensamt: de ger en imponerande skäreffekt, håller länge och mycket lugn gång.

MICRO

PÅLITLIG OCH BEKVÄM

Micro sågkedjorna är väldigt pålitliga och bekväma att använda. Sågkedjorna ger hög skärkvalitet och låga vibrationer samt har hög feltolerans vid filning. Dessutom ger den något rundade tandformen enkel filning, vilket gör sågkedjan mycket populär bland både fritids- och professionella användare.



SÅGKEDJA MICRO

- ✓ MJUK SÅGNING
- ✓ LUGN GÅNG
- ✓ HÖG FELTOLERANS VID FILNING



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3613	3693 [ⓐ]	3650	-
1,5 mm [ⓑ]	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

SÅGKEDJA MICRO 3

- ✓ LÅG KASTTENDENS OCH LÅGA VIBRATIONER MED SPECIELL DRIVLÄNKSFÖRM (3)
- ✓ LUGN GÅNG
- ✓ HÖG FELTOLERANS VID FILNING



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 [ⓐ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 [ⓐ]	3662	-
1,5 mm [ⓑ]	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	-	-

STIHL SVÄRD- OCH KEDJERÅD GIVARE



Skanna QR-koden och vår online rådgivare hjälper dig att hitta rätt skärutrustning till din motorsåg. Eller hittar du en steg-för-steg guide från **sidan 104**.

[ⓐ] Kedjor för motorsågar från andra tillverkare
[ⓑ] Extra smal skärutrustning (Pro)

SUPER

STARK OCH KAPSTARK



Sågkedjorna Super är perfekt anpassade för professionellt skogsbruk och avverkning. Kedjor med lågt skärmotstånd vilket ger hög skäreffekt.

SÅGKEDJA SUPER

- ✓ EXTREMT HÖG INSTICKS- OCH SKÄREFFEKT
- ✓ FIN SNITTKVALITET
- ✓ LUGN GÅNG



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 [ⓐ]	3623	-
1,5 mm [ⓑ]	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

SÅGKEDJA SUPER 3

- ✓ LÅG KASTTENDENS OCH LÅGA VIBRATIONER MED PUCKELFORMADE DRIVLÄNKAR (3)
- ✓ LUGN GÅNG
- ✓ EXTREMT HÖG INSTICKS- OCH SKÄREFFEKT



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 [ⓐ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	-	-	-



DEN NYA POWER-DUON: 3/8" PS3 PRO OCH LIGHT 04

Optimal skärutrustning för batteridrivna motorsågar och bensinmotorsågar upp till 2,0 kW. 3/8" PS3 Pro sågkedja och Light 04 svärd med en spårbredd på 1,1 mm. Skärtandens och svärdets smala form, ger upp till 20% högre skäreffekt jämfört med en standard 3/8" PS sågkedja med en drivlänkstjocklek på 1,3 mm. Dessutom ökar också antalet kap per batteriladdning med upp till 10%. Det är inte bara skärutrustningens effektivitet som imponerar, utan också den enkla hanteringen. Även om du applicerar mer tryck under sågningen, glider kedjan nästan utan ansträngning genom träet. Resultatet: exakta snitt och rena fina sågytor på kortast möjliga tid.





HEXA

FÖR HÖGSTA SKÄREFFEKT


Sågkedjan Hexa är idealisk för det professionella skogsbruket och trädvård. Kedjan utmärker sig med sin speciella V-formade tandform. En patenterad slipning^① som ger Hexa sågkedjan den högsta skäreffekten i STIHL sortiment. En exklusivt utvecklad sexkantsfil som är optimalt anpassad till sågkedjans skärtänder, gör det mycket enkelt och effektivt att fila kedjan som också håller skärpan betydligt längre jämfört med andra sågkedjor.



UPP TILL 10% ÖKAD SKÄREFFEKT
jämfört med STIHL
sågkedja 3/8" RS

HÅLLER SKÄRPAN LÄNGRE OCH MYCKET LÅNG LIVSLÄNGD

eftersom varje filning ger ett näst intill perfekt resultat och Hexa kedjan inte behöver filas ofta



SNABB OCH ENKEL FILNING
med optimal anpassning av Hexa skärtanden till den patenterade Hexa sexkantsfilen^②



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

SÅGKEDJA HEXA

- ✓ UPP TILL 10% ÖKAD SKÄREFFEKT JÄMFÖRT MED 3/8" RS
- ✓ ENKEL ATT FILA
- ✓ HÅLLER SKÄRPAN LÄNGRE

① Patent EP 3392007 B1
② Extra smal skärutrustning (Pro)

UPGRADE KITS HEXA

För att enkelt utrusta din STIHL motorsåg med Hexa skärsystem.

Varje kit innehåller:

- 2 × Hexa sågkedjor
- 1 × Hexa fil (5,2 × 200 mm)
- 1 × filhandtag i trä till Hexa filen



Artikelnummer

Passar till

Svärdslängd (cm)

Kedjedelning

Drivlänkstjocklek (mm)

2 × sågkedjor

UPGRADE KITS HEXA

UPGRADE KIT 2	3132 007 4700	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
UPGRADE KIT 3	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072

DURO

FÖR DE HÅRDASTE UPPGIFTERA



Duro sågkedjor är idealiska för krävande applikationer, t.ex. för sågning i smutsigt trä. Sågkedjorna är mycket robusta och slitstarka tack vare den speciella hårdmetallbeläggningen. De håller skärpan upp till tio gånger längre utan att filas och har därför betydligt längre livslängd än konventionella sågkedjor.

SÅGKEDJA DURO 3

- ✓ LÅG KASTTENDENS OCH LÅGA VIBRATIONER MED PUCKELFORMADE DRIVLÄNKAR (3)
- ✓ FÖR MYCKET KRÄVANDE UPPGIFTER
- ✓ UTAN ATT FILAS HÅLLER SKÄRPAN UPP TILL TIO GÅNGER LÄNGRE ÄN KONVENTIONELLA KEDJOR



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	-	-
1,6 mm	-	-	-	-	3683	-

➔ Våra motorsågar, som är standardutrustade med Duro 3 sågkedja, finns från sidan 77.

SÅGKEDJOR TILL SPECIALANVÄNDNING

Hos STIHL hittar du alltid den perfekta sågkedjan för dina behov. För speciella uppgifter har vi sågkedjor som är perfekt anpassade för just det arbete som ska utföras. Naturligtvis kan du hos oss också hitta ett passande svärd, på sidan 100.

CARVING / SKULPTERING



Specialsågkedja för skulptering i trä. Låga vibrationer, mycket bra skäreffekt, kortare tandtak så att inget extra tryck vid instick behövs, har en högre instickshastighet än vanliga 1/4" sågkedjor.



RÄDDNINGSSINSATSER (RDR)



Specialsågkedja för de allra tuffaste insatserna inom t.ex. brandkår och räddningstjänst (t.ex. trä med spikar, cement och pansarglas). Helbepansrade skärtänder med slagtåliga hårdmetallplattor.



Delning (tum)

Carving,
30 cm

Rollomatic ES,
50 cm


CARVING / SKULPTERING	SÅGKEDJA	SVÄRD	
MS 151 MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P 3670 000 0064 [Ⓞ]	3005 000 3105	-
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 / 201 / 211	1/4" 3661 000 0064	3005 000 3205	-
RÄDDNINGSSINSATSER (RDR)	SÅGKEDJA	SVÄRD	
MS 462 C-M R	3/8" 3944 000 0072	-	3003 002 9421

KAPNING skogsskördare (RMHS, RMH)



Robust sågkedja med lång livslängd för användning på specialmaskiner inom maskinell avverkning och vedkapning. Reducerade spänningar ger mindre sprickbildningar, lågt slitage och mycket lång livslängd. **Får inte användas på handhållna motorsågar.**

Mer information får du hos din STIHL fackhandlare.



KLYVNING / LÄNGSSNITT (RMX, PMX)



Speciell kedja, sk. klyvkedja, för längssnitt för användning i t.ex. mobila mindre sågverk. En halvmejseltandad kedja med hög skäreffekt, låga vibrationer och mjuk sågning.

Mer information får du hos din STIHL fackhandlare.



[Ⓞ] Standard sågkedja, ingen specialanpassad kedja för carving (skulptering)



SVÄRD- OCH KEDJEPAKET

Även den allra bästa sågkedjan blir med tiden slö. Om du inte har någon möjlighet att fila kedjan under arbetet, eller om hela skärutrustningen behöver bytas, har vi lösningen för dig. STIHL svärd- och kedjepaket innehåller två kedjor och ett svärd, kombinerade efter motorsågsmodell i ett paket. På så sätt har du alltid rätt skärutrustning till hands, var du än befinner dig och du är alltid klar för att ta dig an nästa uppgift.

Innehåll i varje paket:

- 2 x sågkedja
- 1 x svärd



Artikelnummer	Passar till	Svärdslängd (cm)	Kedjedelning	Drivlänkstjocklek (mm)	STIHL Oilomatic sågkedjetyp [Ⓞ]	2 x sågkedjor	1 x svärd
CUT KITS - SVÄRD- OCH KEDJEPAKET							
MSA 60 / 70 12"	3005 000 9904	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064 3005 008 3405
MSA 60 / 70 14"	3005 000 9905	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200, MS 151	35	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0072 3005 000 9905
MS 171 / 181 12"	7001 200 0007	MS 017, MS 170, MS 171	30	3/8" P	1,1	PM3	3610 000 0044 3005 000 3905
MS 171 / 181 14"	7001 200 0043	MS 018, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3	3610 000 0050 3005 008 3909
MS 025 / 250	7001 200 0015	MS 025, MS 250, MS 171	35	.325"	1,5	RM	3685 000 0056 3005 000 5009
MS 261 13"	7001 200 0014	MS 026, MS 260, MS 261	32	.325"	1,5	RM	3685 000 0056 3003 000 5006
MS 201 / 241 12"	7001 200 0018	MS 201, MS 241	30	3/8" P	1,3	PS	3617 000 0044 3005 000 4805
MS 201 / 241 14"	7001 200 0019	MS 201, MS 241	35	3/8" P	1,3	PS	3617 000 0050 3005 000 4809
MS 211 / 251 14"	7001 200 0010	MS 211, MS 251	35	3/8" P	1,3	PM	3636 000 0050 3005 000 4809
MS 261 13" (RS)	7001 200 0011	MS 261	32	.325"	1,5	RS	3638 000 0056 3003 000 5006
LO4 35 RM PRO	7001 200 0038	MS 261, MS 271	35	.325"	1,3	RM Pro	3693 000 0060 3003 000 3309
LO4 40 RS PRO	7001 200 0041	MS 261	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067 3003 000 3313
LO4 40 RM PRO	7001 200 0039	MS 261, MS 271	40	.325"	1,3	RM Pro	3693 000 0067 3003 000 3313
LO4 35 RS PRO	7001 200 0040	MS 261	35	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0060 3003 000 3309

STIHL SVÄRD

KLARAR VARJE UTMANING

STIHL har ett svärd för varje uppgift. Intensiv forskning, högkvalitativa material samt innovativ produktion ligger bakom och garanterar äkta STIHL kvalitet på varje svärd.

TREDELADE SVÄRD

De universella, tredelade svärden är lätta men ändå robusta. De består av tre elektriskt sammansvetsade metallplåtar, där den mittersta har ett stort utskuret hålrum, vilket leder till minskad vikt kombinerat med hög stabilitet. Svärden är helt underhållsfria tack vare att topptrissans lager är förslutet. De är lätta att använda och universellt användningsbara.

LIGHT 01

(tidigare Rollomatic E Mini)

- ✓ För mindre motorsågar och stamkvistare
- ✓ För sågkedjor med delning 1/4" P och 3/8" P
- ✓ Spårbredd 1,1 mm
- ✓ Låg kasttendens, underhållsfri
- ✓ En tand (01) på topptrissan



LIGHT 04

(tidigare Rollomatic E)

- ✓ För mindre till medelstarka motorsågar
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8" P, .325" och 3/8"
- ✓ Spårbredd 1,1 mm, 1,3 mm och 1,6 mm
- ✓ Låg kasttendens, underhållsfri
- ✓ Fyra tänder (04) på topptrissan



LIGHT 06

(tidigare Rollomatic E)

- ✓ För effektstarka motorsågar och de tuffaste uppgifterna
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8"
- ✓ Spårbredd 1,6 mm
- ✓ Robust svärdsupbyggnad, känns igen på 6 tänder (06) på topptrissan



STIHL NYA SVÄRDSDESIGN

Viktoptimerad konstruktion, nytt namn och modern design. Den gradvisa omställningen av STIHL svärd fortsätter och därför kan vi erbjuda dig flera nya svärd redan under 2023. Precis som våra väl beprövade svärd är de nya svärden naturligtvis också egenutvecklade med digitalt tryckta i toppmoderna maskiner, speciellt framtagna för STIHL. Vilka svärd som redan finns tillgängliga i den nya designen ser du i tabellen på sidan 106. Mer information om den nya svärdsdesignen finns på sidan 103.

SPECIALSVÄRD

CARVING

(tidigare Carving E)

- ✓ Specialsvärd för till träskulptering
- ✓ För sågkedjor med delning 1/4" P och 1/4"
- ✓ Spårbredd 1,1 mm och 1,3 mm
- ✓ Med skyddande hårdmetallbepansring (stellit) på svärdstoppen
- ✓ Mycket låg kasttendens, lätta, med optisk riktningssguide



SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! TIMBERSPORTS® EDITION

Ett måste för alla fans - specialsvärd i TIMBERSPORTS® design. Identiskt med svärdet Light 04 1,3 mm, för sågkedjor med delning .325".



Svärds längd 40 cm
Artikelnummer 3003 829 3313

LÄTTVIKTSSVÄRD

Tack vare den speciella tillverkningsprocessen reduceras vikten på STIHL lättviktssvärd med upp till 30% jämfört med konventionella svärd. Detta gör det inte bara lättare att arbeta med sågen, utan minskar också belastningen på användaren, speciellt när man arbetar professionellt inom trädvård och skogsbruk. Lättviktssvärd finns för små och lätta motorsågar upp till starka avverkningsågar.

LIGHT P01 (tidigare Rollomatic E Mini Light)

- ✓ För mindre motorsågar och stamkvistare
- ✓ Av glasfiberförstärkt polyamid (P) för en viktreduktion upp till 25% jämfört med vanliga svärd
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8" P
- ✓ Spårbredd 1,1 mm



LIGHT P04 (tidigare Rollomatic E Light)

- ✓ För mindre till medelstarka motorsågar
- ✓ Av glasfiberförstärkt polyamid (P) för en viktreduktion upp till 30% jämfört med vanliga svärd
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8" P
- ✓ Spårbredd 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ För effektstarka motorsågar och professionellt arbete inom skogsbruket
- ✓ Av slitstarkt specialstål med urfrästa hålrum för en viktreduktion på upp till 30% jämfört med vanliga svärd med utbytbar svärdstopp
- ✓ Med utbytbar svärdstopp och underhållsfritt topptrisselager
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8"
- ✓ Spårbredd 1,6 mm



Våra proffssvärd Rollomatic ES Light, Rollomatic ES och Duromatic E kommer också under de kommande åren att få en ny design och nya artikelnummer.

SOLIDA SVÄRD MED UTBYTBAR SVÄRDSTOPP

Solitt svärd i stål. Det härdade specialstålet ger hög stabilitet och tål hög belastning. För motorsågar med medelhög till hög effekt. En välkänd klassiker - tillförlitlig och lång livslängd.

ROLLOMATIC ES

- ✓ För professionellt arbete med effektstarka motorsågar
- ✓ Mycket stabilt, solitt stålsvärd med lång livslängd
- ✓ Med utbytbar svärdstopp
- ✓ Underhållsfritt
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8" och .404"
- ✓ Spårbredd 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ För de tuffaste uppgifterna inom skogsbruk och motorsågar med hög effekt
- ✓ Mycket styva svärd med lång livslängd och en skyddande hårdmetallbepansring (stellit) på svärdstoppen
- ✓ För sågkedjor med delning 3/8" och .404"
- ✓ Spårbredd 1,6 mm



NY SVÄRDSDESIGN

Designändringen kommer göra det ännu enklare att hitta rätt svärd till din motorsåg och dina arbetsuppgifter. Följande information på svärdet kommer att vara till hjälp.

I informationsfältet på varje STIHL svärd hittar du alla uppgifter du behöver för att välja rätt sågkedja.


Medan namnet "Light" kännetecknar de viktoptimerade svärderna, står tillägget "P" för glasfiberförstärkt polyamid, vilket kännetecknar våra speciella lättviktssvärd.

Siffrorna 01, 04 och 06 står för antal tänder i svärdets topptrissa.



Våra svärds egenskaper visas med hjälp av ikoner samt en färgkodning av svärdsanslutningen:

- låg kasttendens
- standard
- Ematic
- lättvikts
- 6 tandad
- utbytbar svärdstopp
- stellit förstärkning





SÅ HITTAR DU RÄTT SKÄRUTRUSTNING

För effektivt arbete med din motorsåg måste den vara utrustad med det optimala svärdet och sågkedjan. Vi visar dig, hur du väljer rätt skärutrustning till din motorsåg.

VÄLJA SVÄRD

Ett passande svärd väljer du baserat på önskad **svärdslängd** och **spårbredden** för din **motorsågsmodell**.



MOTORSÅGSMODELLEN

Din motorsågsmodellnummer hittar du på typskylten på sidan av maskinen eller på insidan av kedjebromsen.

SVÄRDSLÄNGD

Svärdslängden är beroende av vad du skall använda motorsågen till.

DRIVLÄNKSTJOCKLEK / SPÅRBREDD


Sågkedjan drivs runt svärdet med hjälp av drivlänkarna. Svärdets spårbredd och kedjans drivlänkstjocklek måste stämma överens med varandra.

ARTIKELNUMMER SVÄRD

➔ Artikelnummer på **STIHL svärd hittar du på sidan 106.**



I informationsfältet på varje **STIHL svärd** hittar du alla uppgifter du behöver för att välja rätt sågkedja.



VÄLJA SÅGKEDJA

Om du har valt svärd till din motorsåg, kan du med hjälp av **informationsfältet på svärdet** få fram det **11-siffriga artikelnumret** på en passande kedja.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



KEDJETYP

Kedjetypen bestäms av skärtandens form. Kedjetyp väljs efter vilka egenskaper sågkedjan skall ha.

4-SIFFRIG ARTIKELNUMMERDEL

Den 4-siffriga artikelnummerdelen är beroende av kedjetyp, kedjedelning samt spårbredd / drivlänkstjocklek. Du hittar rätt kedjedelning på svärdet i informationsfältet.

➔ **STIHL sågkedjans 4-siffriga del av artikelnumret hittar du från sidan 94.**

+ 000

+ 00 + ANTAL DRIVLÄNKAR

Antal drivlänkar bestäms av längden på sågkedjan. Bara antal drivlänkar räknas, inte skärtänder. Svärdslängden som passar till antal drivlänkar ser du på svärdets informationsfält.

SÅGKEDJANS 11-SIFFRIGA ARTIKELNUMMER



STIHL SVÄRD- OCH KEDJERÅDGIVARE

Skanna QR-koden och hitta bekvämt rätt kedja eller svärd till din på nätet. Det behövs lite information, t.ex. motorsågsmodell, önskad specifikation samt användning så rekommenderar vi bästa kedja eller svärd, som du sedan hittar hos din STIHL fackhandlare.



ÖVERSIKT SKÄRUTRUSTNING

MOTORSÅGAR OCH GRENKAP	Svärds­längd ^① (cm)	Delning (tum)	Driv­länk­stjocklek / spår­bredd (mm)	Antal driv­länkar	Micro Artikelnummer, inledning	Micro 3 Artikelnummer, inledning	Super Artikelnummer, inledning	Super 3 Artikelnummer, inledning	Duro 3 Artikelnummer, inledning	Light P01 (tidigare Rollomatic E Mini Light), Light P04 (tidigare Rollomatic E Light) Artikelnummer	Light Artikelnummer	Light O1 (tidigare Rollomatic E Mini) Artikelnummer	Light O4 (tidigare Rollomatic E) Artikelnummer	Antal tänder topptrissa
					SÅGKEDJOR				SVÄRD					
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	¼" P	1,1	65	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
MS 171, MS 180^②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	3005 000 7609	-	3005 003 3909	-	7
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	7
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231^③, MS 241, MSE 170^③, MSE 190^③, MSE 200^③, MSE 230^③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4405	9
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4409	9
	35	⅜" P	1,3	50	3613	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9
MSE 250	37	⅜"	1,6	56	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 008 6111	10
	40	⅜"	1,6	60	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 000 7713	9
	45	⅜"	1,6	66	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 008 6117 ^④ 3003 008 7717	10
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9



DEN NYA POWER-DUON: ⅜" PS3 PRO OCH LIGHT O4

Den nya skärutrustningen med sågkedjan ⅜" PS3 Pro och svärdet Light O4 med 1,1 mm drivlänkstjocklek passar till motorsågar i effektklassen 1,6–2,0 kW. Med sin smala utformning ger den upp till 20% högre skäreffekt jämfört med sågkedjan ⅜" PS med 1,3 mm drivlänkstjocklek. På batteridrivna motorsågar ökar dessutom antal kap per batteriladdning med upp till 10%. Skärutrustningen kännetecknas av låg tryckkänslighet och glider med hög skäreffekt utan ansträngning genom träet. Resultat: exakta kap och rena fina snitt på kortast möjliga tid.

① Faktisk skärlängd kan vara kortare än angiven svärds­längd
② Från tillverkningsår 2014

③ En extra drivlänk skall användas på MS 231 och MS 251 (35 och 40 cm svärds­längd) och på MSE 170, MSE 190 och MSE 230 (30, 35 och 40 cm svärds­längd) på modeller med snabbkedjespänning och sjutandat kedjedrev

④ Svärd Rollomatic E – så länge lagret räcker!

OBS: Skärutrustning för specialanvändning hittar du på sidan 98

MOTORSÅGAR	Svårdslängd ^① (cm)	Delning (tum)	Drivlänkstjocklek/ spårbredd (mm)	Antal drivlänkar	SÅGKEDJOR						SVÄRD								
					Micro Artikelnummer, inledning	Micro 3 Artikelnummer, inledning	Super Artikelnummer, inledning	Super 3 Artikelnummer, inledning	Hexa Artikelnummer, inledning	Duro 3 Artikelnummer, inledning	Rollomatic ES Light Artikelnummer	Light 01 (tidigare Rollomatic E Mini) Artikelnummer	Light 04 (tidigare Rollomatic E) Artikelnummer	Light 06 (tidigare Rollomatic E) Artikelnummer	Rollomatic ES Artikelnummer	Antal tänder topptrissa	Duromatic E Artikelnummer		
MS 231^②, MS 251^②	35	3/8	1,3	50	-	3636	3617	3616		3612				3005 000 4809	-	11	-		
	40	3/8	1,3	55	3693	3636	-	3616		3612				3005 000 7013	-	11	-		
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,5	56	3685	3688	3638	-	-	3666				3003 000 5306	-	11	-		
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	-	-	3696				3003 000 3309	-	10	-		
	37	.325	1,5	62	3685	3688	3638	-	-	3666				3003 008 6811	-	11	-		
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	-	-	3696				3003 000 3313	-	10	-		
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	-	3667				3003 008 6813	-	11	3003 000 9213		
MS 291, MS 362, MS 391	37	3/8	1,6	56	3652	-	3621	-	3132	3683				3003 008 6111	-	10	-		
	40	3/8	1,6	60	3652	-	3621	-	3132	3683				3003 000 7713	-	9	-		
	45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	-	3132	3683				3003 008 6117 ^③ 3003 008 7717	-	10	-		
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	-	3621	-	3132	3683				-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213	
	45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	-	3132	3683				-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	-	3132	3683			3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	-	-	3683			3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	-	-	3683			3003 000 2038	-	-	3003 000 6038	11	-	
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	-	-	3683			3003 000 2046	-	-	3003 000 6046	11	-	
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	-	-	3683			3003 000 2053	-	-	3003 000 6053	11	-	
MS 881^④	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-				-	-	-	-	-	
	63	.404	1,6	80	-	-	3946	-	-	-				-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	
	75	.404	1,6	91	-	-	3946	-	-	-				-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	
	90	.404	1,6	104	-	-	3946	-	-	-				-	-	-	-	3002 000 8052	
	90	.404	1,6	108	-	-	3946	-	-	-				-	-	3002 000 9753	-	-	
STAMKVISTARE					SÅGKEDJOR						SVÄRD								
HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-				-	3005 008 3403	-	8	-	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-				-	3005 008 3405	-	8	-	

① Faktisk skärlängd är kortare än angiven svårdslängd

② En extra drivlänk skall användas på MS 231 och MS 251 (35 och 40 cm svårdslängd) och på MSE 170, MSE 190 och MSE 230 (30, 35 och 40 cm svårdslängd) på modeller med snabbkedjespänning och sjutandat kedjedrev

③ Avser sjutandat kedjedrev. Vid åttatandat kedjedrev krävs en drivlänk till

④ Svärd Rollomatic E - så länge lagret räcker!

OBS: Skärutrustning för specialanvändning hittar du på sidan 98



TILLBEHÖR

FILSET

Består av filhållare med rundfil, flatfil och filmall i rejäl väska.



1/4" P	Artikelnummer	5605 007 1000	3/8"	Artikelnummer	5605 007 1029
1/4" o. 3/8" P	Artikelnummer	5605 007 1027	.404"	Artikelnummer	5605 007 1030
.325"	Artikelnummer	5605 007 1028			



MULTIFIL 2-I-1

Praktiskt hjälpmedel för snabb och enkel filning av tand och skärdjupsbegränsare i ett arbetsmoment. Optimal för fritidsanvändare. Till 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" och .404" sågkedjor, integrerad filtoleransutjämnning (bara hos STIHL).

1/4" P	Ø 3,2 mm	Artikelnummer	5605 750 4306	3/8"	Ø 5,2 mm	(inte med 3/8" Hexa)	Artikelnummer	5605 750 4305
1/4" o. 3/8" P	Ø 4,0 mm	Artikelnummer	5605 750 4303	.404"	Ø 5,5 mm		Artikelnummer	0000 750 4300
.325"	Ø 4,8 mm	Artikelnummer	5605 750 4304					

TILLBEHÖR: EXTRA RUNDFILAR FÖR 1/4" P SÅGKEDJA

Endast till Multifil 2-i-1. För slipning av 1/4" P sågkedja. Kan ej användas för handfilning, 2-pack, Ø 3,2 x 200 mm.

Artikelnummer 0000 893 6401

TILLBEHÖR: FYRKANTSFIL FÖR UNDERSTÄLLNINGSKLACK



Till Multifil 2-i-1 för bearbetning av underställningsklack.

Artikelnummer 0814 252 3001

FILHÅLLARE MED RUNDFIL

1/4" P	Ø 3,2 mm	Artikelnummer	5605 750 4300	3/8"	Ø 5,2 mm	Artikelnummer	5605 750 4329
1/4" o. 3/8" P	Ø 4,0 mm	Artikelnummer	5605 750 4327	.404"	Ø 5,5 mm	Artikelnummer	5605 750 4330
.325"	Ø 4,8 mm	Artikelnummer	5605 750 4328				

RUNDFIL TILL SÅGKEDJOR

Till STIHL filset och filhållare (utan filhandtag).

1/4" P	Ø 3,2 x 150 mm	Artikelnummer	5605 771 3206
--------	----------------	---------------	---------------

TREKANTSFIL

Till FG 2 och FG 3 för filning av skärdjupsbegränsare och spetstandade sågklingor.

Artikelnummer 0811 421 8971

FLATFILAR

För exakt efterslipning av skärdjupsbegränsare. 150 mm, med etui för praktisk förvaring.

Artikelnummer 0814 252 3000

TILLBEHÖR TILL HEXA FÖR ENKEL FILNING AV PROFFSKEDJAN

FILSET

Består av filhållare med rundfil, flatfil och filmall i rejäl väska.



3/8" Hexa	Artikelnummer	5607 007 1000
-----------	---------------	---------------

SEKKANTSFIL TILL HEXA

Till Hexa sågkedjor (utan filhandtag).

3/8" Hexa	Ø 5,2 x 200 mm	Artikelnummer	5607 772 5201
-----------	----------------	---------------	---------------

RYTTARMALLAR FL4

För manuell bearbetning av underställningsklacken av härdat stål med specialbeläggning. Två inställningar, för hårda och mjuka träslag. Med kroken kan såväl spår som svärd, samt svärdets oljehål, rengöras.



3/8" Hexa	Artikelnummer	0000 893 4009
-----------	---------------	---------------

För kontroll av filvinklar, tandlängd och avstånd mellan skärdjupsbegränsare samt rengöring av spår och oljehål i svärdet.



3/8" Hexa	Artikelnummer	1110 893 4000
-----------	---------------	---------------

Du hittar en instruktionsfilm över hur du filar Hexa sågkedjan här:



PROFFSTIPS

På STIHL exklusiva Hexa skärsystem är sexkantfilen optimalt anpassad efter skärtandens form. Vid varje filning och filtag får du den optimala skärvinkeln, filningen går både snabbt och enkelt och resultatet är en perfekt filad Hexa kedja. Den håller skärpan betydligt längre än andra kedjor som t.ex. 3/8" RS, behöver inte filas lika ofta och mindre material filas bort varje gång, vilket gör att den får en betydligt längre livslängd.



➔ STIHL universalfilset med passande slipskiva till 3/8" Hexa hittar du på sidan 113.



FILMALL FF 1

Exklusiv filmall från STIHL. För exakt och enkel hantering av filen och professionell slipning av kedjan. Perfekt komplement till STIHL filset. Enkel hantering. Fil och filhandtag ingår ej.

1/4" P Artikelnummer	Ø 3,2 mm 5614 000 7504	.325" Artikelnummer	Ø 4,8 mm 5614 000 7501
1/4", 3/8" P [Ⓢ] Artikelnummer	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	3/8" Artikelnummer	Ø 5,2 mm 5614 000 7500
3/8" P [Ⓢ] Artikelnummer	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	.404" Artikelnummer	Ø 5,5 mm 5614 000 7505

FILAPPARAT FG 3[Ⓢ]

Precisionshandfilapparat av metall. Monteras på svärdet, utan filhandtag och fil.



Artikelnummer 5610 000 7500

FILAPPARAT FG 4

Exklusiv filapparat från STIHL. Idealisk för precisionsfilning varje vecka. Kompakt och enkel att hantera. Med filplatta för korrekt anpassning av underställningsklacken. Fil och filhandtag ingår ej.



1/4", 3/8" P [Ⓢ] Artikelnummer	Ø 4,0 mm 5612 000 7503	.325" Artikelnummer	Ø 4,8 mm 5612 000 7501
3/8" P [Ⓢ] Artikelnummer	Ø 4,0 mm 5612 000 7502	3/8" Artikelnummer	Ø 5,2 mm 5612 000 7500

SVÄRDSSLIPARE

Verktyg för enkel slipning av svärdsbommarna. Ergonomiskt utformat handtag i plast med flatfil (100 x 22 mm) i härdat verktygsstål.



Artikelnummer 5605 773 4400

TILLBEHÖR: FLATFIL



Artikelnummer 5605 773 4200

RYTTARMALLAR

För manuell bearbetning av underställningsklacken av härdat stål med specialbeläggning. Två inställningar, för hårda och mjuka träslag. Med kroken kan såväl spår som svärd, samt svärdets oljehål, rengöras.



FL1 Artikelnummer	1/4" P 0000 893 4006	FL4 Artikelnummer	3/8" 0000 893 4009
FL2 Artikelnummer	3/8" P [Ⓢ] 0000 893 4007	FL5 Artikelnummer	.404" 0000 893 4010
FL3 Artikelnummer	.325" 0000 893 4008		

För kontroll av filvinklar, tandlängd och avstånd mellan skärdjupsbegränsare samt rengöring av spår och oljehål i svärdet.



1/4" P Artikelnummer	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325" och 3/8" Artikelnummer	1110 893 4000
.404" Artikelnummer	1106 893 4000		

KONTROLLMALL

Praktisk mall som mäter drivlänkarnas tjocklek, sågkedjans och kedjedrevets delning samt svärdsspårets bredd.



Artikelnummer 0000 893 4105

FILHANDTAG



Trähandtag till alla trekants-, flat-, rund- och Hexa filar från 4,0 till 5,5 mm.



Artikelnummer 0811 490 7860

Plasthandtag med filvinkel. Till rundfilar mellan 3,2 och 5,5 mm.



Artikelnummer 0000 881 4500

FH 3

Mjukt grepp. Till flatfilar upp till 150 mm.



Artikelnummer 0000 881 4503

Ⓢ Spårbredd 1,1 mm Ⓢ Ej lämplig för 1/4" PM3 sågkedja Ⓢ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427
Ⓢ Spårbredd 1,3 mm Ⓢ Med slipskiva

NITBORTTAGNINGSVKTYG NG 4

Nitborttagningsverktyg för sågkedjor.



Artikelnummer 5805 012 7500

NITVERKTYG NG 5

Nitverktyg för sågkedjor.



Artikelnummer 5805 012 7510

RUNDFIL CLASSIC TILL SÅGKEDJOR (2-PACK)

Till STIHL filset och filhållare (utan filhandtag, i praktiskt 2-pack). Passar till Multifil 2-i-1.

1/4" och 3/8" P Artikelnummer	Ø 4,0 x 200 mm 5605 772 4002	.325" Artikelnummer	Ø 4,8 x 200 mm 5605 772 4802
3/8" Artikelnummer	Ø 5,2 x 200 mm 5605 772 5202	.404" Artikelnummer	Ø 5,2 x 200 mm 5605 771 5502
	Ø 4,5 x 200 mm		
Artikelnummer	5605 771 4502		



RUNDFIL COMFORT TILL SÅGKEDJOR (3-PACK)

COMFORT fil som har en finare huggning och filar skärtanden mjukare och mer skonsamt, vilket uppskattas av många professionella användare. Den fina ytstrukturen samlar mindre spån och ger filen längre hållbarhet. Idealisk för användning med Multifil 2-i-1.

1/4" och 3/8" P Artikelnummer	Ø 4,0 x 200 mm 5605 773 4003	.325" Artikelnummer	Ø 4,8 x 200 mm 5605 773 4803
3/8" Artikelnummer	Ø 5,2 x 200 mm 5605 773 5203	Ø 4,5 x 200 mm Artikelnummer	5605 773 4503

STIHL GRUNDUTFÖRANDE USG

Universalslipmaskin för samtliga STIHL sågkedjor, sågklingor till röjsågar och häcksaxknivar. Kompletterad med stativ till samtliga STIHL Oilomatic sågkedjor och två slipskivor. Även lämplig för slipning av STIHL Duro härdmetallsågkedjor.



Artikelnummer 5203 200 0008

TILLBEHÖR USG (EJ AVBILDADE)

Stativ till häcksaxknivar [Ⓢ] Artikelnummer	5203 750 1400	Diamantslipskiva till 3/8" PD3, .325" RD3 och 3/8" RD3 Artikelnummer	5203 757 0906
Stativ till sågklingor för röjsågar [Ⓢ] Artikelnummer	5203 750 2800	Diamantslipskiva till 3/8" RDR Artikelnummer	5203 757 0901
Spännanordning med pedal Artikelnummer	5203 007 1003	Slipskiva till 3/8" Hexa Artikelnummer	5203 750 7018
Rengöringsset diamanter Artikelnummer	5203 890 4400		

FILSTÄD

S 260

Låg vikt och lätthanterlig konstruktion. Enkel att slå in i träet och enkel fixering av svärdet. Inklusive praktiskt hölster för bälte.



Artikelnummer 0000 881 0402

L 700

Stor och robust konstruktion. Enkel att slå in i träet.




Artikelnummer 0000 881 0403



MER OM ÄMNET
"FILA EN
STIHL SÅGKEDJA"



Skanna in QR-koden och hämta STIHL appen nu!



KLIPP EFTER KLIPP. FÖR BÄSTA FORM.

Bensindrivna häcksaxar	117
Batteridrivna busksax och häcksaxar	118
Elhäcksaxar	122

Tillbehör och delar till häcksaxar	123
Stånghäcksaxar och tillbehör	127

HÄCKSAXAR I DETALJ



TEKNIK

- 01 EC-ELEKTRONIK**
I AP-systemet känner den elektroniska styrningen av den aktuella belastningen under arbetet och påverkar aktivt EC-motorn. Resultat: konstant knivfrekvens, även vid tufft motstånd, och alltid med optimal effekt.
- 02 STIHL ELMOTOR (EC)**
Förutom en imponerande prestanda har de professionella häcksaxarna i AP-systemet en EC-motor som automatiskt ändrar rotationsriktning. Det blir enkelt att få loss kniven om den skulle fastna.
- 03 STIHL CONNECTED**
STIHL Smart Connector 2 A monteras på en redan förberedd plats och maskinen kan anslutas till STIHL connected.

KOMFORT

- 04 VRIDBART ENGREPPSREGLAGE**
Ställs enkelt in i bästa position för klippning längs sidorna eller toppen.
- 05 GENOMTÄNKT KNIVGEOMETRI**
Genomtänkt knivform och en växel som är speciellt anpassad till trimning respektive beskärning som ger enastående skäreffekt.
- 06 BYGELHANDTAG MED INTEGRERAD STRÖMBRYTARE**
Ligger bekvämt i handen och hanteringen blir mindre ansträngande, speciellt under långa arbetsintervall.
- 07 MONTERAT TOPPSKYDD**
Skyddar spetsen på häcksaxkniven mot slitage och underlättar klippning nära väggar och mark.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

BENSINDRIVNA HÄCKSAXAR

- Högpresterande maskiner med låg vikt och hög effekt
- För användning på stora ytor
- För park- och landskapsvård
- För optimal klippning av kraftiga häckar och prydnadsträd



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 hk • 4,7 kg[Ⓞ]

Lätt och kompakt häcksax, idealisk för arbete i den egna trädgården. STIHL antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, långtidsluftfiltersystem, STIHL 2-MIX motor, enkelsidigt slipad kniv, inbyggt skärskydd.

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4228 011 2938**



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 hk • 4,5 kg[Ⓞ]

Mycket bra för uppgifterna inom landskapsvård och trädgårds-skötsel. STIHL antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, långtidsluftfiltersystem, engreppsreglage, verktygslösa tanklock, dubbelsidigt slipad kniv, påskruvat topp- och skärskydd

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4242 011 2947**



HS 82 RC-E

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 hk • 5,3 kg[Ⓞ]

Professionell maskin med lägre knivhastighet som ger kraftigare snitt. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibrations-system, STIHL Easy2Start, långtidsluftfiltersystem, dubbeltandad kniv i R-utförande för beskärning, vridbart engreppsreglage, monterat kniv- och skärskydd, stoppknapp.

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4237 011 2982**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

C = Komfortversion Ⓞ Vikt med tom tank, komplett
E = STIHL Easy2Start
R = Beskärning

BATTERIDRIVEN BUSKSAX OCH HÄCKSAXAR

- För hem och trädgård samt professionell användning
- För arbeten i bullerkänsliga områden såsom bostadsområden, sjukhus, kyrkogårdar och skolor
- Enkla och bekväma att använda
- Utmärkt skäreffekt



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^①

Lätt och kompakt, batteridrivna busksax med buskklinga för klippning och trimning av mindre, vintergröna häckar och småbladiga prydnadsträd. Buskklinga med optimerad STIHL knivgeometri för perfekt klippresultat. Med gräsklinga för trimning av gräskanter. Glidsäkert handtag för optimal ergonomi. Snabbt knivbyte utan verktyg. Med laddnivå-indikator så att du alltid har koll på återstående batteritid. HSA 26 kan köpas som ett komplett set eller som separat maskin.

I setet ingår:

- 1 × Lithium-Ion batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × batteriladdare AL 1
- 1 × buskklinga, knivlängd 20 cm, inkl. knivskydd
- 1 × gräsklinga, klippbredd 12 cm, inkl. knivskydd
- 1 × transportväska svart/orange med öglor för väggmontage

HSA 26 utan batteri, laddare och transportväska, inkl. busk- och gräsklinga

Knivlängd **20 cm**
Artikelnummer **HA03 011 3514**

Set HSA 26 med AS 2 och AL 1

Knivlängd **20 cm**
Artikelnummer **HA03 011 3516**

AS11
SYSTEM

AL11



HSA 45

18 V • 2,3 kg^②

Mycket lätt batteridrivna häcksax med bra klippeffekt för att trimma buskar och häckar på tomten. Enkelslipad kniv med 24 mm tandavstånd, inbyggt skärskydd, påskruvat toppskydd, inbyggt 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med laddnivå-indikator. Uppladdningstid för batteriet är 145 min / 210 min (80% / 100%).

Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4511 011 3501**



SIDAN **339**

CARE & CLEAN KIT HS PLUS

Den perfekta skötseln av STIHL häcksaxar och stånghäcksaxar.

① Vikt utan batteri, med buskklinga
② Vikt med batteri
③ Symbolförklaring från sidan 420

ENKEL SKÖTSEL AV HÄCKEN. MED VÅR NYA BATTERIKRAFT.



AKI
SYSTEM
AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg^①



Lätt och tyst batterihäcksax för klippning av buskar och upp till medelstora häckar. Laserskuren, diamantslipad och härdad kniv, patenterad droppformad[®] knivgeometri för perfekta snitt samt en frisk och grön häck. Optimalt balanserad häcksax för bekvämt och kraftbesparande arbete, ergonomiskt format handtag, loophandtag med integrerat reglage samt låg vikt. Påskruvat knivskydd för lägre slitage vid arbete nära mark eller t.ex. murar.

HSA 50 utan batteri och laddare

Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4521 011 3534**

Set HSA 50 med AK 10 och AL 101

Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4521 011 3548**



AKI
SYSTEM
AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg^①



Batterihäcksax med hög klippeffekt för mer krävande arbeten, t.ex. klippning av buskar och större häckar. Laserskuren, diamantslipad och härdad kniv, patenterad droppformad[®] knivgeometri för perfekta snitt samt en frisk och grön häck. Optimalt balanserad häcksax för bekvämt och kraftbesparande arbete, vridbart handtag, loophandtag med integrerat reglage och STIHL antivibrationssystem. Antiblocksysteem för enkel ändring av knivens klippriktning om grenar skulle fastna. EC-motor som ger konstant och hög effekt med lång livslängd. Påskruvat knivskydd för lägre slitage vid arbete nära mark eller t.ex. murar.

HSA 60 utan batteri och laddare

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **HA06 011 3504**

Set HSA 60 med AK 10 och AL 101

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **HA06 011 3518**



ERGONOMISKT OCH BEKVÄMT ARBETE MED VRIDBART HANDTAG

Det vridbara handtaget ger ett precist och framförallt bekvämt arbete vid klippning i sidled och ovanifrån. Beroende på uppgiften kan du vrida handtaget 90° åt höger eller vänster. Oavsett riktning blir arbetsställningen alltid ergonomiskt riktig. Utöver våra professionella batteridrivna häcksaxar HSA 130 R, HSA 130 T och HSA 100 är nya HSA 60 den första batterihäcksaxen i STIHL AK-system som är utrustad med ett vridbart handtag. I kombination med låg vikt, tyst gång, optimal balans och STIHL antivibrationssystem blir arbetet mycket mindre tröttande. Prova själv!



HSA 100 STARK ALLROUNDHÄCKSAX

API
SYSTEM
AP 200

Universalhäcksax för professionell användning inom trädgårdsmästeri, landskaps-, park, fastighets- eller trädgårdsskötsel. Idealisk för alla typer av häckar, för att klippa och beskära allt från tunna grenar till starka, fleråriga, lite grövre grenar.



BRA ERGONOMI

med en optimalt balanserad maskin, vridbart handtag, loophandtag med integrerat reglage, STIHL antivibrationssystem och låg vikt.

UTMÄRKT KLIPPEFFEKT

med dubbelsidigt slipad kniv med STIHL knivgeometri och 34 cm tandavstånd.

JÄMN OCH SÄKER EFFEKT

tack vare EC-motor
med lång livslängd.



36 V • 3,7 kg^①

HSA 100 utan batteri och laddare

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **HA07 011 3504**



API
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 R

36 V • från 4,1 kg^①



Extremt kraftfull och robust professionell batterihäcksax med dubbelsidigt, slipad kniv. Låg knivhastighet för kraftfulla snitt. EC-motor för konstant effekt och lång livslängd. Vridbart handtag med engreppsreglage, justerbart varvtal i tre steg, ergonomiskt loophandtag med invändigt reglage, friktionsoptimerad kniv samt påskruvat skär- och toppskydd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Batteridrift med hölster AP med anslutningskabel och ett bärsystem eller ett ryggburet AR L batteri (på sidan 41).

HSA 130 R utan batteri och laddare

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4869 011 3564**

Knivlängd **75 cm**
Artikelnummer **4869 011 3565**



API
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 T

36 V • 3,9 kg^①



Extremt kraftfull och robust professionell batterihäcksax med dubbelsidigt, slipad kniv i formklippningsutförande. Hög knivhastighet för en mycket exakt, ren och fin klippbild. EC-motor för konstant effekt och lång livslängd. Vridbart handtag med engreppsreglage med justerbart varvtal i tre steg, ergonomiskt loophandtag med invändigt reglage, friktionsoptimerad kniv samt påskruvat skär- och toppskydd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Batteridrift med hölster AP med anslutningskabel och ett bärsystem eller ett ryggburet AR L batteri (på sidan 41).

HSA 130 T utan batteri och laddare

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4869 011 3571**

R = Beskrining
T = Formklippning

① Vikt utan batteri
② Symbolförklaring från sidan 420
③ Patent EP 2218324 B1

ELHÄCKSAXAR

- För klippning av häckar och buskar kring huset
- Enkla att använda
- Mycket lätta och tysta



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg[Ⓞ]

Mycket bra till trimning och klippning av kvistar och tunnare grenar. Inbyggt skärskydd, påskruvat toppskydd, mekanisk knivbroms, enkelsidigt slipad kniv, låsbar kabeldragavlastning.

Knivlängd **45 cm**
 Artikelnummer **4818 011 3523**



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 kg[Ⓞ]

Med handtag som är justerbart i 5 olika lägen för flexibel, bekväm klippning. Inbyggt skärskydd, monterat knivskydd, räckviddsförlängning, enkelsidigt slipad kniv, vibrationsdämpad, dragavlastning för kabeln.

Knivlängd **50 cm**
 Artikelnummer **4812 011 3563**



HSE 71

230 V • 600 W • 4,2 kg[Ⓞ]

Lämplig för tjockare grenar. Inbyggt skärskydd, monterat knivskydd, räckviddsförlängning, enkelsidigt slipad kniv, vibrationsdämpad, handtaget kan justeras i 5 olika lägen, dragavlastning för kabeln.

Knivlängd **70 cm**
 Artikelnummer **4812 011 3577**

[Ⓞ] Vikt utan kabel

TILLBEHÖR OCH DELAR TILL HÄCKSAXAR

- Praktiska tillbehör för enklare arbeten
- Servicekit för enkelt standardunderhåll
- Toppskydd och uppsamlingsplåtar
- Ombyggnadssats knivspel



SERVICE KITS

Med servicekiten till STIHL bensinhäcksaxar gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter och ett fleeceluftfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din häcksax. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL bensinhäcksax, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 34 till HS 82
 Artikelnummer **4237 007 4100**

Service Kit 46 till HS 45 (med STIHL 2-MIX motor)
 Artikelnummer **4140 007 4102**



UPPSAMLINGSPLÅT

För att fånga upp och samla ihop häckklippet. Till knivar upp till 50 cm, monteras dubbelsidigt utan verktyg.

Till HSA 50, alla HSE-modeller, HLA 56, HLA 66 och HLA 86
 Artikelnummer **4859 740 3300**



BÄRVÄSKA

Lätt, tålig väska för transport och förvaring av alla STIHL KombiMaskiner med loopshandtag och KombiVerktygen FS-KM eller HL-KM. Dessutom bra till batterimaskinerna KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 och BGA 100 med ett batteri och en laddare.

Artikelnummer **0000 881 0507**



TELESKOPSKAFT

Gör att du kan arbeta i en upprätt och ergonomisk arbetsställning. Skaftet går lika snabbt och enkelt att sätta på och ta av som att byta batteriet AS 2. Steglöst justerbart teleskopskaft mellan 95–110 cm, ställbar arbetsvinkel över 125°, lätttrullande hjul och ett mjukt handtag. Teleskopskaftet passar endast till HSA 26 och är inte kompatibelt med grenkapen GTA 26 eller HSA 25.

Till HSA 26

Artikelnummer **HA03 710 7100**



TOPPSKYDD

Skyddar spetsen på knivbalken från skador när du arbetar nära väggar och mark.

Till HS 56 C-E, HSA 130 T

Artikelnummer **4237 792 9006**

Till HS 82 R, HSA 130 R

Artikelnummer **4237 790 9802**



OMBYGGNADSSATS FÖR JUSTERING AV KNIVSPEL

För inställning av knivspelet när kniven börjar bli sliten. Ombyggnadssats knivspel, justerbart, 60 cm.

Till HS 82 R, HSA 130 R

Artikelnummer **4237 007 1008**

Till HSA 94 T

Artikelnummer **4237 007 1001**



Artikelnummer	Knivlängd (cm)	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW/hk)	Märkspänning (V)	Effekt (W)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå [ⓐ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [ⓐ] (dB(A))	Vibrationer vänster/höger [ⓐ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX [®])/STIHL batterisystem	Totallängd (cm)	Varvtal (min ⁻¹)	Tandavstånd (mm)	STIHL antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL Easy2Start	Vridbart handtag	STIHL Smart Connector 2 A
BENSINDRIVNA HÄCKSAXAR																		
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75/1,0	-	5,0 [ⓐ]	97	107	10,0/9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	-	-
HS 56 C-E	4242 011 2947	60	21,4	0,65/0,9	-	4,5 [ⓐ]	95	107	4,7/5,5	2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	-
HS 82 RC-E	4237 011 2982	60	22,7	0,7/1,0	-	5,3 [ⓐ]	94	107	2,5/2,9	2-MIX	120	3.200	38	●	-	●	●	-
BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR																		
HSA 26	HA03 011 3514	20	-	-	10,8	0,8 [ⓐ]	69	80	-/1,0 [ⓐ]	AS-system	50	2.200	19	-	-	-	-	-
Set HSA 26 med AS 2 + AL 10	HA03 011 3516	20	-	-	10,8	1,0 [ⓐ]	69	80	-/1,0 [ⓐ]	AS-system	50	2.200	19	-	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3501	50	-	-	18	2,3 [ⓐ]	75	83	1,4/1,5	Al-linjen	91	2.500	24	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3534	50	-	-	36	2,9 [ⓐ]	81	91	2,0/1,6	AK-system	101	2.800	30	-	-	-	-	-
Set HSA 50 med AK 10 + AL 101	4521 011 3548	50	-	-	36	3,7 [ⓐ]	81	91	2,0/1,6	AK-system	101	2.800	30	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3504	60	-	-	36	3,5 [ⓐ]	77	85	1,5/1,0	AK-system	117	3.000	30	●	-	-	●	-
Set HSA 60 med AK 10 + AL 101	HA06 011 3518	60	-	-	36	4,3 [ⓐ]	77	85	1,5/1,0	AK-system	117	3.000	30	●	-	-	●	-
HSA 100	HA07 011 3504	60	-	-	36	3,7 [ⓐ]	76	84	1,0/0,8	AP-system	116	3.000	34	●	-	-	●	-
HSA 130 R	4869 011 3564	60	-	-	36	4,1 [ⓐ]	83	94	3,5/2,7	AP-system	117	2.800/3.000/3.200 [ⓐ]	38	-	-	-	●	○
HSA 130 R	4869 011 3565	75	-	-	36	4,4 [ⓐ]	84	95	3,6/2,8	AP-system	132	2.800/3.000/3.200 [ⓐ]	38	-	-	-	●	○
HSA 130 T	4869 011 3571	60	-	-	36	3,9 [ⓐ]	84	95	3,0/2,8	AP-system	118	4.400/4.700/5.000 [ⓐ]	30	-	-	-	●	○
ELHÄCKSAXAR																		
HSE 42	4818 011 3523	45	-	-	230	420	3,0 [ⓐ]	84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3563	50	-	-	230	500	3,9 [ⓐ]	85	96	5,3/3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	●
HSE 71	4812 011 3577	70	-	-	230	600	4,2 [ⓐ]	88	99	3,8/2,6	-	133	2.600	36	-	-	-	●

● Standard
○ Extra tillbehör


C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
R = Beskärning
T = Formklippning

ⓐ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓑ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
ⓐ Vikt med tom tank, komplett
ⓑ Vikt utan batteri, med buskklinga

ⓐ Vikt med batteri och buskklinga, utan laddare
ⓑ Vikt med batteri
ⓐ Vikt utan batteri
ⓑ Vikt med batteri, utan laddare

ⓐ Vikt utan kabel
ⓑ Med buskklinga / med gräsklinga
ⓐ Steg 1 / steg 2 / steg 3

STÅNGHÄCKSAXAR I DETALJ



TEKNIK

01 KNIVSYSTEM

Friktionsoptimerade, lättgående universalknivar ökar batteridriftstiden med mer än 20% jämfört med standardknivar och ger i kombination med batteridriften mycket bra klippeffekt både när det gäller trimning och beskärning.

02 LUFTFILTER MED METALLNÄT

Luftfiltret med metallnät, som enkelt rengörs från utsidan, säkerställer optimal motorkylning, skyddar från smuts inuti motorhuset och ger lång livslängd.

03 STIHL CONNECTED

STIHL Smart Connector 2 A monteras på en redan förberedd plats och maskinen kan anslutas till STIHL connected.

KOMFORT

04 MAGNESIUMVÄXEL

Den lätta magnesiumväxeln har en kniv som justeras utan verktyg över 145 grader för topp-, sido- och marknära klippning.

05 HANDTAG MED VARVTALSREGLERING

Det intuitiva handtaget med trestegs varvtalsreglering och LED display ger bra ergonomi.

06 BATTERIFACK I MASKINEN

STIHL AP batterier sätts direkt i batterifacket i motorhuset. Det gör arbetet ännu mer flexibelt och du som användare drar nytta av häcksaxens goda balans och maximal frihet.

07 KAN ANVÄNDAS I REGN

STIHL batterimaskiner märkta med denna symbol **IPX4** har genomgått och klarat omfattande tester, enligt IPX4-standarden och kan utan begränsningar användas när det regnar.

STÅNGHÄCKSAXAR OCH TILLBEHÖR

- Bensin- och batterimodeller för professionell användning inom landskapsvård samt krävande uppgifter i trädgården eller sommarstugan
- Finns i versioner med kort eller långt riggrör
- För särskilt breda, höga eller långa häckar till marktäckare och sly i närheten av huset



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 hk • 6,2 kg[Ⓢ]

För professionellt arbete på höga häckar och nära marken. Viktreducerad växel, STIHL 2-MIX motor med STIHL ECOSPEED för varvtalsreglering vid långa arbetspass i ljudkänsliga områden, STIHL Easy2Start, knivbalken kan vinklas 145°, totallängd 242 cm.



Artikelnummer **4243 200 0024**

Fler utföranden:

HL 94 KC-E
utan loophandtag **4243 200 0016**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

SIDAN **329****SMART CONNECTOR 2 A**För anslutning av HLA 135 till STIHL connected.
Du hittar mer information från sidan 14.**HLA 56**36 V • 3,8 kg[Ⓞ]

Lätt batteridrivna stånghäcksax för klippning av höga häckar och buskar i den egna trädgården. Enkelsidigt slipad kniv med inbyggt skärskydd i droppdesign, knivbalken stegvis inställbar från -45° till +90° samt delbart skaft för enkel transport och förvaring. Transportlängd 115 cm, totallängd 210 cm.




HLA 56 utan batteri och laddare
Artikelnummer **HA01 011 2914**

Set HLA 56 med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **HA01 200 0043**

HLA 6636 V • 3,8 kg[Ⓞ]


Lätt batteridrivna stånghäcksax för klippning av höga, breda samt mycket låga häckar och buskar. Knivbalken kan justeras utan verktyg över 115° för topp-, sido- och marknära klippning. Dubbelslipad kniv som ger en ren och fin klippbild. Konstant slagfrekvens också under belastning. Loophandtag, steglös varvtalsreglering och intuitiva reglage. Transportlängd med infälld kniv, 125 cm. Totallängd 205 cm.



HLA 66 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4859 011 2913**

HLA 8636 V • 4,8 kg[Ⓞ]

Batteristånghäcksax med lång räckvidd för professionellt arbete. Mycket bra till klippning av höga, breda häckar och buskar samt marknära växter. Ergonomiskt arbete med fyrkantigt teleskoprör som ger hög stabilitet. Både teleskoprör och kniv kan justeras helt utan verktyg. Kniven är justerbar över 115° för topp-, sido- och marknära klippning. Dubbelsidigt slipad kniv ger en ren klippbild, steglös varvtalsreglering och intuitiva reglage. Transportlängd med infälld kniv 180 cm, totallängd 260–330 cm.



HLA 86 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4859 011 2933**

HLA 13536 V • 5,6 kg[Ⓞ]

Effektstark batteristånghäcksax för professionell användning i bl.a. ljudkänsliga områden. För klippning av höga och breda häckar samt buskar och marknära växter. Kan användas både till beskärning och fomklippning. Kniven justeras utan verktyg över 145° för topp-, sido- och marknära klippning. Dubbelslipad kniv som ger en ren och fin klippbild. Intuitiva reglage med LED lysdioder. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Totallängd 249 cm.



HLA 135 utan batteri och laddare
Artikelnummer **HA04 200 0001**

Fler utföranden:
HLA 135 K utan loophandtag,
utan batteri och laddare **HA04 200 0006**





BÄRVÄSKA

Lätt, tålig väska för transport och förvaring av alla STIHL KombiMaskiner med loophandtag och KombiVerktygen FS-KM eller HL-KM. Dessutom bra till batterimaskinerna KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 och BGA 100 med ett batteri och en laddare.

Artikelnummer **0000 881 0507**



UPPSAMLINGSPLÅT

För att fånga upp och samla ihop häckklippet. Till knivlängd 50 cm, monteras dubbelsidigt utan verktyg.

Till HSA 50, alla HSE-modeller, HLA 56, HLA 66 och HLA 86
Artikelnummer **4859 740 3300**



BÄRSYSTEM RTS

För längre arbetspass. Anpassas efter kroppsstorlek, vilket sparar på krafterna och förbättrar ergonomin. Till stamkvistare: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMaskiner med HT-KM eller HL-KM 145°: KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Stånghäcksaxar: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Passar inte till HL 94 KC-E.

Artikelnummer **0000 790 4400**

TOPPSKYDD

Skyddar spetsen på knivbalken från skador när du arbetar nära väggar och mark (ej lämplig för HLA).



Till HLE 71
Artikelnummer **4230 007 1005**

Till HL 94
Artikelnummer **4237 792 9006**

Artikelnummer	Knivlängd (cm)	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå [Ⓢ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationer vänster/höger [Ⓢ] (m/s ²)	
BENSINDRIVNA STÅNGHÄCKSAXAR									
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	60	24,1	0,9 / 1,2	-	5,7 [Ⓢ]	92	108	6,4 / 6,4
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 [Ⓢ]	91	107	6,5 / 5,4
BATTERIDRIVNA STÅNGHÄCKSAXAR									
HLA 56 (135°)	HA01 011 2914	45	-	-	36	3,8 [Ⓢ]	77	88	1,5 / 1,5
Set HLA 56 (135°) med AK 20 + AL 101	HA01 200 0043	45	-	-	36	5,0 [Ⓢ]	77	88	1,5 / 1,5
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	50	-	-	36	3,8 [Ⓢ]	80	91	2,3 / 1,8
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	-	-	36	4,8 [Ⓢ]	80	91	2,3 / 1,6
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	60	-	-	36	5,2 [Ⓢ]	84	95	2,3 / 2,7
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	60	-	-	36	5,6 [Ⓢ]	85	96	2,5 / 3,3

- Standard
- Extra tillbehör
- C = Komfortversion
- E = STIHL Easy2Start
- K = Kort riggrör
- Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓢ Med knivbalk
- Ⓢ Vikt med tom tank, komplett
- Ⓢ Vikt utan batteri
- Ⓢ Vikt med batteri, utan laddare

EXTRAHANDTAG MED FOT

Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt.



Till HTA 66, HTA 86, HLA 66 och HLA 86
Artikelnummer **4857 007 1001**

Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt. Ingår i standardutrustningen till HTA 135.



Till HLA 135, HTA 135 och KMA 135 R
Artikelnummer **LA01 007 1002**

Skyddar batteri och maskin från direkt markkontakt



Till HLA 56 och HTA 50
Artikelnummer **HA01 007 1000**


FÖRLÄNGARE HLA



Förlänger enkelt räckvidden med 50 cm. I aluminium, vikt 500 g.

Till HLA 56
Artikelnummer **HA01 820 5000**

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL batterisystem	Totallängd [Ⓢ] (cm)	Varvtal (min ⁻¹)	Tandavstånd (mm)	STIHL Easy2Start	Loophandtag	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	199	3.615	34	●	-	-
2-MIX	242	3.615	34	●	●	-
AK-system	210	2.800	30	-	●	-
AK-system	210	2.800	30	-	●	-
AP-system	205	3.000	33	-	●	-
AP-system	260 - 330	3.000	33	-	-	-
AP-system	219	4.000	34	-	-	○
AP-system	249	4.000	34	-	●	○





MÅNGA OLIKA UPPGIFTER. SAMMA UNIKA MOTOR.

KombiMotorer, KombiVerktyg,
tillbehör och delar

135

MultiMotorer, MultiVerktyg och tillbehör

141

KOMBISYSTEM I DETALJ

01 VÄLJ EN AV FYRA STARKA KOMBIMOTORER



02 KOMBINERA MED ETT AV VÅRA MÅNGA KOMBIVERKTYG

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

© KM 131 R och KMA 135 R får inte kombineras med KombiVerktyget FSB-KM

KOMBIMOTORER, KOMBIVERKTYG, TILLBEHÖR OCH DELAR

- För skötseln i trädgården runt huset och på större områden
- Högpresterande KombiMotorer
- Praktiska KombiVerktyg för olika uppgifter
- Verktygsbyte i en handvändning
- Brett tillbehörsortiment



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 hk • 4,0 kg[ⓐ]

För professionell användning. STIHL Easy2Start, dellastfunktion STIHL ECOSPEED, loophandtag med säkerhetsspärr, bärrem, STIHL 2-MIX motor, stoppknapp.



Artikelnummer 4149 200 0089

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,4 kg[ⓐ]

För professionell användning med höga krav på effektivitet. Förenklad startprocess för bekväm start, stoppknapp, stor bränsletank för längre arbetspass, pappersluftfilter, loophandtag med säkerhetsspärr, STIHL 4-MIX[®] motor. KM 131 R får inte användas tillsammans med trimmer FSB-KM.



Artikelnummer 4180 200 0589

KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,8 kg[ⓐ]

För professionell användning med höga krav på prestanda. Förenklad startprocedur för bekväm start, stoppknapp, större bränsletank för längre drifttid, pappersluftfilter, loophandtag, bärrem, STIHL 4-MIX[®] motor.



Artikelnummer 4180 200 0587



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
R = Loophandtag

ⓐ Vikt med tom tank, utan KombiVerktyg



TILLBEHÖR:
EXTRAHANDTAG
MED FOT



Se sidan 39



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW[ⓐ] • 3,4 kg[ⓐ]



Robust och stark batteridriven KombiMaskin i AP-systemet med batterifack. För arbete i ljudkänsliga områden. Mycket mångsidig med ett brett sortiment av olika STIHL KombiVerktyg. Engreppsreglage med varvtalsreglering och LED-display, loophandtag med säkerhetsspärr och effektivt luftfilter för lång livslängd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. KMA 135 R får ej användas med KombiVerktyg trimmer FSB-KM.

KMA 135 R utan batteri och laddare
Artikelnummer **FA02 011 6800**



PASSANDE LITHIUM-ION BATTERIER OCH YTTRELLIGARE TILLBEHÖR

FINNS FRÅN **SIDAN 36**

Artikelnummer

Cylindervolym (cm³)

Effekt (kW / hk)

Effekt (kW)

Märkspänning (V)

Vikt (kg)

Ljudtrycksnivå[ⓐ] (dB(A))[ⓐ]

Ljudeffektnivå[ⓐ] (dB(A))[ⓐ]

Vibrationer vänster / höger[ⓐ] (m/s²)[ⓐ]

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX[ⓐ]) /
STIHL batterisystem

I kombination med BG-KM:

Blåskraft (N)[ⓐ]

I kombination med BG-KM:

max. lufthastighet (m/s)

I kombination med BG-KM:

Luftflöde (m³/h) med runt munstycke[ⓐ]

Längd fram till

snabbkopplingen (cm)

STIHL Easy2Start

Automatisk dekompresion

Loophandtag

Bärrem med fäste

STIHL Smart Connector 2 A

BENSINDRIVNA KOMBIMOTORER

Modell	Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Effekt (kW)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå [ⓐ] (dB(A)) [ⓐ]	Ljudeffektnivå [ⓐ] (dB(A)) [ⓐ]	Vibrationer vänster / höger [ⓐ] (m/s ²) [ⓐ]	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [ⓐ]) / STIHL batterisystem	I kombination med BG-KM: Blåskraft (N) [ⓐ]	I kombination med BG-KM: max. lufthastighet (m/s)	I kombination med BG-KM: Luftflöde (m ³ /h) med runt munstycke [ⓐ]	Längd fram till snabbkopplingen (cm)	STIHL Easy2Start	Automatisk dekompresion	Loophandtag	Bärrem med fäste	STIHL Smart Connector 2 A
KM 94 RC-E	4149 200 0089	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,0 [ⓐ]	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•	-
KM 131 R	4180 200 0589	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,4 [ⓐ]	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [ⓐ]	21	81	965	92	-	•	•	•	-
KM 131	4180 200 0587	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,8 [ⓐ]	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [ⓐ]	21	81	965	92	-	•	-	-	-

BATTERIDRIVNA KOMBIMOTORER

KMA 135 R	FA02 011 6800	-	1,0 [ⓐ] / -	1,2	36	3,4 [ⓐ]	91	104	5,0 / 3,7	AP-system	15	68	812	96	-	-	•	•	○
------------------	----------------------	---	----------------------	-----	----	------------------	----	-----	-----------	-----------	----	----	-----	----	---	---	---	---	---

• Standard ○ Extra tillbehör C = Komfortversion E = STIHL Easy2Start R = Loophandtag
[ⓐ] Vikt utan batteri och KombiVerktyg
[ⓐ] Med lövblås BG-KM krävs hörselskydd
[ⓐ] Symbolförklaring från sidan 420
[ⓐ] K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
[ⓐ] Max.värde för tillåtna KombiVerktyg
[ⓐ] K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
[ⓐ] Som lövblås
[ⓐ] Vikt med tom tank, utan KombiVerktyg

TRIMMER FS-KM[ⓐ]

Perfekt till putsning längs murar, staket, häckar och gångar. Trimmerhuvud AutoCut C 26-2.



Artikelnummer **4180 200 0690**

TRIMMER FSB-KM[ⓐ]

Perfekt för finputsning i trånga utrymmen. Trimmerhuvud AutoCut C 6-2, böjt riggrör. Får ej kombineras med KombiMaskinerna KM 131 R och KMA 135 R.



Artikelnummer **4137 740 5008**

KANTSKÄRARE FCB-KM[ⓐ]

Ger perfekt raka gräskanter vid gångar, uppfarter och trädgårdsland. Justerbart arbetsdjup.



Artikelnummer **4180 740 5002**

TILLBEHÖR: KANTSKÄRARKNIV (UTBYTESKNIV) (EJ AVBILDAD)

Längd **20 cm**
Artikelnummer **4133 713 4101**

KANTSKÄRARE FCS-KM[ⓐ]

Kantskärare med ställbart skärdjup för perfekt raka gräskanter vid gångar, uppfarter, trädgårdsland m.m. Proffsmodell med solid axel och vinkelväxel.



Artikelnummer **4180 740 5008**

JORDFRÄS BF-KM[ⓐ]

För uppluckring och kultivering av jord.



Artikelnummer **4601 740 5000**

STAMKVISTARE HT-KM[ⓐ]

Sågar grenar exakt på höga höjder. Kompakt design, med integrerad siktlinje, 1/4" PM3 sågkedja.



Artikelnummer **4182 200 0212**

TILLBEHÖR: VINKLAD VÄXEL



Artikelnummer **4138 640 0201**

LÖVBLÅS BG-KM[ⓐ]

Rensar gångar och andra ytor från löv och gräsklipp. Hög blåseffekt.



Artikelnummer **4606 740 5000**

TILLBEHÖR: PLATT, BÖJT MUNSTYCKE



Artikelnummer **4606 701 8301**

SOPVALS KW-KM[ⓐ]

Met gummilameller, idealisk till att sopa gångar och gator.



Artikelnummer **4601 740 4904**

BORSTVALS KB-KM[ⓐ]

Tar bort smuts ur djupa spår och fåror. Kraftig borst, som skjuter all smuts framför sig.



Artikelnummer **4601 740 4905**

ⓐ Rekommenderas till alla KombiMotorer
 ⓐ Rekommenderas till alla KombiMotorer med loophandtag (R)
 ⓐ Mekanisk effekt som jämförelsevärde mot bensindrivna KombiMotorer
 ⓐ Jämförelsevärden mot bensindrivna KombiMotorer hittar du på sidan 136
 ⓐ Blåskraft i Newton (N)



SLYSAX FH-KM 145°

För marknära trimning och för klippning utan stenscott på mycket trånga ytor och på ytor i närheten av trafik. Flexibel och justerbar knivbalk, platsbesparande transportläge.



Artikelnummer **4243 740 5006**

HÄCKSAX HL-KM 145°

För krävande arbeten på höga häckar och vid arbeten nära marken. Knivbalken kan justeras stegvis, platsbesparande transportläge.



Knivlängd **50 cm**
Artikelnummer **4243 740 5003**

Knivlängd **60 cm**
Artikelnummer **4243 740 5008**

OGRÄSKLINGA RG-KM

Tar effektivt bort ogräs och gräs med minimalt stänk. Kan användas på olika underlag som t.ex. grus, asfalt och plattsättningar.



Till **KM 94 R, KM 131 R och KMA 135 R**
Artikelnummer **4180 740 5006**

TILLBEHÖR: SERVICE KIT TILL RG-KM

Innehåller 2 knivar och en stödkopp.



Artikelnummer **4180 007 4100**

KNIVSKYDD

Skyddar spetsen på kniven från skador vid arbete nära väggar och mark.



Artikelnummer **4237 792 9006**

Artikelnummer

Vikt (kg)
Totaltlängd utan KombiVerktyg (cm)
Arbetsbredd KombiVerktyg (mm)
Blåskraft® (N)
Trimmerhuvud diameter (mm)
Max. lufthastighet (m/s) med runt munstycke
Luftflöde (m³/h) med runt munstycke
Knivlängd (cm)
Tandavstånd (mm)
Vinkel knivbalk (°)
Svärdslängd® (cm)
Kedjedelning
STIHL Oilomatic sågkedjetyp®
Tomgångsvarvtal nominellt värde (l/min)

KOMBIVERKTYG

	Artikelnummer	Vikt (kg)	Totaltlängd utan KombiVerktyg (cm)	Arbetsbredd KombiVerktyg (mm)	Blåskraft® (N)	Trimmerhuvud diameter (mm)	Max. lufthastighet (m/s) med runt munstycke	Luftflöde (m ³ /h) med runt munstycke	Knivlängd (cm)	Tandavstånd (mm)	Vinkel knivbalk (°)	Svärdslängd® (cm)	Kedjedelning	STIHL Oilomatic sågkedjetyp®	Tomgångsvarvtal nominellt värde (l/min)
FS-KM ®	4180 200 0690	1,2 [Ⓢ]	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSB-KM ®	4137 740 5008	0,7 [Ⓢ]	77	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM ®	4180 740 5002	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCS-KM ®	4180 740 5008	2,6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM ®	4601 740 5000	4,1 [Ⓢ]	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM ®	4182 200 0212	1,6 [Ⓢ]	126 [Ⓢ]	-	-	-	-	-	-	-	-	30 [Ⓢ]	1/4"	PM3	-
BG-KM ®	4606 740 5000	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-
KW-KM ®	4601 740 4904	7,4 [Ⓢ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
KB-KM ®	4601 740 4905	6,4 [Ⓢ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
FH-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5006	2,1	126	-	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5008	2,3	148	-	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-
RG-KM ®	4180 740 5006	2,5	94	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

Ⓢ Rekommenderas till alla KombiMotorer

Ⓢ Rekommenderas till alla KombiMotorer med loopbandtag (R)

Ⓢ Utan skärverktyg och skydd

Ⓢ Utan svärd och sågkedja

Ⓢ Med svärd och sågkedja

Ⓢ Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd

Ⓢ Vikt med skydd

Ⓢ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

Ⓢ Mer information om STIHL sågkedjor från sidan 94

Ⓢ Kombination av lufthastighet och luftgenomströmning

BÄRSYSTEM RTS

För längre arbetspass. Anpassas efter kroppsstorlek, vilket sparar på krafterna och förbättrar ergonomin. Till stamkvistare: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMaskiner med HT-KM eller HL-KM 145°: KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; Stånghäcksaxar: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Passar inte till HL 94 KC-E.

Artikelnummer **0000 790 4400**

FÖRLÄNGARE

Av aluminium. Till KombiVerktygen HT-KM och HL-KM. Förlänger räckvidden med 50 cm, vikt 0,6 kg.

Artikelnummer **0000 710 7100**



Av stål. Passar till KombiVerktyget HT-KM. Förlänger räckvidden med 1 m, vikt 1,4 kg.

Artikelnummer **4140 710 7131**



Av karbon. Till KombiVerktygen HT-KM och HL-KM. Förlänger räckvidden med 1 m, växel av aluminium, extremt lätt, vikt 0,9 kg.

Artikelnummer **0000 710 7102**

SERVICE KITS

Med servicekiten för STIHL bensindrivna motorredskap gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter och ett pappers- eller fleecefilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din maskin. Förutom en kombinyckel, som levereras med ditt STIHL motorredskap, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 26 till FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnummer **4144 007 4100**

Service Kit 31 till HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Artikelnummer **4180 007 4103**

**BÄRVÄSKA**

Lätt, tålig väska för transport och förvaring av alla STIHL KombiMaskiner med loopbandtag och KombiVerktygen FS-KM eller HL-KM. Dessutom bra till batterimaskinerna KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 och BGA 100 med ett batteri och en laddare.

Artikelnummer **0000 881 0507**



MULTISYSTEM I DETALJ



TEKNIK

01 MOTORTEKNIK MED PAPPERSLUFTFILTER

För att underlätta startförloppet är förgasaren utrustad med en manuell bränslepump. Accelerationspumpen ger en blixtnabb uppvärming och pappersluftfiltret skyddar motorn effektivt mot damm och smuts.

02 ENGREPPSREGLAGE

Samtliga motorns driftslägen sitter samlade i ett och samma handtag. Detta gör att maskinen blir enkel att använda och fungerar tillförlitligt.

KOMFORT

03 TRANSPORTHANDTAG

Med transporthandtaget kan STIHL MultiSystem bekvämt lastas in och ut ur bilen.

04 HOPFÄLLBAR RAM

Gör det möjligt att snabbt och enkelt fälla ihop STIHL MultiSystem med monterat verktyg - sparar plats för transport och förvaring.

MULTIMOTOR, MULTIVERKTYG OCH TILLBEHÖR


- För olika uppgifter som gräsmatteskötsel, markbearbetning och ytrensning
- Kraftfull MultiMotor
- Hopfällbar för enkel transport
- Praktiska MultiVerktyg för vitt skilda uppgifter
- Verktygsbyte i en handvändning



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 hk • 8,3 kg[ⓐ]

Multihjälpredda för olika arbetsuppgifter som gräsmatteskötsel, markbearbetning och rengöring. Stort urval av STIHL MultiVerktyg, hopfällbar för transport, mycket enkel start, stoppknapp och pappersluftfilter.



Artikelnummer **4604 011 5401**

Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Vikt [ⓐ] (kg)	Ljudtrycksnivå [ⓑ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [ⓑ] (dB(A))	Vibrationer vänster / höger [ⓒ] (m/s ²)
MULTIMOTORER MM 56						
4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

JORDFRÄS BF-MM

Sönderdelar tung lerjord. Idealisk för kultivering och uppluckring.



Artikelnummer **4601 740 4605**

KULTIVATOR BK-MM

Idealisk för arbete med finare jord. Fördelar fin sandjord och sönderdelar grov jord.



Artikelnummer **4601 740 4606**

KANTSKÄRARE FC-MM^①

Klipper kanterna optimalt ända ner till rotsystemet.



Artikelnummer **4601 740 4603**

VERTIKALSKÄRARE RL-MM^①


För förbättring av rottillväxten. Perforerar gräsytan, ger optimal näringstillförsel och uppluckring.



Artikelnummer **4601 740 4600**

MOSSRIVARE MF-MM^②

Tar snabbt och effektivt bort mossa och gräsfilt från de övre skikten i gräsmattan. Inklusive brett stänkskydd.



Artikelnummer **4601 740 4601**

SOPVALS KW-MM^②

Idealisk till att sopa gångar och gator. Befriar från smuts, sand, grus och löv. Utan stänkskydd.



Artikelnummer **4601 740 4604**

BORSTVALS KB-MM^②

Befriar ytor som har fogar eller ojämn naturstensläggning från smuts. Inklusive stänkskydd.



Artikelnummer **4601 740 4602**

Artikelnummer

Vikt (kg)

Arbetsbredd (cm)

Ljudtrycksnivå^① (dB(A))Ljudeffektivnivå^② (dB(A))Vibrationer vänster / höger^② (m/s²)**MULTIVERKTYG (för användning med MM 56)**

	Artikelnummer	Vikt (kg)	Arbetsbredd (cm)	Ljudtrycksnivå ^① (dB(A))	Ljudeffektivnivå ^② (dB(A))	Vibrationer vänster / höger ^② (m/s ²)
BF-MM	4601 740 4605	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM^①	4601 740 4603	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM^①	4601 740 4600	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM^②	4601 740 4601	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM^②	4601 740 4604	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM^②	4601 740 4602	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

^① Hjulsats rekommenderas

^② Hjulsats krävs

^① K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

^② K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

**HJULSATS**

Till FC-MM^①, RL-MM^①, MF-MM^②, KW-MM^② och KB-MM^②. Möjliggör enkel lyftning av verktyget och minskar friktionsmotståndet när du tar bort mossa, borstar och sopar. Enklare att manövrera.



Artikelnummer **4601 007 1008**

BROMSSPORRE

Ändrar arbetsdjup och hastighet vid markbearbetningen genom att verktyget försiktigt lyfts upp eller trycks ner.



Artikelnummer **4601 740 4800**

VIKTSATS

Till BF-MM och BK-MM. Ett idealiskt komplement för fräsning och sönderdelning. Ökar trycket på verktyget så att det går djupare ner i marken.



Artikelnummer **4601 730 4500**

RIKTIGA KRAFTPAKET. FÖR TUFFA UPPGIFTER.

Betongsåg och tillbehör


148

Kapmaskiner

151

Tillbehör och delar till kapmaskiner

154



BETONGSÅG I DETALJ



TEKNIK

- 01 LÅNGTIDSLUFTFILTERSYSTEM**
Med HD2-filter och tillsatsfilter hålls även fint damm borta från motorn för mycket lång livslängd. Tack vare det speciella materialet kan filtret tvättas rent med t.ex. STIHL Varioclean och varmt vatten.
- 02 STIHL 2-MIX MOTOR**
Är både kraftfull och ekonomisk. Minimerar spolför-lusterna genom att separera avgaser och friskluft. Det ger högre effekt och samtidigt lägre förbrukning.
- 03 DIAMANTSLIPKEDJOR**
Beroende på arbetsuppgift har vi en passande diamant-slipkedja för tyst arbete med låga vibrationer. 36 GBE och 36 GBM är kedjor med förslipade diamantsegment och LowStretch-teknologi för våtkapning av sten/tegel och betong. 36 GGM har diamantbelagda stålsegment för våtkapning av duktilt järn.
- 04 SVÄRD MED VATTENKYLNING**
Svärdets vattenspolning spolar och kyler kedjan och svärdspåret samt topptrissan. Det ökar skärutrustningens livslängd och minskar dammexponeringen under användning.

KOMFORT

- 05 KEDJESPÄNNING FRÅN SIDAN**
För snabb och enkel spänning av kedjan.
- 06 VATTENANSLUTNING MED DOSERKRAN**
Med snabbkoppling för enkel anslutning till vatten-försörjningen. Med doserkranen är det lätt att ställa in rätt vattenmängd för dammbindning samt för kylning och spolning av kedja.



VÅTKAPNING

Symbolen står för våtkapning, vilket innebär att vatten används vid kapningen. Vattnet binder damm och används för att kyla och smörja skärutrustningen.



LOWSTRETCH-TEKNOLOGI

Den här symbolen står för LowStretch-teknologi. Ett extra hårt skikt som skyddar nitarna och drivlänkarna mot förlitning, vilket motverkar kedjesträckning.



PROFFSTIPS

Betongsågen GS 461 är det optimala komplementet till den klassiska kapmaskinen. Perfekt, till exempel, när det gäller exakt hörnkapning utan överskär. Först sågas (instick) hörnen med betongsågen och sedan görs de längre, raka skären med kapmaskin. Med denna maskinkombination kan du också göra större öppningar, både exakt och effektivt. Beroende på vilken skärutrustning du valt kan GS 461 användas för olika applikationer och material. Diamantslipkedjan 36 GGM har till exempel diamantbelagda stålsegment och är idealisk för våtkapning av duktilt järn i avlopps- och rörledningskonstruktioner. Diamantslipkedjan 36 GGM kännetecknas av hög skärprestanda vid instick och långskapning, vilket gör att betongsågen kan användas även på svåråtkomliga och trånga platser.

Obs: Bortskapat material från arbete med betongsåg och kapmaskiner kan vara tungt. Gör gärna beräkningar i förväg och dela eventuellt upp det kapade materialet i fler bitar om det skulle behövas.

BETONGSÅG OCH TILLBEHÖR



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 hk • 7,6 kg^①

En motorsåg som ger samma kraft som en kapmaskin. Kedjespänning från sidan, STIHL antivibrationssystem, vattenanslutning, dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, slitstarkt startsnöre, HD2-filter, bränsletank som kan fyllas på stående med verktyglöst tanklock.

För våtkapning av betong och sten

Svärdslängd **40 cm^②**
 Artikelnummer **4252 200 0047**

För våtkapning av duktilt järn

Svärdslängd **45 cm^②**
 Artikelnummer **4252 200 0034**

- För professionell användning inom bygg och anläggning
- För våtkapning av betong, natursten och mursten
- För våtkapning av duktilt järn
- För kapning av hörn vid hålsågning och öppningar i väggar
- Det idealiska komplementet till en kapmaskin



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**



STYRKLO

Stödklo för kapning av betong och murverk. Av härdat, galvaniserat stål.

Till **GS 461**

Artikelnummer **4252 660 0900**

BETONGSÅG		Artikelnummer	Svärdslängd ^② (cm)	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Vikt ^① (kg)	Ljudtrycksnivå ^③ (dB(A))	Ljudeffektnivå ^④ (dB(A))	Vibrationer vänster / höger ^⑤ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Kedjedelning	STIHL diamantslipkedja	Kedjespänning från sidan	Dekompressionsventil	STIHL antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-filter	Verktyglöst tanklock	Vattenanslutning	Slitstarkt startsnöre
GS 461	4252 200 0047	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	45	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Standard
- ① Vikt med tom tank, utan svärd och diamantslipkedja
- ② Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd
- ③ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ④ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANTSLIPKEDJA

36 GBE^③



Instegskedja för snabb, tyst och vibrationsfri våtkapning. Speciellt lämplig för skrovliga byggmaterial som tegel och kalksten. Förslipade diamantsegment, med LowStretch-teknologi.

36 GBM^③



För snabb, tyst och vibrationsfri våtkapning av betong och sten, delvis lämplig för tegel och segjärnsrör. Förslipade diamantsegment, med LowStretch-teknologi.

36 GGM^③



Optimal för snabb, tyst och vibrationsfri våtkapning av duktilt järn vid avlopps- och rörledningsarbeten. Möjliggör kapning i besvärligare arbetspositioner och på svåråtkomliga ställen. Diamantbelagda stålsegment ger hög skäreffekt vid instick och långskapning.

SVÄRD

ROLLOMATIC G



Specialutvecklat för GS 461. Med vattenspolning i svärd och topprissa, kedjesträckshål samt rakt och härdat svärdsspår. Finns i olika utförande som passar till diamantslipkedja.

DIAMANTSLIPKEDJA^③

36 GBE	3214 000 0064	40
36 GBM	3213 000 0064	40
36 GGM	3212 000 0070	45

Svärdslängd^② (cm)

SVÄRD ROLLOMATIC G

3006 000 1513
3006 000 1513
3006 000 1417



SKÄRPPLATTA

Praktisk skärplatta för diamantslipkedjor och diamantkapskivor, som tar fram diamantsegmenten igen. Ett par skär i plattan och kedjan eller kapskivan har fått sitt bett tillbaka.


16 x 16 x 5 cm
 Artikelnummer **7001 871 0023**

③ Diamantslipkedja levereras med ringkedjedrev

KAPMASKINER I DETALJ



TEKNIK

- 01 STIHL INJECTION**  Den elektroniskt styrda bränsleinsprutningen säkerställer perfekt gång och effekt och förbrukar mindre bränsle än maskiner utan insprutningsteknik.
- 02 ELEKTRONISK VATTENSTYRNING** Vattenförsörjningen slås automatisk på och av. Manövrering och dosering av vattenmängder görs enkelt via knappsatsen.
- 03 LÅNGTIDSLUFTFILTERSYSTEM MED CYKLONFÖRILTNERING** Filtertider på upp till ett år (beroende på arbetsförhållande) och ingen regelbunden filterrengöring.

KOMFORT

- 04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM** Buffert- och fjäderelement reducerar överföringen av motorvibrationerna till händer och armar. Det gör arbetet bekvämare.
- 05 VATTENANSLUTNING** Snabbkopplingen går lätt att ansluta. Vatten tillförs under vätkaopning för att skölja kapskivan och binda dammet.
- 06 VERKTYGSLÖST TANKLOCK** Specialtanklock som snabbt och enkelt kan öppnas och stängas utan verktyg.
- 07 MAGNESIUMSKYDD** Klingskyddet i helgjuten magnesium är extra lätt. Skyddet är enkelt att ställa om och har en vattentillförsel i ergonomisk design.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

KAPMASKINER

- Handhållna maskiner
- För husbyggnad, anläggning och vägbyggen, för uthyrning av anläggningsmaskiner samt användning inom trädgårds- och landskapsskötsel
- Bensindrivna maskiner för kapning av betong, sten, asfalt, byggstål och rör
- Batteridrivna maskin för kapning av plattor, tegelsten, mursten och armeringsnät



TS 410

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 hk • 9,5 kg[Ⓞ]

Lätt och behändig kapmaskin. Med 300 mm kapskiva för kapning upp till 100 mm djup. STIHL antivibrationssystem gör det enkelt att styra kapmaskinen i skäret. Långtidsluftfilter-system, enkel start med dekompansionsventil.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål
Artikelnummer **4238 011 2800**

Med fiberförstärkt kapskiva och diamanpkapskiva
Artikelnummer **4238 200 0039**



TS 420

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 hk • 9,7 kg[Ⓞ]

Universalkapmaskin för bygg och anläggning. Med 350 mm kapskiva för ett skärdjup på upp till 125 mm. STIHL antivibrationssystem gör det enkelt att styra kapmaskinen i skäret. Långtidsluftfiltersystem, enkel start med dekompansionsventil.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål
Artikelnummer **4238 011 2810**

Med fiberförstärkt kapskiva och diamanpkapskiva
Artikelnummer **4238 200 0040**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

[Ⓞ] Vikt tom tank, utan kapskiva



**TS 440**66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 hk • 11,1 kg[ⓐ]

Kapmaskin med utökade inställningsmöjligheter av skyddet och STIHL innovativa QuickStop kapskivsbroms. För 350 mm kapskiva. Mycket bra till rörkapning och kapning på svåråtkomliga ställen då skyddet går att öppna så långt bak. Utrustad med elektronisk vattenstyrning, långtidsluftfiltersystem.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål
 Artikelnummer **4238 011 2820**

**PROFFSTIPS**

Skyddet på TS 440 kan ställas in så att kapskivan är fri för kapning ovanifrån. Det blir mycket enklare att komma åt och styra maskinen framförallt vid rörkapning underifrån, kapning i hörn och väggar. STIHL QuickStop kapskivsbroms är ett extra stöd då den vid ett tillräckligt kraftigt kast med öppet skydd stannar kapskivan på bråkdelen av en sekund.

**PASSANDE KAPSKIVOR**FINNS FRÅN **SIDAN 156****TS 500i**72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 hk • 10,2 kg[ⓐ]

Praktisk kapmaskin för universalanvändning med STIHL Injection. För 350 mm kapskiva. Den elektroniskt styrda bränsleinsprutningen garanterar perfekt gång. Maskinen har bara en enda startposition, vilket underlättar markant vid start. Elektronisk vattenstyrning för enkel dosering av vattenmängden. Med STIHL antivibrationssystem, som ger extra låga vibrationsvärden, styrs maskinen exakt och enkelt. STIHL ElastoStart och dekompressionsventil ger enkel start. Stark motor med högt vridmoment och direktinsprutning.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål
 Artikelnummer **4250 011 2810**

Med fiberförstärkt kapskiva och diamantkapskiva
 Artikelnummer **4250 200 0016**

**TS 700**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 hk • 11,7 kg[ⓐ]

Vår starkaste STIHL kapmaskin för 350 mm kapskiva. Kapmaskinen är perfekt för användning med max. skärdjup i kombination med kapvagn FW 20. Utrustad med dekompressionsventil och STIHL ElastoStart för enkel start samt långtidsluftfiltersystem som ger långa rengöringsintervall.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål
 Artikelnummer **4224 011 2800**

Med fiberförstärkt kapskiva och diamantkapskiva
 Artikelnummer **4224 200 0053**

SIDAN **309****TSA 230 MED SE 133 ME FÖR DAMMFRETT ARBETE**

Den perfekta kombinationen vid arbete inomhus med hög dammproduktion.

**TS 800**98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 hk • 12,7 kg[ⓐ]

STIHL kapmaskin för 400 mm kapskiva. Maximalt skärdjup 145 mm. Reducerad vikt tack vare magnesiumskydd. Perfekt för användning tillsammans med kapvagn FW 20. Utrustad med dekompressionsventil och STIHL ElastoStart för enkel start samt långtidsluftfiltersystem som ger lång filterlivslängd.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål
 Artikelnummer **4224 011 2820**

Med fiberförstärkt kapskiva och diamantkapskiva
 Artikelnummer **4224 200 0054**

**TSA 230**36 V • 3,9 kg[ⓑ]

Lätthanterlig batteridrivna kapmaskin med 230 mm kapskiva för våtkapning. Kan användas både inomhus och utomhus, skärdjup upp till 70 mm, vattenanslutning med kulventil och slangkoppling för våtkapning. Spindellåsning, underhållsfri remdrift.

Med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål, utan batteri och laddare
 Artikelnummer **4864 011 6605**



APIII
 SYSTEM
 AP 300 S

EC
 MOTOR


TILLBEHÖR OCH DELAR TILL KAPMASKINER

- För att utvidga användningsområdet och underlätta arbetet med kapmaskiner
- Kapvagn för exakta snitt och längre skär
- Enkel, verktygslös montering och demontering av kapmaskinen på kapvagnen



KAPVAGN FW 20 MED PÅBYGGNADSSATS

För exakta skärkanter med millimeterexakta skärdjup över längre sträckor. Passar alla handhållna bensinkapmaskiner från STIHL. Ombyggnadssats med snabbspänningssystem ingår.



Till TS 400
Artikelnummer 4224 200 0044

Till TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Artikelnummer 4224 200 0043

Till TS 700, TS 800
Artikelnummer 4224 200 0033



TILLSATS VATTENTANK

13,0 l. Till kapvagn FW 20. Med kopplingsmuff.

Artikelnummer 4224 007 1018



SKÄRRIKTNINGS-VISARE

Till kapvagn FW 20.

Artikelnummer 4205 007 1009

PÅBYGGNADSSATS MED SNABBSPÄNNINGSSYSTEM

Till kapvagn FW 20.

Till TS 400
Artikelnummer 4223 790 0702

Till TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Artikelnummer 4250 790 0702

Till TS 700, TS 800
Artikelnummer 4224 790 0705



SERVICE KITS

Med servicekiten till STIHL bensindrivna kapmaskiner gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter samt ett pappersluftfilter och ett förfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din kapmaskin. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL kapmaskin, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 32 till TS 700, TS 800
Artikelnummer 4224 007 4100

Service Kit 35 till TS 410, TS 420, TS 440
Artikelnummer 4238 007 4102



PROFFSTIPS

Kapvagn FW 20 fälls enkelt ihop och tar mycket liten plats vid förvaring. Den transporteras utan problem av en person. Snabbspänningen har många fördelar som gör kapmaskinen mycket mångsidig. Du kan nämligen dra fördel av två maskiner i en – en handhållen kapmaskin och en kompakt vagnskapmaskin.



TRANSPORTLÅDA

Praktisk transportlåda till alla STIHL kapmaskiner. Fack för verktyg och kapskivor.

Mått: 92 cm x 34 cm x 50 cm
Artikelnummer 7001 871 0019



SKÄRPPLATTA

Praktisk skärplatta för diamantslipkedjor och diamantkapskivor, som tar fram diamantsegmenten igen. Ett par skär i plattan och kedjan eller kapskivan har fått sitt bett tillbaka.

Mått: 16 x 16 x 5 cm
Artikelnummer 7001 871 0023

	Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå [Ⓢ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationer vänster / höger [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL batterisystem	Totallängd (cm)	Kapskiva (mm)	Max. skärdjup (mm)	Dekompressionsventil	STIHL antivibrationsystem	STIHL Elast-o-Start	Vattenanslutning	Slitstarkt startsnöre	Magnesiumskydd	Elektronisk vattenstyrning	Kapskivsbroms Quick-Stop	Cyklon förfiltrering	STIHL Injection
BENSINDRIVNA KAPMASKINER																						
TS 410	4238 011 2800 [Ⓢ] 4238 200 0039 [Ⓢ]	66,7	3,2 / 4,4	-	9,5 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
TS 420	4238 011 2810 [Ⓢ] 4238 200 0040 [Ⓢ]	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
TS 440	4238 011 2820 [Ⓢ]	66,7	3,2 / 4,4	-	11,1 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-
TS 500i	4250 011 2810 [Ⓢ] 4250 200 0016 [Ⓢ]	72,2	3,9 / 5,3	-	10,2 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	112 [Ⓢ]	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
TS 700	4224 011 2800 [Ⓢ] 4224 200 0053 [Ⓢ]	98,5	5,0 / 6,8	-	11,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	113 [Ⓢ]	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
TS 800	4224 011 2820 [Ⓢ] 4224 200 0054 [Ⓢ]	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
BATTERIDRIVEN KAPMASKIN																						
TSA 230	4864 011 6605 [Ⓢ]	-	-	36	3,9 [Ⓢ]	103 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	3,5 / 3,5	AP-system	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

• Standard i = STIHL Injection
○ Extra tillbehör

Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓢ Levereras med fiberförstärkt kapskiva för konstruktionsstål

• Levereras med fiberförstärkt kapskiva och diamantkapskiva
Ⓢ Vikt med tom tank, utan kapskiva
Ⓢ Vikt utan batteri och kapskiva

Ⓢ Uppmätt enligt ISO 19432
Ⓢ Mätning gjord med kapskivor i snitt enl. EN 60745-2-22



TRYCKVATTENBEHÅLLARE

10 l. För mobil vattenförsörjning av kapmaskiner på byggarbetsplatser utan vattentillgång. Rekommenderas inte till betongsåg GS 461.



Artikelnummer **0000 670 6000**

HJULSATS

Praktisk hjulsats som monteras fram på kapmaskinen. Kapmaskinen stötts upp på plana ytor, och lättrollande hjul underlättar styrningen.



Till **TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 och TS 800**

Artikelnummer **4224 007 1014**

**SKJÄRDJUPS-
BEGRÄNSARE**

Skärdjupsbegränsaren med utsugsrör möjliggör torrkäpning av mineraliska byggmaterial med låg dammbildning på plana ytor. Exakt och steglös inställning av skärdjupet.



Till **TSA 230**

Artikelnummer **4864 690 0801**

DISTANSRING (EJ AVBILDAD)

Adapter till diamantkapskivor. 1" centrumhålsborrning i mässing, till alla kapmaskiner med 20 mm axel.

Artikelnummer **0000 708 4200**

KAPSKIVOR

- Fiberförstärkta kapskivor och diamantkapskivor för kapning av sten, asfalt, stål och betong
- Optimalt anpassade till STIHL kapmaskiner
- Lång livslängd och hög skäreffekt

**FIBERFÖRSTÄRKTA
KAPSKIVOR****KONSTRUKTIONSTÅL**

K-ME

Till kapning av konstruktionsstål och metallprofiler.

**STEN**

K-BA

Kapskiva för murstenar och universell användning på byggarbetsplatser.



Artikelnummer	Diameter (mm)	Användningsområde		
		Tegel, betong	Konstruktionsstål	Ädelstål
FIBERFÖRSTÄRKTA KAPSKIVOR				
0835 012 7000	230	-	•	•
0835 010 7000	300			
K-ME				
0835 010 7001	350		•	-
0835 012 7001 ^①	350		•	-
0835 010 7002	400			
K-BA				
0835 020 7000	300	•	-	-


• Rekommenderas
- Rekommenderas inte

① Vid arbete med kapskiva skall hänsyn tas till kapmaskin i kombination med förhållandena på plats
② Rekommenderas till TS 440



DIAMANTKAPSKIVOR

STIHL diamantkapskivor uppfyller högsta kvalitetsstandarder och är flexibelt användningsbara för bearbetning av en mängd olika material. Framförallt vid handhållen kapning av natursten, betong och asfalt. I vårt breda sortiment hittar du alltid rätt kapskiva för just ditt speciella användningsområde och arbetsförhållanden. Kapskivorna är optimalt anpassade till våra kapmaskiner, så att din kapmaskin kan prestera maximalt.



FÖR ALLMÄNNA BYGGÄNDAMÅL

Vår diamantkapskiva med beteckningen D-B10 är en klassiker för att kapa i olika material på byggarbetsplatsen. Pålitlig och hållbar.

D-B10



FÖR UNIVERSELL ANVÄNDNING

Diamantkapskivorna med beteckningen BA är mångsysslare och lämpar sig för bearbetning av olika material som asfalt, mursten, tegelsten, betong eller armerad, hård betong. Kapskivorna finns i två effektklasser.

D-BA10

D-BA90



FÖR HÖGEFFEKTS- OCH SPECIALINSATSER

Premium diamantkapskivan D-SB90 kommer framförallt till sin rätt vid kapning i hårda material som granit eller armerad betong. Specialdiamantkapskivan D-G80 imponerar med lång livslängd och hög kaprestanda i duktilt järn i rörledningskonstruktioner.

D-SB90

D-G80



DIAMANTKAPSKIVOR			ANVÄNDNINGSMÅL [Ⓞ]								
FÖR ALLMÄNNA BYGGÄNDAMÅL			Asfalt	Färsk betong	Sandsten	Tegel	Betong	Armerad betong	Kraftigt armerad betong, gammal betong	Granit, hård byggsten	Segjärn
Artikelnr	Diameter (mm)										
D-B10	0835 090 7050	230									
Livslängd	0835 090 7051	300									
Skäreffekt	0835 090 7052	350									
	0835 090 7053	400									
FÖR UNIVERSELL ANVÄNDNING											
D-BA10	0835 094 7006	300									
Livslängd	0835 094 7007	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Skäreffekt	0835 094 7008	400	•	•	•	•	•	•	-	-	-
D-BA90	0835 094 7012	300									
Livslängd	0835 094 7013	350	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Skäreffekt	0835 094 7014	400	•	•	•	•	•	•	•	-	-
FÖR HÖGEFFEKTS- OCH SPECIALINSATSER											
D-SB90	0835 096 7004	300									
Livslängd	0835 096 7005	350	-	-	-	•	•	•	•	•	-
Skäreffekt	0835 096 7006	400	-	-	-	•	•	•	•	•	-
D-G80											
Livslängd	0835 070 7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Skäreffekt			-	-	-	-	-	-	-	-	•

• Rekommenderas
- Rekommenderas inte

Ⓞ Vid arbete med kapskiva skall hänsyn tas till kapmaskin i kombination med förhållandena på plats



KLIPPA OCH PLANTERA



ROBOTGRÄSKLIPPARE



GRÄSKLIPPARE



ÅKGRÄSKLIPPARE



VERTIKALSKÄRARE



TRIMRAR OCH
RÖJSÅGAR



JORDFRÄSAR



BORRAGGREGAT



SPRUTAGGREGAT



HANDSPRUTOR

VALET ÄR DITT. VI HAR RÄTT MASKIN.

Robotgräsklippare	164	Tillbehör till gräsklippare	195
Tillbehör till robotgräsklippare	178	Åkgräsklippare	199
Bensingräsklippare	185	Tillbehör till åkgräsklippare	202
Batteridrivna gräsklippare	192	Vertikalskärare och tillbehör	207
Eldriven gräsklippare	194		



INTELLIGENT KLIPPNING. PERFEKT RESULTAT.

NYA iMOW®

Vi har utvecklat nästa generations robotgräsklippare och med den satt en ny definition för helautomatisk skötsel av gräsmattan. Med modellerna iMOW® och iMOW® EVO kombinerar vi den mest innovativa tekniken och modern design med vår välkända kvalitet - eftersom vi vill göra gräsmatteskötseln till en helt ny upplevelse för dig. Högeffektivt klippsystem, intelligent navigering, effektiv laddning eller enkel, bekväm hantering med MY iMOW® appen - det är de många genomtänkta detaljerna som gör iMOW® till den idealiska hjälpen i din trädgård. Njut av mer fritid på din gräsmatta - njut av nya iMOW®!





JÄMN OCH FIN GRÄSMATTA UTAN EXTRA GÖDSEL

iMOW® gödslar din gräsmatta samtidigt som den klipper. Klippsättet kallas bioklippning och innebär att de avklippta, finfördelade grässtråna faller ner till gräsmattan som värdefull gödning. Gräsklipp är en kväverik gödning, ofta bättre än den gödning som går att köpa. För att få full effekt av bioklippningen, behöver gräsmattan klippas regelbundet.

KLIPPT TILL PERFEKTION

SÅ BLIR GRÄSMATTAN HÖJDPUNKTEN I DIN TRÄDGÅRD

Klipp för klipp till ett perfekt resultat

Hjärtat i de nya iMOW® modellerna är klippsystemet med en klippbredd på 28 cm. Tre rörliga knivblad ger med hög rotationshastighet en ren och fin klippbild och den regelbundna ändringen av rotationsriktningen ökar knivbladens livslängd. Robotgräsklipparens klipphöjd ställs bekvämt in via MY iMOW® appen mellan 20 och 60 mm.

Om du behöver byta knivbladen efter många arbetspass, hjälper din STIHL fackhandlare dig gärna. Eller så byter du själv bladen med tillbehöret Knivset iMOW®, helt utan verktyg. Knivset iMOW® med 9 knivblad (IA00 007 4201) eller 18 knivblad (IA00 007 4202) finns på sidan 180.



För alla trädgårdar

iMOW® klipper de mest krävande gräsmattorna och klarar även branta uppforsbackar - med optimalt klippresultat. Medan iMOW® bemästrar lutningar på upp till 40% klarar iMOW® EVO upp till 45%.

Med tillbehöret Upgrade Kit 10 iMOW® tar sig iMOW® EVO till och med an lutningar ända upp till 55%. Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) finns på sidan 180.



Intelligent navigering

De många smarta funktionerna på iMOW® bidrar till ett perfekt klippresultat. Robotklipparen anpassar körhastigheten efter situationen för ett jämnt och fint klippresultat, beräknar kortaste vägen till laddstationen och undviker spårbildningar med förskjuten hemgång och intelligenta vändningar. Via en aktiveringsbar sensor kan iMOW® också känna av regn och med sensorn aktiverad pausas klippningen till efter regnet för att skydda gräsmattan.




INTELLIGENT. UPPKOPPLAD. INTUITIV.

HANTERA DIN iMOW® ENKELT OCH BEKVÄMT

MY iMOW® App

Med nya appen MY iMOW® hanterar och styr du enkelt din robotgräsklippare. Appen är intuitivt designad och låter dig programmera och styra din robotgräsklippare med några få klick. På den så kallade kontrollpanelen har du en total överblick över alla viktiga funktioner. Här finns information om klippstatus, laddstatus och nästa inplanerade klippning. Du kan, beroende på klippstatus, skicka kommando till din iMOW® och dessutom komma åt alla andra funktioner i appen härifrån.


Appen MY iMOW® finns för iOS eller Android samt som webbapplikation.



Finns i App Store och Google Play Store.

Utvalda funktioner i MY iMOW® App:

- ✓ Skapa och anpassa klippschema
- ✓ Definiera klippområde (zoner)
- ✓ Ställa in klipphöjd
- ✓ Ställa in regnsensorns känslighet



Smart Home-anslutning

iMOW® och iMOW® EVO kan anslutas till Smart Home system och styras bekvämt via röststyrning.

Ökad flexibilitet med uppkoppling

Med app eller ansluten till Smart Home - alla modeller i nya generationens iMOW® kan styras bekvämt via Wifi eller Bluetooth®. Du kan också komma åt din iMOW® EVO via mobilnätet.

Intuitiv styrning med tal

Grundfunktionerna som stopp, lås upp, starta klippning och hemkörning kan styras direkt från själva maskinen via knapptryck. Robotgräsklipparen återkopplar optiskt via LED-listen uppe på maskinen men också akustiskt med tal om info-knappen trycks in.

Visuell kommunikation

LED-list fram och bak lyser vid interaktion med robotgräsklipparen eller vid ett eventuellt fel. iMOW® EVO har dessutom en LED-matris, som gör interaktionen med robotgräsklipparen ännu enklare med animerade symboler.



MAXIMAL FLEXIBILITET

NJUT AV MER FRITID PÅ DIN GRÄSMATTA

Korta aktivtider för mer fritid på gräsmattan



Bred klippbredd och hög körhastighet, intelligent navigering samt effektiv laddning av iMOW® ger mycket korta aktivtider kombinerat med ett perfekt klippresultat. Allt för att du ska få njuta av mer fritid på din gräsmatta.

Gräsklippning efter ditt schema

I appen MY iMOW® kan du ställa in klipptiderna i form av veckoschema, enstaka pass eller flera i följd. Schemaassistenten hjälper dig att ställa in ditt klippschema och ger rekommendationer för exempelvis hur många timmar det bör klippas per vecka. Inom fördefinierade tidsfönster, baserat på klippytan planerar iMOW® sedan själv sitt arbete.

Skräddarsydd zonhantering

Med zonhanteringen kan du dela upp din gräsyta i olika klippområden. Det innebär att du kan njuta av en del av gräsmattan, medan iMOW® fortsätter klippa andra områden.



iMOW® & iMOW® EVO

PRODUKTFÖRDELAR

EFFEKTIVT KLIPPSYSTEM

Tre rörliga knivblad och elektrisk kliphöjdsinställning.

BRANTA STIGNINGAR

iMOW® arbetar i stigningar upp till 40%.

SITUATIONSANPASSAD KLIPPNING

För ett perfekt klippresultat anpassar iMOW® sin kliphastighet efter situationen.

INTELLIGENT HEMKÖRNING

För att spara tid och energi tar iMOW® direkta vägen tillbaka till laddstationen.

REGSENSOR

Beroende på vilken känslighetsnivå som ställts in på regnsensorn pausar iMOW® gräsklippning vid regn för att skona gräsmattan.

ENKEL & INTUITIV HANTERING

Med MY iMOW® App och LED-list samt kontrollpanel med tal.

UPPKOPPLING - WIFI & BLUETOOTH®

Ger en bekväm och flexibel hantering och styrning av iMOW®.

RÖSTSTYRNING

Via anslutning till Smart Home system styrs iMOW® bekvämt med röststyrning.

KORT AKTIVTID

Med korta ladd- och klipptider kan du njuta av mer fritid på din gräsmatta.

PROGRAMMERBAR KLIPPTID

Du bestämmer när iMOW® skall klippa.

ZONHANTERING

Gräsytan kan vid behov delas in i olika zoner som kan klippas olika länge.

TYST OCH ANGENÄM LJUDBILD

Klippsystemet har ett lågt och angenämt ljud.

ROBUST KONSTRUKTION

Våra robotgräsklippare är av 100 % gedigen STIHL kvalitet - för 100 % tillförlitlighet.

ENKELT KNIVBYTE

Byte av knivbladen görs enkelt och helt utan verktyg.

ONLINEUPPDATERING

Få de senaste funktionerna och anpassningarna via uppdatering.

MODERN DESIGN

Snygg att se på i trädgården.

BELYSNING

Individuellt justerbar LED-list.

iMOW® ALARM

Larmet verkar avskräckande till exempel om någon försöker gå iväg med robotgräsklipparen.

ULTRALJUDSENSORER

Ger en mjuk inbromsning vid närmande av hinder.

BRETT SORTIMENT MED TILLBEHÖR

För optimal användning av iMOW®.

BARA PÅ iMOW® EVO

BRANTA STIGNINGAR

iMOW® EVO arbetar i stigningar upp till 45%. Med det extra tillbehöret Upgrade Kit 10 iMOW® till och med i stigningar upp till 55%.

UPPKOPPLING - WIFI & BLUETOOTH® & MOBILDATA

Flexibel hantering och styrning av iMOW® EVO även utanför det egna Wifi-nätverket.

LED-MATRIS

För ännu mer användarvänlig kommunikation.



**iMOW®**FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 1.500 m²

iMOW® 5
Artikelnummer **IA01 011 1406**

FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 3.000 m²

iMOW® 6
Artikelnummer **IA01 011 1436**

FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 5.000 m²

iMOW® 7
Artikelnummer **IA01 011 1466**

Den modernt designade robotgräsklipparen klipper, finhackar och gödslar - allt i ett - som en bioklippare. Nytt klippsystem med tre rörliga knivblad, elektrisk klipphöjdsjustering, situationsanpassad körhastighet och stigningar upp till 40% ger ett perfekt och jämnt klippresultat. Intuitiv hantering och enkel styrning med appen MY iMOW® via wifi, Bluetooth® eller Smart Home system. Akustisk kommunikation via tal samt visuellt via LED-lister fram och bak. Klippbredd på 28 cm, hög körhastighet på 0,45 m/s, intelligent hemkörning och effektiv laddning bidrar till robotgräsklipparens korta arbetstider. Individuella klippschema ställs in i appen MY iMOW® där också klippningen kan begränsas till bestämda zoner på gräsmattan. Du kan dra nytta av hög flexibilitet och gott om tid att njuta av din trädgård. I leveransen ingår: iMOW® robotgräsklippare, laddstation, 4 fästpinnar, 9 reservknivblad, iMOW® linjal.

iMOW® EVOFÖR GRÄSYTOR UPP TILL 1.500 m²

iMOW® 5 EVO
Artikelnummer **IA01 011 1416**

FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 3.000 m²

iMOW® 6 EVO
Artikelnummer **IA01 011 1446**

FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 5.000 m²

iMOW® 7 EVO
Artikelnummer **IA01 011 1476**

Robotgräsklippare i snygg design med ytterligare smarta funktioner jämfört med iMOW® 5, 6 och 7. Robotklipparen kontrolleras enkelt i appen med mobil kommunikation oavsett var du är och den stora LED-matrisen med statusinformation över hela övre kåpan gör klipparen ännu mer användarvänlig och intuitiv. För ännu kortare klippstider och mer tid att använda gräsytor etc. bidrar en högre körhastighet på upp till 0,5 m/s. Robotgräsklipparna iMOW® EVO klarar en maximal lutning på upp till 45%, vilken kan utökas ända upp till 55% med hjälp av tillbehöret iMOW® Upgrade Kit 10, som också ytterligare förbättrar körförmågan på mycket ojämna gräsmattor. I leveransen ingår: iMOW® EVO robotgräsklippare, laddstation, 4 fästpinnar, 9 extra knivblad, iMOW® linjal.

MODELLSERIE iMOW® RMI 422

VÄLBEPROVAD KVALITET OCH STIHL ROBOTGRÄSKLIPPARE

Utöver vår nya generation iMOW® har vi också vår välbeprövade modellserie RMI 4 med modellerna RMI 422, 422 P samt 422 PC. Modellserien är idealisk för mindre gräsmattor och imponerar med bra klippeffekt, enkel hantering och kompakt design.

FÖRENKLAD HEMKÖRNINGSFUNKTION

Med hjälp av en virtuell karta över gräsytan beräknar iMOW® själv bästa och snabbaste vägen tillbaka till laddstationen – kan aktiveras på **RMI 422 PC**.

APP-ÅTKOMST OCH SMART HOME-ANSLUTNING

Bara på **RMI 422 PC**: Via iMOW®-appen kommer du enkelt och bekvämt åt robotklipparen via ditt wifi och kan även ansluta den till digitala assistenter, som t.ex. Amazon Alexa.

INTEGRERAD REGNSENSOR

För att skydda gräsmattan pausas klippningen vid regn och återupptas vid en senare tidpunkt.

STÖTSENSOR

Sensorerna är integrerade i den rörliga kåpan och känner av kontakt med föremål och ändrar omedelbart riktning.

ADAPTIVE SLOPE SPEED

Adaptive Slope Speed-teknologin anpassar hastigheten optimalt under klippningen efter gräsytans lutning.

BIOKLIPPDÄCK

Den dubbelslipade biokniven med en klippbredd på 22 cm samt justerbar klipphöjd mellan 20–60 mm ger ett jämnt och fint klippresultat samt en frisk och grön gräsmatta. Kniven har extra lång livslängd då rotationsriktningen ändras vid varje stopp.



FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 800 m²



RMI 422

Robotgräsklippare som klipper, finhackar och gödslar som en bioklippare på en och samma gång. Klippbredd 20 cm. I leveransen ingår: Robotgräsklippare RMI 422, laddstation ADO 401, modulsats för mindre ytor AKM 100, 4 fästpinnar, iMOW® linjal.

Artikelnummer **6301 012 1403**

FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 1.700 m²



RMI 422 PC

Robotgräsklippare som klipper, finhackar och gödslar som en bioklippare på en och samma gång. Med Direct Drive Home. Enkel och bekväm hantering via iMOW® App. Klippbredd 20 cm. I leveransen ingår: Robotgräsklippare RMI 422 PC, laddstation ADO 401, modulsats för mindre ytor AKM 100, 4 fästpinnar, iMOW® linjal.

Artikelnummer **6301 012 1413**

FÖR GRÄSYTOR UPP TILL 1.500 m²



RMI 422 P

Robotgräsklippare som klipper, finhackar och gödslar som en bioklippare på en och samma gång. Klippbredd 20 cm. I leveransen ingår: Robotgräsklippare RMI 422 P, laddstation ADO 401, modulsats för mindre ytor AKM 100, 4 fästpinnar, iMOW® linjal.

Artikelnummer **6301 012 1407**



TILLBEHÖR TILL ROBOTGRÄSKLIPPARE

INSTALLATION

INSTALLATIONSKIT

Kompleta kit för installation och avgränsning av gräsytan som robotklipparen ska arbeta på.

**Install Kit 1 iMOW®**

Innehåll: Begränsningsslinga 150 m (rulle), Ø 3,4 mm, 3 skarvkopplingar, 250 fästpinnar, kabelmarkeringar

Artikelnummer **IA00 007 1004**

Install Kit 2 Plus iMOW®

Innehåll: Begränsningsslinga 400 m (rulle), Ø 3,4 mm, 7 skarvkopplingar, 500 fästpinnar, kabelmarkeringar

Artikelnummer **IA00 007 1005**

Install Kit 3 Bio iMOW®

Innehåll: Begränsningsslinga 300 m (rulle), Ø 3,4 mm, 5 skarvkopplingar, 400 fästpinnar, kabelmarkeringar

Artikelnummer **IA00 007 1006**

**Installationssats S**

Innehåll: Begränsningsslinga Ø 3,4 mm, 150 m (rulle), 150 fästpinnar, 3 kabelmarkeringar

Artikelnummer **6909 007 1023**

Installationssats L

Innehåll: Begränsningsslinga Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (rulle), 375 fästpinnar, 7 kabelmarkeringar

Artikelnummer **6909 007 1029**

SKARVKOPPLINGAR

För säker anslutning av begränsningsslinga och guidekabel. Skarvkontakte ingår i installationskiten.



10 styck

Artikelnummer **IA00 007 1002**



ADV 010, 10 styck

Artikelnummer **6909 007 1091**

BEGRÄNSNINGSSLINGA

För att avgränsa gräsytan som robotklipparen ska arbeta på. Begränsningsslingan ingår i installationskiten.



150 m (rulle), Ø 3,4 mm

Artikelnummer **IA00 400 8600**

500 m (rulle), Ø 3,4 mm

Artikelnummer **IA00 400 8601**



ARB 151 150 m (rulle), Ø 3,4 mm

Artikelnummer **0000 400 8633**

ARB 300 300 m (rulle), Ø 5,5 mm

Artikelnummer **0000 400 8615**

ARB 501 500 m (rulle), Ø 3,4 mm

Artikelnummer **0000 400 8626**

**FIX KIT 1 iMOW®**

För enkel lagning av begränsningsslingan vid mindre skador eller brott.

Innehåll: Begränsningsslinga 5 m, Ø 3,4 mm, 6 skarvkopplingar, 10 fästpinnar

Artikelnummer **IA00 007 1007**

FÄSTPINNAR

För förankring av begränsningsslingan i gräsmattan. Fästpinnar ingår i installationskiten 1 iMOW® och 2 Plus iMOW®.



75 styck

Artikelnummer **IA00 007 1000**



AFN 075, 75 styck

Artikelnummer **6301 007 1011**



FÄSTPINNAR BIO

Biologiskt nedbrytbara fästpinnar för förankring av begränsningsslingan i gräsmattan. Fästpinnar Bio ingår i installationskit 3 Bio iMOW®.

100 styck

Artikelnummer **IA00 007 1001**

**100 % BIOLOGISKT NEDBRYTBAR**

Våra fästpinnar Bio är lika kraftiga och stadiga som de konventionella fästpinnarna, men är gjorda i 100 % biologiskt nedbrytbara material. Fästpinnarna bryts ned helt efter en tid och lämnar inga plastrester kvar i marken eller gräsmattan. Vid det här skedet har begränsningsslingan vuxit sig fast i marken och fästpinnarna behövs inte längre.

LADDNING OCH SKYDD

LADDSTATIONER

Laddstation för laddning av iMOW® robotgräsklippare.



Till iMOW® 5, 6 och 7

Artikelnummer **IA01 430 9620**



Till iMOW® 5 EVO, 6 EVO och 7 EVO

Artikelnummer **IA01 430 9630**



ADO 401® till serierna RMI 4 och RMI 5

Artikelnummer **6909 430 9602**



ADO 601® till serie RMI 6

Artikelnummer **6909 430 9609**

SOLTAK

Extra skydd för robotgräsklipparen vid starkt solljus och annan väderpåverkan samt motverkar nedsmutsning.



Till iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO och 7/7 EVO

Artikelnummer **IA01 780 4300**



AIP 602 till serierna RMI 4, RMI 5 och RMI 6

Artikelnummer **6909 780 5401**

- ! Så länge lagret räcker!
- ① Passar till serie RMI 4 från generation .1 (versionsnummer) och serie RMI 5 till generation .0 (versionsnummer). För att hitta rätt passande tillbehör kontrollera typbeteckning och versionsnummer på din maskins typskylt.
 - ② Passar till serie RMI 6 från generation .1 (versionsnummer). För att hitta rätt passande tillbehör kontrollera typbeteckning och versionsnummer på din maskins typskylt.

KLIPPA OCH KÖRA

KNIVBLAD iMOW®

Reservblad. Byte av knivblad är enkelt och görs helt utan verktyg.



Till iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO och 7/7 EVO

9 styck

Artikelnummer IA00 007 4201

Till iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO och 7/7 EVO

18 styck

Artikelnummer IA00 007 4202

UPGRADE KIT 10 iMOW®

Terränghjulssats för bättre drift på ojämna gräsytor och för stigningar upp till 55%. Innehåller: 2 terränghjul, 2 hjulvikter.



Till iMOW® 5 EVO, 6 EVO och 7 EVO

Artikelnummer IA01 007 4700

TERRÄNGHJULSSATS

Terränghjul för bättre drift. Innehåll: 2 styck.



ART 220 till serierna RMI 4 och RMI 5

Artikelnummer 6909 700 0425

ART 240 till serie RMI 6

Artikelnummer 6909 700 0412

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! SATS EXTRA VIKTER AVS 101^①

Extra vikter som fästs på robotgräsklipparens framjul för mycket kuperad terräng.



Till serierna RMI 4 och RMI 5

Artikelnummer 6909 710 0800

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! TUNGA FRAMHJUL AVS 100^②

För mycket kuperad terräng.



Till serierna RMI 4 och RMI 6

Artikelnummer 6909 007 1052

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! LÄNGRE KNIV ALM 030

Större kniv med en längd på 30 cm för snabbare klippning av gräsytan.



Till serie RMI 6

Artikelnummer 6909 007 1022



^① Passar till serie RMI 4 generation .1 och .2 (versionsnummer) samt till serie RMI 5 generation .0 (versionsnummer). För att hitta rätt passande tillbehör kontrollera typbeteckning och versionsnummer på din maskins typskylt.



FÖRVARING

VÄGGHÄNGARE

För bekväm och platsbesparande förvaring av robotgräsklippare, laddstation och laddare. Material för väggmontering ingår.



Till iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO och 7/7 EVO

Artikelnummer IA00 500 2300



BRA FÖRVARING SOM SPARAR PLATS

För att säkerställa att din iMOW® är klar för en ny säsong efter vintern bör du förvara den torrt och skyddat under den kalla årstiden. Ett bra och platsbesparande förvaringsalternativ är vår nya vägghängare. Oavsett om det är i garaget, i källaren eller i verkstaden - när du väl satt upp väggfästet kan du enkelt hänga upp både robotgräsklippare, laddstation och laddare. Inget som står i vägen och din iMOW® är väl skyddad från smuts och skador.

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! FÖRVARINGSLÅDA ABO 600

För bekväm transport och säker förvaring av iMOW® robotgräsklippare.



Till iMOW® robotgräsklippare

Artikelnummer 6909 900 3901

^② Endast till RMI 4 och RMI 6 i generation .0 (versionsnummer). För att hitta rätt passande tillbehör kontrollera typbeteckning och versionsnummer på din maskins typskylt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRÄSKLIPPARE

Rengörings- och underhållskit till iMOW® och gräsklippare. För effektiv rengöring av kåpa, klippdäck samt iMOW® laddstation.

- 1 x Multiclean, 500 ml
- 1 x rengöringsborste med skrapa
- 1 x mikrofiberduk (grå)



Artikelnummer 0782 516 8600



CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRÄSKLIPPARE

iMOW® robotklippare är en pålitlig hjälpreda, när det handlar om en snygg och välskött gräsmatta. För att den ska kunna leverera samma fina resultat år efter år, behöver den också regelbundet underhåll. Vårt rengörings- och underhållskit innehåller allt som behövs. Borsten är perfekt för rengöring av klippdäcket samt undersidan på robotklipparen. Med STIHL Multiclean tar du bort smuts från kåpan. Och fiberduken ger en skinande blank yta.





Artikelnummer	Maximal gräsyta ^① (m ²)	Maximal lutning (%)	Klippbredd (cm)	Klipphöjd (mm)	Aktivitet ^② (t/vecka)	Klipptid per batteriladdning 80% / 100% (min)	Laddtid 80% (min)	Batterityp	Batterienergi (Wh)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå ^③ (dB(A))	Ljudeffektivnivå ^④ (dB(A))	Guideslinga (styck)	Bioklippaggregat	Regnsensor	Åtkomst via app	Omgivande ljus fram och bak / LED-matris	Bluetooth [®] + wifi / mobildata	Ultraljudssensor
ROBOTGRÄSKLIPPARE																			
RMI 422	6301 012 1403	800	35	20	20 - 60 (manuell)	40	30 / 40												
RMI 422 P	6301 012 1407	1.500	40	20	20 - 60 (manuell)	80	60 / 80												
RMI 422 PC	6301 012 1413	1.700	40	20	20 - 60 (manuell)	80	60 / 80												
iMOW[®] 5	IA01 011 1406	1.500	40	28	20 - 60 (elektrisk)	75	55 / 65												
iMOW[®] 5 EVO	IA01 011 1416	1.500	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisk)	60	55 / 65												
iMOW[®] 6	IA01 011 1436	3.000	40	28	20 - 60 (elektrisk)	110	135 / 150												
iMOW[®] 6 EVO	IA01 011 1446	3.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisk)	90	135 / 150												
iMOW[®] 7	IA01 011 1466	5.000	40	28	20 - 60 (elektrisk)	160	220 / 240												
iMOW[®] 7 EVO	IA01 011 1476	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisk)	125	220 / 240												

● Standard
 P = Prestanda

① Under idealiska förhållanden (inga hinder, ör eller större stigningar i trädgården samt normal tillväxt)

② För iMOW[®] EVO-modellerna kan max. stigningen höjas till 55% med Upgrade Kit 10 iMOW[®] (IA01 007 4700)

③ Under idealiska förhållanden (inga hinder, ör eller större stigningar i trädgården samt normal tillväxt), beräknat på den angivna maximala klippytan

④ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)



GRÄSKLIPPARE I DETALJ



TEKNIK

- 01 DIREKTDRIVNING KNIV**
Kniven sitter monterad direkt på motoraxeln vilket förhindrar energiförlust och dessutom kan en större yta klippas per laddning.
- 02 FLÖDESOPTIMERAD KNIV**
Knivens form har optimerats så att inte mer energi än nödvändigt används för att klippa och samla upp gräset. Sparar batterienergi och ökar klippkapaciteten per laddning.
- 03 ECO-LÄGE**
Med Eco-läget aktiverat anpassas motorns varvtal automatiskt till den effekt som behövs. STIHL batterigräsklippare använder extra lite energi och kan klippa en större yta innan den behöver laddas igen.
- 04 CENTRAL KLIPPHÖJDSINSTÄLLNING**
Klipphöjden ställs snabbt och enkelt in via ett enda reglage på önskad nivå. Den aktuella höjden visas på en skala.

KOMFORT

- 05 KOMFORTHANDTAG**
Det fällbara komforthandtaget gör det enkelt att köra gräsklipparen och ta bort uppsamlaren. Dessutom tar gräsklipparen mindre plats vid förvaring och transport. Handtaget kan också ställas in efter kroppslängd.
- 06 FÄLLBAR UPPSAMLARE MED NIVÅINDIKERING**
Mycket enkel att öppna och tömma med en fällmekanism. Luftströmmen från klippningen leder gräsklippen in i uppsamlaren som fylls optimalt. Luften leds sedan ut på uppsamlarens sidor via nedåtriktade lameller, vilket skyddar mot att damm och smuts slungas upp på dig som klipper. Nivåindikatorn visar när det är dags att tömma.

BENSIN-GRÄSKLIPPARE SERIE 2

- För den egna trädgården
- För medelstora gräsytor
- Robust chassi i pulverlackerad stålplåt
- Effektiva motorer



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 hk • 28,0 kg[Ⓞ]

Bensinrörsklippare med 46 cm klippbredd för medelstora gräsytor. Central klipphöjdsinställning, fällbart handtag och 1-växlad drift för bekvämt arbete. Inklusive 55 liters uppsamlare.

Artikelnummer **6350 011 3461**



PASSANDE TILLBEHÖR

FINNS FRÅN **SIDAN 195**



BENSIN- GRÄSKLIPPARE SERIE 4

- För mer krävande klippning i den egna trädgården
- För medelstora och större gräsytor
- Robust chassi i polymer
- Effektstarka motorer



HÄRLIGT GRÖN OCH TÄT - SÅ BLIR DIN GRÄSMATTA TRÄDGÅRDENS BLICKFÅNG!

Skanna QR-koden så får du information, råd och tips om hur du sköter gräsmattan över hela året.



RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 hk • 27,0 kg[Ⓞ]

Robust bensinrasklippare med 46 cm klippbredd för medelstora gräsmattor. Central klipphöjdsinställning, fällbart handtag med Super-Soft grepp, QuickFix snabbblås samt 1-växlad drift för enkelt och bekvämt arbete. Inklusive 55 liters uppsamlare med nivåindikering.

Artikelnummer **6358 200 0031**

Fler utföranden:
RM 448 TC **6358 011 3425**



RM 448 VC

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 29,0 kg[Ⓞ]

Robust bensinrasklippare med 46 cm klippbredd för medelstora gräsytor. Central klipphöjdsinställning, höjddjusterbart komforthandtag i 2 steg, lätttrullande hjul och variodrift för bekvämt arbete. Inklusive 55 liters öppningsbar uppsamlare med nivåindikering.

Artikelnummer **6358 011 3453**

C = Komfortversion
T = 1-växlad drift

V = Variodrift
X = Ekonomimodell

Ⓞ Vikt med tom tank

BENSIN-GRÄSKLIPPARE SERIE 5

- Kompakt och effektiv gräsklippare för den egna trädgården
- För större gräsytor
- Chassi av slagtålig polymer
- Med variodrift och elstart



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 31,0 kg[Ⓞ]

Kompakt, robust och effektstark bensingräsklippare med 43 cm klippbredd för medelstora gräsytor. Central klipphöjdsinställning, höjjusterbart handtag i 3 steg samt variodrift för bekvämt och effektivt arbete. Motor med elstart. Levereras med biokit AMK 045, öppningsbar 60 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering.

Artikelnummer **6340 200 0007**



SIDAN 339

CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRÄSKLIPPARE

För optimal rengöring av din iMOW® robotgräsklippare eller gräsklippare. Med STIHL Multiclean, rengöringsborste och mikrofiberduk.



E = Elstart
S = Knivkoppling
V = Variodrift
Ⓞ Vikt med tom tank

BENSIN-GRÄSKLIPPARE SERIE 6

- För klippning i den egna trädgården och gården
- För stora gräsytor
- Chassi av aluminium med lång livslängd
- Med 3-i-1-funktion för att bioklippa, klippa och samla upp
- Effektstarka motorer



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 46,0 kg[Ⓞ]

Effektstark bensindriven gräsklippare med 48 cm klippbredd för större gräsytor. Multikniv för att klippa, samla upp och bioklippa. Centrala klipphöjdsjustering, komforthandtag med Super-Soft grepp samt variodrift för bekvämt och effektivt arbete. Med öppningsbar 70 liters uppsamlare med nivåindikering.

Artikelnummer **6364 011 3401**



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 50,0 kg[Ⓞ]

Effektstark bensingräsklippare med 53 cm klippbredd för större gräsytor. Multikniv som klipper, samlar upp och bioklipper. Knivkoppling, central klipphöjdsinställning, komforthandtag med Super-Soft grepp samt variodrift för bekvämt och effektivt arbete. Inklusive öppningsbar 70 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering.

Artikelnummer **6374 011 3412**

Fler utföranden:
RM 655 V **6374 011 3401**

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE SERIE R

- För mera krävande uppgifter i den egna trädgården eller på gården
- Specialgräsklippare för speciella användningsområden
- Perfekt för bioklippning eller gräsklippning med sidoutkast



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 hk • 30,0 kg[Ⓞ]

Lättmanövrerad bensindriven biogräsklippare med 46 cm klippbredd för medelstora gräsmattor. Axelvis klipphöjdsinställning, handtag med Super-Soft grepp samt framhjulsdraft ger bekvämt arbete. Enklare transport och förvaring med Quickfix snabbblås och fällbart handtag.

Artikelnummer **6357 011 3415**

Fler utföranden:
RM 2 R **6357 011 3416**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 30,0 kg[Ⓞ]

Mycket lättmanövrerad bioklippare™ med sidoutkast och 48 cm klippbredd för större gräsmattor. 3-hjuls konstruktion med ett pivothjul. Klipphöjdsinställning fram, per hjul, bak axelvis. Handtag med Super-Soft grepp och 1-växlad hjuldrivning ger bekvämt arbete.

Artikelnummer **6361 011 3416**

P = Prestanda T = 1-växlad drift Ⓞ Vikt med tom tank
R = Bioklippare V = Variodrift



RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 hk • 36,0 kg[Ⓞ]

Lättmanövrerad bensindriven biogräsklippare med 53 cm klippbredd för stora gräsmattor. Kåpa av aluminium, central klipphöjdsinställning, handtag med Super-Soft grepp samt framhjulsdraft ger bekvämt arbete. Enkel transport och förvaring med QuickFix snabbblås och fällbart handtag.

Artikelnummer **6383 011 3431**



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 hk • 44,0 kg[Ⓞ]

Kraftfull och robust, professionell bensindriven bioklippare med 53 cm klippbredd för stora gräsmattor. Stark motor med låga utsläpp. Robust aluminiumkåpa och vevaxelskydd, central klipphöjdsinställning, handtag med Super-Soft grepp samt 1-växlad hjuldrivning ger bekvämt arbete. Enkel transport med fällbart handtag.

Artikelnummer **6383 011 3422**

Fler utföranden:
RM 4 RT **6383 011 3411**



SIDAN **337** MOTO4PLUS



STIHL Moto4Plus är specialutvecklad av STIHL för 4-takts småmotorer. Den är helt fri från etanol och är som gott som helt fri från olefiner och aromater. Med sitt låga emissionsvärde är den mycket bra både för dig som användare och motorn. Med en hållbarhet på upp till två år får du hög motoreffekt under lång tid av detta bränsle.



BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

- För den egna trädgården och professionell gräsmatteskötsel
- Tyst arbete med STIHL Lithium-Ion batterier
- Väldigt smidiga och enkla att styra
- Klipp gräset helt utan kabel och avgaser

RMA 235

36 V • 14,0 kg^①

Lätt, lätthanterlig batteridrivna gräsklippare med en klippbredd på 33 cm för mindre gräsmattor. Med automatisk varvtalskontroll och flödesoptimerade knivar för längre körtid, central klipphöjdsinställning och två-stegs höjdstyrt, fällbart styre. Inklusive 30 liters öppningsbar gräsuppsamlare med integrerad nivåindikering.

RMA 235 utan batteri och laddare
Artikelnummer **6311 011 1416**

Set RMA 235 med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **6311 200 0049**

C = Komfortversion
P = Prestanda
V = Variodrift



AK III
SYSTEM
AK 20

RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg^①

Lättmanövrerad batteridrivna gräsklippare med 41 cm klippbredd för medelstora gräsmattor. Central klipphöjdsinställning samt fällbart komforthandtag som också är inställbart i höjdd. Flödesoptimerad kniv som ger längre drifttid. Variodrift för bekvämt arbete där hastigheten kan justeras i sex steg direkt på styret. Två aktiva batterifack för seriell användning av batterierna. Inklusive 55 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering.

RMA 443 PV utan batteri och laddare
Artikelnummer **6338 011 1435**

Set RMA 443 PV med AP 200 och AL 301
Artikelnummer **6338 200 0081**



AP III
SYSTEM
AP 200

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^①

Lätt och smidig batteridrivna gräsklippare med 37 cm klippbredd för små till medelstora gräsmattor. Med flödesoptimerad kniv, central klipphöjdsinställning samt fällbart komforthandtag som kan justeras i höjdd i 2 lägen. Inklusive hopfällbar 40-liters uppsamlare med indikator för fyllnadsnivå. Läs mer om utrustning och tekniska detaljer på sidan 196.

RMA 239 C utan batteri och laddare
Artikelnummer **6320 011 1436**

Set RMA 239 C med AK 30 och AL 101
Artikelnummer **6320 011 1473**



AK III
SYSTEM
AK 30

RMA 765 V

ROBUST BATTERIDRIVEN PROFFSGRÄSKLIPPARE

TILLBEHÖR:
ADAPTER
MED DUBBLA
BATTERIFACK
ADA 700

Se sidan 195



AP III
SYSTEM
AR 3000 L

Batteridrivna proffsgräsklippare för skötsel av gräsytor, speciellt i ljudkänsliga områden som t.ex. skolor eller sjukhusområden. 63 cm klippbredd, klippaggregat med 2 flödesoptimerade knivar, klipphöjdsinställning per hjul, variodrift samt fällbart komforthandtag som är inställbart i höjdd för bekvämt arbete. Inklusive 80 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering.

36 V • 44,0 kg^①

RMA 765 V utan batteri och laddare
Artikelnummer **6392 011 1400**

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg^①

Kraftfull batteridrivna gräsklippare med 46 cm klippbredd för medelstora gräsmattor. Central klipphöjdsinställning samt fällbart komforthandtag som också är inställbart i höjdd. Flödesoptimerad kniv som ger längre drifttid. Variodrift för bekvämt arbete där hastigheten kan justeras i sex steg direkt på styret. Två aktiva batterifack för seriell användning av batterierna. Inklusive 55 liters uppsamlare med integrerad nivåindikering.

RMA 448 PV utan batteri och laddare
Artikelnummer **6358 011 1435**

Set RMA 448 PV med AP 300 S och AL 301
Artikelnummer **6358 200 0035**



AP III
SYSTEM
AP 300 S

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①

Lätt och smidig batteridrivna gräsklippare med 46 cm klippbredd för bioklippning av medelstora gräsmattor. Axelvis klipphöjdsinställning, Quickfix snabbblås och fällbart komforthandtag. Variodrift för bekvämt arbete där hastigheten kan justeras i sex steg direkt på styret. Två aktiva batterifack för seriell användning av batterierna.

RMA 2 RPV utan batteri och laddare
Artikelnummer **6357 011 1415**

Set RMA 2 RPV med AP 300 S och AL 301
Artikelnummer **6357 200 0012**



AP III
SYSTEM
AP 300 S



ELDRIVEN GRÄSKLIPPARE

- För den egna trädgården
- För skötsel av små och medelstora gräsytor
- Stark elmotor
- Arbetar tyst
- Låg vikt för enkel transport



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lätt och kompakt elektrisk gräsklippare med 33 cm klippbredd för små gräsmattor. Central klipphöjdsinställning samt fällbart handtag, inställbart i två steg för bekvämt arbete. Inklusive 30 liters uppsamlare med nivåindikering.

Artikelnummer **6311 011 2413**

TILLBEHÖR TILL GRÄSKLIPPARE

- Tillsats för bioklippning
- Utrustning som gör arbetet enklare

BIOKIT

Biokit med biokniv och bioplugg. För att hitta rätt biokit till din gräsklippare läs anvisningarna i fotnoten.



AMK 039 till modeller RMA 239 C, RME 339 C
Artikelnummer **6909 007 1081**

AMK 043 till modeller i serie 4 med klippbredd 41 cm[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1083**

AMK 443 till STIHL batterigräsklippare i serie 4 med 41 cm klippbredd[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1038**

AMK 045 till modeller i serie 5 med klippbredd 43 cm
Artikelnummer **6909 007 1047**

AMK 048 till modeller i serie 4 med klippbredd 46 cm[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1034**

AMK 448 till STIHL batterigräsklippare i serie 4 med 46 cm klippbredd[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1039**

AMK 065 till RMA 765 V
Artikelnummer **6909 007 1063**

ADC 048

Disk-Cut skiva med 4 rörliga knivar (Ø 48 cm).



Till **RM 3 RT**
Artikelnummer **6909 700 5107**

MULTIKNIV

Kniv som både bioklipper och samlar upp.



ACK 050 till modeller i serie 6 med klippbredd 48 cm
Artikelnummer **6909 007 1036**

ACK 055 till modeller i serie 6 med klippbredd 53 cm
Artikelnummer **6909 007 1037**

KILREMSSKIVA

Kilremsskiva för att reducera hastigheten med 0,5 km/h.



AAL 050 till RM 4 RT
Artikelnummer **6909 700 2501**

AAL 050 P till RM 4 RTP
Artikelnummer **6909 700 2506**

ADA 700

Adapter med dubbla batterifack för användning av två AP batterier. Passar till RMA 765 V. AP batterier ingår inte.



Till **RMA 765 V**
Artikelnummer **6909 400 9401**

[Ⓞ] Kan inte användas till batterigräsklippare i generation .2: 6338 011 1435

[Ⓜ] Endast till batterigräsklippare i generation .2: 6338 011 1435

[Ⓝ] Kan inte användas till modellerna i serie 2 och till batterigräsklippare i generation .2: 6358 011 1435

[Ⓞ] Endast till batterigräsklippare i generation .2: 6358 011 1435

Artikelnummer	Gräsytor upp till ... (m ²)	Klippbredd (cm)	Klipphöjd (mm)	Bioklippfunktion	Uppsamlare (l)	Drivning (km/h)	Motortyp / batterisystem	Cylindervolym (cm ³)	Nominell effekt (kW / hk)	Arbetsvarvtal (v/min)	Vikt (kg)	Ljudeffektivnivå garanterad (dB(A))	Ljudtrycksnivå uppmätt (dB(A))	Tolerans ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationer (m/s ²)	Tolerans vibrationer [Ⓞ] (m/s ²)	Eco-läge	Komforthandtag	Öppningsbar uppsamlare	Central klipphöjdsinställning	Flödesoptimerad kniv	Super-Soft handtag	Multikniv	Knivkoppling	
BENSINGGRÄSKLIPPARE SERIE 2																									
RM 248 T	6350 011 3461	1.200	46	25 - 75 (7 steg, centralt)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0 [Ⓞ]	94	80	2	2,8	1,4	-	-	-	•	-	•	-	-
BENSINGGRÄSKLIPPARE SERIE 4																									
RM 448 TX	6358 200 0031	1.200	46	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0 [Ⓞ]	95	82	2	5,0	2,5	-	-	•	•	-	•	-	-
RM 448 TC	6358 011 3425	1.200	46	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0 [Ⓞ]	95	82	2	3,8	1,9	-	•	•	•	-	-	-	-
RM 448 YC	6358 011 3453	1.200	46	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	29,0 [Ⓞ]	96	83	2	4,4	2,2	-	•	•	•	-	-	-	-
BENSINGGRÄSKLIPPARE SERIE 5																									
RM 545 VE	6340 200 0007	1.200	43	25 - 80 (7 steg, centralt)	o	60	V / 2,2 - 3,8	STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0 [Ⓞ]	95	81	2	5,0	2,5	-	-	•	•	-	-	-	-
BENSINGGRÄSKLIPPARE SERIE 6																									
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7 steg, centralt)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 [Ⓞ]	95	81	2	3,4	1,7	-	•	•	•	-	•	•	-
RM 655 V	6374 011 3401	2.500	53	25 - 85 (7 steg, centralt)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 [Ⓞ]	98	84	2	3,4	1,7	-	•	•	•	-	•	•	-
RM 655 VS	6374 011 3412	2.500	53	25 - 85 (7 steg, centralt)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 [Ⓞ]	98	84	2	3,8	1,9	-	•	•	•	-	•	•	•
BENSINGGRÄSKLIPPARE SERIE R																									
RM 2 R	6357 011 3416	1.500	46	28 - 85 (4 steg, axelvis)	•	-	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 [Ⓞ]	92	79	2	7,90	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
RM 2 RT	6357 011 3415	1.500	46	28 - 85 (4 steg, axelvis)	•	-	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	30,0 [Ⓞ]	94	81	2	5,90	2,36	-	-	-	-	-	•	-	-
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 - 80 (5 steg, axel/hjul)	•	-	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	30,0 [Ⓞ]	96	82	2	5,50	2,20	-	-	-	-	-	•	-	-
RM 4 RT	6383 011 3411	2.500	53	30 - 70 (5 steg, centralt)	•	-	T / 4,9	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0 [Ⓞ]	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	•	-	•	-	-
RM 4 RV	6383 011 3431	2.500	53	30 - 70 (5 steg, centralt)	•	-	V / 3,3 - 5,2	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	36,0 [Ⓞ]	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	•	-	•	-	-
RM 4 RTP	6383 011 3422	2.500	53	30 - 70 (5 steg, centralt)	•	-	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	44,0 [Ⓞ]	93	80	1	2,40	1,20	-	-	-	•	-	•	-	-
BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE																									
RMA 235	6311 011 1416	-	33	25 - 65 (5 steg, centralt)	-	30	-	AK-system	-	-	3.400	14,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	• [Ⓞ]	-	•	•	•	-	-	-
Set RMA 235 med AK 20 + AL 101	6311 200 0049	300 [Ⓞ]	33	25 - 65 (5 steg, centralt)	-	30	-	AK-system	-	-	3.400	15,2 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	• [Ⓞ]	-	•	•	•	-	-	-
RMA 239 C	6320 011 1436	-	37	30 - 70 (5 steg, centralt)	o	40	-	AK-system	-	-	3.350	15,0 [Ⓞ]	91	76	2	1,40	0,70	-	•	•	•	•	-	-	-
Set RMA 239 C med AK 30 + AL 101	6320 011 1473	330 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5 steg, centralt)	o	40	-	AK-system	-	-	3.350	16,3 [Ⓞ]	91	76	2	1,40	0,70	-	•	•	•	•	-	-	-
RMA 443 PV	6338 011 1435	-	41	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.150	24,0 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-
Set RMA 443 PV med AP 200 + AL 301	6338 200 0081	420 [Ⓞ]	41	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.150	25,3 [Ⓞ]	91	77	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-
RMA 448 PV	6358 011 1435	-	46	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.150	24,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-
Set RMA 448 PV med AP 300 S + AL 301	6358 200 0035	500 [Ⓞ]	46	25 - 75 (6 steg, centralt)	o	55	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.150	25,8 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-
RMA 765 V	6392 011 1400	-	63	25 - 100 (8 steg, hjulvis)	o	80	V / 0 - 6,0	AP-system	-	-	3.300	44,0 [Ⓞ]	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•	-	-
RMA 2 RPV	6357 011 1415	-	46	25 - 85 (4 steg, axelvis)	•	-	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.150	23,0 [Ⓞ]	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•	-	-
RMA 2 RPV med AP 300 S + AL 301	6357 200 0012	630 [Ⓞ]	46	25 - 85 (4 steg, axelvis)	•	-	V / 2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.150	24,8 [Ⓞ]	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•	-	-
ELDRIVEN GRÄSKLIPPARE																									
RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5 steg, centralt)	-	30	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-	-	-	-

• Standard
o Extra tillbehör

Motortyper
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Överliggande ventiler

C = Komfortversion
E = Elstart
R = Bioklippare

P = Prestanda
S = Knivkoppling
T = 1-växlad drift

V = Variodrift
X = Ekonomimodell

Ⓞ Tolerans enl. RL 2006/42/EG

Ⓞ Klippyta per batteriladdning under optimala förhållanden, inte bara val av batteri utan också andra faktorer som hur ytan ser ut (hinder, geometri), gräsets höjd och fuktighet, arbetshastighet, bioklippning osv. påverkar hur stor yta som kan klippas. Klippytan kan ökas genom att ha flera batterier eller att ladda batteriet.

Ⓞ Vikt med tom tank
Ⓞ Vikt utan batteri
Ⓞ Vikt med batteri, utan laddare
Ⓞ Eco-läge kan inte avaktiveras manuellt



ÅKGRÄSKLIPPARE I DETALJ



TEKNIK

- 01 SYNKRONKLIPPAGGREGAT**
Knivarna på klippaggregatet är förskjutna 90 grader gentemot varandra. Samspelet mellan knivarna gör att allt gräsklipp samlas upp och förs vidare till utkastet, vilket ger ett perfekt resultat.
- 02 ELEKTROMAGNETISK KNIVKOPPLING**
Klippaggregatets knivar kan enkelt kopplas in eller ur direkt från förarsätet.
- 03 GRÄSGUIDER**
För in gräs från klippdäckets ytterkanter mot knivarna. På så sätt klipps kanterna mycket exakt.

KOMFORT

- 04 FJÄDRANDE OCH INSTÄLLBART FÖRARSÄTE**
Sätespositionen kan anpassas individuellt efter så gott som alla kroppsstorlekar - utan några verktyg. Ytan på sätet är halkfri.
- 05 STIHL 1-PEDALSDRIFT**
Körriktningen (framåt resp. bakåt) väljs via en fotpedal och hastigheten justeras steglöst via gaspedalen, från stillastående till max. hastighet. Gas- och bromspedal sitter placerade som på en automatväxlad bil.
- 06 ENKEL TÖMNING**
Uppsamlaren har en speciell form, nästan som en grävsropa och töms enkelt direkt från förarsätet. Med den smarta designen är den dessutom lätt att rengöra.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

ÅKGRÄSKLIPPARE SERIE T4

- För den egna trädgården eller på gården
- Enkla att manövrera
- Klippdäck med sidoutkast och biokit som tillbehör.
- Hög klippeffekt



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 hk • 202,0 kg[Ⓞ]

Åkgräsklippare med sidoutkast och hög körkomfort samt enkel användning. Med STIHL 1-pedalsdrift för enkel manövrering.

Artikelnummer **6165 200 0012**



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 hk • 221,0 kg[Ⓞ]

Åkgräsklippare, enkel att köra med sidoutkast och hög komfort. För klippning av mycket stora gräsmattor. Med STIHL bekväma 1-pedalsdrift.

Artikelnummer **6165 200 0013**

S = Sidoutkast
X = Ekonomimodell
Z = STIHL EVC 2-cylindrig motor

Ⓞ Vikt med tom tank



ÅKGRÄSKLIPPARE SERIE T5

- För den egna trädgården eller på gården
- Mycket hög klippeffekt
- Med stark 1-cylindrig motor
- Uppsamlare på 250 l



RT 5097

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 hk • 228,0 kg[Ⓞ]

Åkgräsklippare med uppsamlare och hög komfort som är mycket enkel och bekväm att köra. För klippning av mycket stora gräsmattor. Med bioklippsats, STIHL bekväma 1-pedalsdrift och 250 liters uppsamlare.

Artikelnummer **6160 200 0026**

L = Lyxutrustning (t.ex. farthållare) Ⓞ Vikt med tom tank
Z = STIHL EVC 2-cylindrig motor

ÅKGRÄSKLIPPARE SERIE T6

- För mera krävande uppgifter i den egna trädgården eller på gården
- Hög klippeffekt med 125 cm klippbredd
- Farthållare
- Synkronklippaggregat



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 hk • 281,0 kg[Ⓞ]

Mycket effektiv åkgräsklippare med uppsamlare och hög körkomfort som är mycket enkel och skön att köra. För klippning av mycket stora gräsmattor. Med STIHL bekväma 1-pedalsdrift och 350 liters uppsamlare.

Artikelnummer **6170 200 0030**

TILLBEHÖR TILL ÅKGRÄSKLIPPARE



BIOKLIPPSATS

Tillsats för bioklippning.

AMK 097 Bioklippsats till 95 cm klippbredd, till RT 5097, RT 5097 C
Artikelnummer **6907 007 1029**

AMK 097 S Bioklippsats till 95 cm klippbredd, till RT 4097 SX
Artikelnummer **6907 007 1012**

AMK 112 S Bioklippsats till 110 cm klippbredd, till RT 4112 SZ
Artikelnummer **6907 007 1014**

AMK 127 Bioklippsats till 110 och 125 cm klippbredd, till RT 6127 ZL
Artikelnummer **6907 007 1032**



SNÖKEDJOR

För säker körning när
det är snö.

ASK 018 till RT 4097 SX och RT 5097
Artikelnummer **6907 730 3432**

ASK 020 till RT 4112 SZ och RT 6127 ZL
Artikelnummer **6907 730 3437**



ADL 012

Batteriladdare för underhålls-
laddning av alla åkgräsklippare.
För optimerad laddning och
reaktivering av batterier med 12 V.

Artikelnummer **6907 430 2507**



AGW 098

Trädgårdsvält, 98 cm bred, passar
alla åkgräsklipparmodeller.

Artikelnummer **6907 760 3601**



SNÖRÖJNINGSET

Snöplog med enkel och bekväm höjd- och sidoinställning
direkt från förarsätet.

ASP 125 Snöplog, 125 cm bred, till serie T4, T5 och T6
Artikelnummer **6907 730 3018**

DEFLEKTOR

Tillbehör för att klippa
med bakutkast.

ADF 500 till serie T5 och T6
Artikelnummer **6907 760 6931**



ACB 010

Underhållsladdare till alla
åkgräsklipparbatterier.

Artikelnummer **6907 430 2520**



SKYDDSÖVERDRAG

Vid förvaring och skydd mot damm och väder.

AAH 200 till serie T4
Artikelnummer **6907 900 3506**

AAH 300 till serie T5 och T6
Artikelnummer **6907 700 2101**

AST 062

Stötfångare till RT 4097 SX.

Artikelnummer **6907 760 7301**





ÅKGRÄSKLIPPARE																												
Artikelnummer	Gräsytor upp till ... (m ²)	Klippbredd (cm)	Klipphöjd (mm)	Bioklippfunktion	Uppsamlare (l)	Växellåda	Tankvolym (l)	Motortyp	Cylindervolym (cm ³)	Nominell effekt (kW / hk)	Arbetsvarvtal (v/min)	Maskinmått L x B x H (cm)	Vikt [Ⓞ] (kg)	Ljudeffektnivå garanterad (dB(A))	Ljudtrycksnivå uppmätt (dB(A))	Tolerans ljudtrycksnivå [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationer (m/s ²)	Tolerans vibrationer [Ⓢ] (m/s ²)	1-pedalsdrift	Synkronklippaggregat	Elektromagnetisk knivkoppling	Gräs guider	Fjädrande och inställbart förarsäte	Sidoutkast	Enkel tömning	Farthållare		
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 - 90	○	-	hydrostatisk	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50/2,80	0,25/1,40	●	-	●	●	●	●	-	-	
RT 4112 SZ	6165 200 0013	8.000	110	35 - 90	○	-	hydrostatisk	9	STIHL EVC 7000	635	12,6 / 17,1	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25	●	-	●	●	●	●	●	-	-
RT 5097	6160 200 0026	6.000	95	30 - 100	●	250	hydrostatisk	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●	-	
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	○	350	hydrostatisk	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●	

● Standard
○ Extra tillbehör

L = Lyxutrustning (t.ex. farthållare)
S = Sidoutkast
X = Ekonomimodell
Z = STIHL EVC 2-cylindrig motor

Ⓞ Vikt med tom tank
Ⓢ Tolerans enl. RL 2006/42/EG
Ⓢ Värdena avser säte / ratt



VERTIKALSKÄRARE I DETALJ



TEKNIK

- 01 POLYMERKÅPA**
Polymerkåpan av ett högteknologiskt material kombinerar låg vikt med hög motståndskraft och styrka.
- 02 LÄTTSTARTAD MOTOR**
Tack vare SmartChoke-tekniken startar motorn utan problem oavsett temperatur.
- 03 STIHL LITHIUM-ION BATTERITEKNOLOGI**
Batteridriften med STIHL AK-batterier ger bekvämt och tyst arbete.
- 04 VERTIKALSKÄRARENHET / MOSSRIVARENHET**
De fasta knivarna i vertikalskärarenheten luftar effektivt gräsmattan. De vassa, kraftigt konstruerade klingorna ger snabbt och effektivt ett varaktigt resultat. Mossrivarenheten kammar med fjäderkrokar försiktigt ur dött växtmaterial och mossor ur gräsmattan utan att skära ner i den.

KOMFORT

- 05 ENKEL INKOPPLING AV KNIVARNA**
Enkel omställning från transport- till arbetsläge.
- 06 ARBETSDJUPSINSTÄLLNING**
På RL 540 ställs arbetsdjupet enkelt in via ett ergonomiskt vred i sex steg direkt på handtaget. På RLA 240 och RLE 240 ställs arbetsdjupet steglöst in via ett vred på maskinernas kåpor. Både vertikalskärar- och mossrivarenheten anpassas på så sätt efter markförhållandena.
- 07 HÖJDJUSTERBART STYRE**
På RLA 240 och RLE 240 kan styret bekvämt ställas in på fyra olika höjder. Det kan dessutom fällas ner helt för enkel transport och platsbesparande förvaring.
- 08 UPPSAMLARE**
Den 50 liter stora uppsamlaren är av ett rivstarkt textilmaterial. Stållramen med integrerat bärhandtag ger stabilitet och gör den enkel att bära.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

VERTIKALSKÄRARE OCH TILLBEHÖR

- För den egna trädgården
- Tar effektivt bort grästovv och mossor
- Förbättrar gräsmattans kvalitet
- Enkla att köra



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 hk • 33,0 kg^①

Stark bensindriven vertikalskärare för att lufta stora gräsmattor. Arbetsbredd 38 cm, 7 dubbelknivar.

Artikelnummer **6290 011 3105**



RLA 240

36 V • 15,0 kg^②

Kompakt batteridriven vertikalskärare som kan användas både till att vertikalskära och mossriva gräsmattan. Central inställning av arbetsdjupet via ett ergonomiskt vred, handtaget kan justeras på höjden i 4 olika steg och maskinen har en arbetsbredd på 34 cm med 16 knivar. Inklusive mossrivarvals och 50 liter uppsamlare.

RLA 240 utan batteri och laddare
Artikelnummer **6291 011 6605**

① Vikt med tom tank
② Vikt utan batteri
③ Symbolförklaring från sidan 420





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompakt eldriven vertikalskärare för att lufta och mossriva små gräsmattor. Arbetsbredd 34 cm, 20 knivar. Inklusive vertikal- och mossrivarenhet samt uppsamlare.

Artikelnummer **6291 011 5610**

AFK 050

Uppsamlare med 50 l volym.



Till RL 540 och RLE 540

Artikelnummer **6910 700 9601**



SÅ GER DU DIN GRÄSMATTA MER LUFT ATT ANDAS!



Skanna QR-koden så ser du hur du får en välluftad och friskväxande gräsmatta.

Artikelnummer	Gräsytor upp till ... (m ²)	Arbetsbredd (cm)	Arbetsdjup (mm)	Uppsamlare	Motortyp / STIHL batterisystem	Cylindervolym (cm ³)	Nominell effekt/varvtal (kW / hk)	Nominell effekt (W)/varvtal (varv/min)	Vikt (kg)	Ljudeffektivnivå garanterad (dB(A))	Ljudtrycksnivå uppmätt (dB(A))	Tolerans ljudtrycksnivå [ⓐ] (dB(A))	Vibrationer (m/s ²)	Tolerans [ⓐ] (m/s ²)	Arbetsdjupsinställning på handtaget / maskinen	Mossrivarenhet
BENSINDRIVEN VERTIKALSKÄRARE																
RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, inställbar med 6 steg	o Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 [ⓐ]	94	81	2	4,12	2,06	● / -	-
BATTERIDRIVEN VERTIKALSKÄRARE																
RLA 240	6291 011 6605	-	34	-7,5 till +7,5 central, steglös	● AK-system	-	-	900 / 3.650	15,0 [ⓐ]	92	75	3	4,8	2,4	- / ●	●
ELDRIVEN VERTIKALSKÄRARE																
RLE 240	6291 011 5610	500	34	-7,5 till +7,5 central, steglös	● -	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	- / ●	●

● Standard
o Extra tillbehör

Motortyper
SC = SmartChoke
OHV = Överliggande ventiler

ⓐ Tolerans enl. RL 2006 / 42 / EG
ⓑ Vikt med tom tank
ⓒ Vikt utan batteri





TÄMJer ALLT VILT VÄXANDE. HELT SUVERÄNT.

Bensindrivna trimrar och röjsågar	213	Tillbehör och delar till trimrar och röjsågar	227
Batteridrivna trimrar	222	Skärverktyg och trimmertråd	234
Eltrimrar	225	Tillbehör till skärverktyg	242
Ryggburen bensindrivna trimmer	226		

TRIMRAR OCH RÖJSÅGAR I DETALJ



TEKNIK

01 STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor är både stark och ekonomisk. Den speciella 2-MIX tekniken minimerar farliga utsläpp samtidigt som den höjer prestandan och minskar bensinförbrukningen.

02 STIHL M-TRONIC

Med STIHL M-Tronic behövs bara ett startläge på kombispaken för kallstart. Efter start är det bara att ge full gas. Bränslemängden beräknas exakt av systemet och tillförs efter behov. Annars startar du bara som vanligt i position I.

KOMFORT

03 STIHL EASY2START

Gör det bekvämt och kraftbesparande att starta motorsågen utan något hårt ryck i snöret. En spiralfjäder mellan linshjul och vevaxel övertar arbetet.

04 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Möjliggör bekvämt arbete. Buffert- och fjäderelement reducerar överföringen av motorvibrationer. Som standard i 1-punktsutförande men finns även i 4-punktsutförande från FS 311.

05 ENGREPPSREGLAGE

Gör hanteringen enkel och tillförlitlig. Motorns alla reglage sitter samlade i ett och samma handtag.

BENSINDRIVNA TRIMRAR FÖR GRÄSTRIMNING

- Starka maskiner för privat användning
- För klippning av mindre gräsmattor
- För trimning av gräskanter
- Lätta att starta
- Med böjt eller rakt riggrör



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 hk • 4,2 kg[Ⓞ]

Lättaste trimmern i STIHL sortiment, perfekt för trimning av kanter men också mindre gräsytor. Engreppsreglage, loophandtag, STIHL 2-MIX motor, kan extrautrustas med STIHL ElastoStart.



Artikelnummer 4140 012 2353

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 hk • 4,4 kg[Ⓞ]

Med förenklad start, för klippning av mindre gräsytor. Engreppsreglage, loophandtag, STIHL 2-MIX motor.



Artikelnummer 4144 011 2309



SIDAN **339**

CARE & CLEAN KIT FS PLUS

För optimal skötsel och rengöring av STIHL grästrimrar och röjsågar.



FS 50 C-E L27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 hk • 4,5 kg[Ⓞ]

Med förenklad start. Engreppsreglage, loophandtag, STIHL Easy2Start, verktygslös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor och extra långt riggrör.



Artikelnummer 4144 011 2339

FS 5527,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 hk • 4,9 kg[Ⓞ]

Stark och mångsidig med rakt riggrör. Engreppsreglage, ergonomiskt styre (grässtyre), STIHL 2-MIX motor, bärrem.



Artikelnummer 4140 200 0523

**MER KOMFORT MED C I PRODUKTNAMNET**

Flera av STIHL maskiner har olika komfortutrustning som standard, vilket känns igen på bokstaven C i produktnamnet, t.ex. FS 411 C-EM. E står för Easy2Start och M för M-Tronic.

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
L = Långt riggrör


Ⓞ Vikt med tom tank, utan skärverktyg och skydd

BENSINDRIVEN TRIMMER FÖR TRÄDGÅRDS-SKÖTSEL

- För större trädgårdar och tomter
- För klippning av större gräsmattor
- Högpresterande maskin med flera skärverktyg

FS 8928,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 hk • 5,8 kg[Ⓞ]

För trimning av segt gräs. Förenklad och bekväm start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grässtyre), STIHL 4-MIX[®] motor med större tank för längre arbetstid, flexibel drivaxel, bärsele med dubbla axelremmar. Levereras både med trimmerhuvud och slyklinga.

**INGÅR SOM STANDARD:**

Artikelnummer 4180 200 0682

SIDAN **372****ANSIKTS- OCH HÖRSELSKYDDSSET DYNAMIC SOUND PC**

Hörselskydd med visir och Bluetooth[®] funktion för att prata i telefon eller lyssna på musik under arbetet.



BENSINDRIVNA TRIMRAR FÖR LANDSKAPSVÅRD

- Mycket robusta, kraftfulla och effektstarka
- För klippning av stora ängsytor
- För rensning av ogräs
- För röjning av sly
- Även lämpliga för kraftiga snår och buskar

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 5,8 kg[Ⓞ]

Mycket kraftfull trimmer för ytarbeten med segt gräs. Förenklad och bekväm start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grässtyre), STIHL 4-MIX[®] motor med större tank för längre arbetspass, homogen drivaxel och bärsele med dubbla axelremmar. Levereras komplett med trimmerhuvud, slyklinga och sågklinga.



INGÅR SOM
STANDARD:

Artikelnummer 4180 200 0679



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

Ⓞ Vikt med tom tank, utan skärverktyg och skydd



FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 hk • 7,1 kg[Ⓞ]

Idealisk för jordbruk och trädgård. STIHL 1-punkts antivibrations-system, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grässtyre), verktygslös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, rakt riggrör, homogen drivaxel, bärsele med dubbla axelremmar. Levereras komplett med trimmerhuvud, slyklinga och sågklinga.



INGÅR SOM
STANDARD:

Artikelnummer 4147 200 0437

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 hk • 7,8 kg[Ⓞ]

För mera krävande gräsröjning och ytarbeten. Klippdiameter 300 mm med slyklinga BrushCut, max. klippdiameter på 520 mm uppnås med trimmerhuvud. STIHL 1-punkt antivibrations-system, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grässtyre), verktygslös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, bärsele. Levereras komplett med trimmerhuvud, slyklinga och sågklinga.



INGÅR SOM
STANDARD:

Artikelnummer 4147 200 0518



LÖSNING FÖR EFFEKTIV OGRÄSBORTTAGNING

För effektiv ogräs och gräsborttagning med minimalt stänk från olika underlag har vi tagit fram ogräsklingan RG-KM som kan användas både till våra batteri- och bensindrivna Kombi-Maskiner och till utvalda batteri- och bensindrivna trimrar.

➔ **Ogräsklinga RG-KM till KombiSystem på sidan 228.**



RÖJSÅGAR

- För landskapsskötsel och skogsbruk
- Starka och bekväma proffsmaskiner med lång livslängd
- För att ta bort undervegetation och röja vildvuxna partier
- För slyröjning i skogen
- För gräsröjning över stora ytor

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 hk • 8,6 kg^①

För gräsröjning i segt gräs. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grästyre), verktyglös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic och ADVANCE PLUS bärsele. Levereras med trimmerhuvud.



Artikelnummer 4147 200 0376

FS 410 C-EM K

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 hk • 8,5 kg^①



För röjning av t.ex. sly, buskage och smala trädstammar m.m. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (röjstyre), verktyglös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, röjsele ADVANCE X-TREEm. Levereras med sågklinga.




Artikelnummer 4147 200 0383

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 hk • 8,7 kg^①

För gräsröjning i segt gräs. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grästyre), verktyglös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic. Levereras med tre skärverktyg, trimmerhuvud, slyklinga och sågklinga samt ADVANCE PLUS bärsele.



INGÅR SOM STANDARD:



Artikelnummer 4147 200 0426

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
M = STIHL M-Tronic
K = Kort riggrör


① Vikt med tom tank, utan skärverktyg och skydd
② Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 hk • 8,7 kg^①

För professionell gräsröjning i segt gräs. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grästyre), verktyglös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, med röjsele ADVANCE X-TREEm. Finns i utförande för skogsröjning, med och utan handtagsvärme.



Artikelnummer 4147 200 0380

Fler utföranden:
FS 460 C-EM K 4147 200 0345
FS 460 C-EM KW 4147 200 0381

FS 490 C-EM K

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 hk • 9,2 kg^①

För professionell röjning av t.ex. sly, buskage, smala trädstammar, ledningsgator m.m. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (röjstyre), verktyglös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, enkel startlogik, stoppknapp. Levereras med röjsele ADVANCE X-TREEm och sågklinga WoodCut HP.



Artikelnummer 4148 200 0157

Fler utföranden:
FS 490 C-EM KW 4148 200 0158



EFFEKTIVT ARBETE MED STOR KLIPPDIAMETER

Våra professionella röjsågar FS 361 C-EM, FS 411 C-EM och FS 461 C-EM utrustade med trimmerhuvud har en mycket stor klippdiameter på upp till 520 mm. Arbetet blir effektivare, speciellt vid gräsröjning över stora ytor.



PROFFSTIPS

Våra röjsågar i K-utförande är designade för användning i skogen. De har ett kort riggrör, en flackare vinkel på växeln, en mycket bra röjsele och ett speciellt röjstyre för enklare styrning under arbetet.




**FS 491 C-EM**51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 hk • 9,3 kg[Ⓞ]

Effektstark STIHL professionell gräsröjare. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, engreppsreglage, ergonomiskt styre (grässtyre), verktygslös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, enkelt startförfarande, stoppknapp. Levereras med trimmerhuvud och röjsele ADVANCE X-TREEm.

Artikelnummer **4148 200 0174****FS 561 C-EM**57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 hk • 10,2 kg[Ⓞ]

Vår starkaste röjsåg. STIHL 4-punkts antivibrationssystem, STIHL Easy2Start, enhandsreglage, ergonomiskt styre (röjstyre), verktygslös handtagsjustering, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, enkel startlogik, stoppknapp. Levereras med sågklinga och röjsele ADVANCE X-TREEm.

Artikelnummer **4148 200 0144**

HANTERA DIN MASKINPARK ENKELT OCH DIGITALT: MED STIHL CONNECTED



Ju fler maskiner och arbetslag som är i arbete, desto svårare är det att behålla överblicken. Gör det enklare för dig i din arbetsvardag och hantera din maskinpark och jobb enkelt och effektivt med STIHL connected.

Montera STIHL Smart Connector på din bensin-, el- eller batteridrivna maskiner och körtiderna på varje jobb registreras.

Via Bluetooth® förs informationen över till STIHL connected app eller STIHL connected Box och sedan vidare till STIHL Cloud. I STIHL connected app samt i STIHL connected portal kan du sedan använda informationen till utvärdering, detaljerade analyser och effektiv planering av dina aktiviteter och maskiner.

Fördelar för dig:

- ✓ Du vet daglig och total körtid för varje maskin
 - ✓ Du vet senast kända position för varje maskin
 - ✓ Med den praktiska Near-by funktionen glömmar du aldrig mer kvar en maskin på ett jobb
 - ✓ Du får information om kommande underhåll och service och kan direkt via STIHL connected skicka en förfrågan till din STIHL fackhandlare
 - ✓ I STIHL connected portal kan du organisera din personal i arbetslag, s.k. teams och få en effektiv planering av dina jobb
- ➔ **Mer information om STIHL connected hittar du från sidan 14 samt från sidan 328.**

BATTERIDRIVNA TRIMRAR

- För den egna trädgården och landskapsskötsel
- Enkelt och snabbt att komma igång
- Lätta att använda tack vare Lithium-Ion batteri
- För användning i bullerkänsliga områden såsom bostadsområden, sjukhus, kyrkogårdar och skolor




FSA 45

18 V • 0,24 kW^① •
2,3 kg^②



Kompakt batteridrivna trimmer för enkel trimning och finputsning på tomten. Inbyggt 18 V Lithium-Ion batteri (36 Wh) med indikator för laddnivå. Skaft och handtag som kan justeras utan verktyg, justerbar arbetsvinkel på trimmerhuvudet, bl.a. för kantklippning, enkelt att byta mellan PolyCut-kniv och trimmertråd utan att behöva byta hela trimmerhuvudet, avståndsbygel. Uppladdningstid för batteriet 145 min / 210 min (80% / 100%).



Artikelnummer 4512 011 5701


FSA 57

36 V • 0,4 kW^① •
2,7 kg^②



AK III
SYSTEM
AK 10

Mycket lätt och lätthanterlig batteritrimmer för skötsel av gräsmatta och gräskanter i trädgården. Klippdiameter på 280 mm, trimmerns längd justeras med ett knapptryck och handtaget ställs in utan verktyg. Avståndsbygel ingår som standard och skyddar vid klippning runt hinder som träd och buskar. Mjukt handtag med optimerade reglage. Trimmerhuvud AutoCut C 3-2 som enkelt fylls på med ny trimmertråd utan att tas isär och utan verktyg. Trimmerhuvud PolyCut 3-2 med plastknivar finns som tillbehör.



FSA 57 utan batteri och laddare

Artikelnummer 4522 011 5734

Set FSA 57 med AK 10 och AL 101


Artikelnummer 4522 011 5748

R = Loophandtag

① Vikt med batteri

② Vikt utan batteri, med skärverktyg och skydd

③ Symbolförklaring från sidan 420



PASSANDE POLY CUT TRIMMERHUVUD

FINNS FRÅN SIDAN 236


FSA 60 R

36 V • 0,65 kW^① •
3,1 kg^②



AK III
SYSTEM
AK 20

Mycket effektiv batteritrimmer, starkast i AK-systemet, i modern design för skötsel av både gräskanter och gräsmatta. Klippdiameter på 350 mm. Ergonomiskt och bekvämt loophandtag samt kraftigt skaft / riggrör i aluminium. Avståndsbygel ingår som standard och skyddar vid klippning runt hinder som träd och buskar. Levereras med trimmerhuvud AutoCut C 6-2. PolyCut 6-2 med plastknivar finns som tillbehör.



TILLBEHÖR:
BÄRREM
MED FÄSTE

Se sidan 228

FSA 60 R utan batteri och laddare

Artikelnummer FA04 011 5704

Set FSA 60 R med AK 20 och AL 101

Artikelnummer FA04 011 5748

④ Jämförelsevärden mot bensindrivna trimrar hittar du på sidan 232



PROFFSTIPS

BLÖTLÄGGNING AV POLY CUT KNIVAR



Visste du att PolyCut-knivar håller längre om de förvaras i vatten? Bladen absorberar en del av fukten, vilket gör dem mindre spröda och minskar slitaget vid kontakt med staketstolpar eller andra hårda hinder. Detsamma gäller givetvis vår trimmertråd. För att ytterligare öka hållbarheten på PolyCut-knivarna, vänd på dem så snart ena sidan är sliten och fortsätt sedan arbeta med den oslitna sidan.

PASSANDE BATTERI OCH LADDARE

FINNS FRÅN SIDAN 36 OCH PÅ SIDAN 55

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW^① •
3,2 kg^②



AK III
SYSTEM
AP 200

Effektstark batteridrivna trimmer i modern design för trimning längs hinder som träd och buskar. Arbetsbredd på 350 mm. Ergonomiskt handtag med steglös varvtalsreglering, bekvämt loophandtag, robust riggrör / skaft i aluminium och praktisk avståndsbygel. Levereras med trimmerhuvud AutoCut C 6-2 som standard. PolyCut 6-2 med plastknivar finns som tillbehör.



TILLBEHÖR:
BÄRREM
MED FÄSTE

Se sidan 228

FSA 86 R utan batteri och laddare

Artikelnummer FA05 011 5704




FSA 13536 V • 1,2 kW[Ⓞ] •
4,9 kg[Ⓞ]

Robust och effektstark batteridrivna trimmer med integrerat AP batterifack. För trimning av gräs och ogräs i bl.a. ljudkänsliga områden. Klippdiameter 260 mm med trimmerhuvud 420 mm. Ergonomiska reglage med tre effektsteg och lysdioder, steglös varvtalsreglering, ergonomiskt styre (grässtyre), luftfilter för lång livslängd. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A. Levereras med trimmerhuvud, sågklinga och bärsele.

INGÅR SOM
STANDARD:FSA 135 utan batteri och laddare
Artikelnummer **FA01 200 0021**Fler utföranden:
FSA 135 R
utan batteri och laddare **FA01 200 0003****TRIMMERHUVUD AUTOCUT 27-2 OCH TRÅDSPOLE MED METALLSKYDD**

Nya AutoCut 27-2 är det perfekta trimmerhuvudet för dig som arbetar med batteridrivna trimrar och röjsågar och som värdesätter låg vikt och hög arbetskomfort. Med en vikt på 332 g är det extra lätt, vilket ger bra maskinbalans. AutoCut 27-2 imponerar också med enkel hantering. Trimmerhuvudet öppnas enkelt, även om du skulle ha handskar på, och trådspolen tas enkelt ut.

Om du ofta arbetar på grova ytor, t.ex. asfalt, är det bra att byta ut standardspolen i AutoCut 27-2 till en robustare spole med metallskydd. Metallskyddet minskar slitaget på spolen och ökar därmed avsevärt livslängden.

➔ **AutoCut 27-2 finns på sidan 236.**➔ **Tillbehör spole med metallskydd hittar du på sidan 237.****ALLTID FULL KONROLL ÖVER DINA MASKINER - MED SMART CONNECTOR 2 A OCH STIHL CONNECTED**

Du integrerar enkelt FSA 135 i STIHL connected med Smart Connector 2 A. Monterad på maskinen, registrerar den relevant information som serienummer, gångtid eller varvtal. Informationen överförs via STIHL connected app eller STIHL connected Box till STIHL Cloud och är sedan tillgänglig för detaljerad analys och vidare användning både i STIHL connected app och i STIHL connected portal.

➔ **Mer om den digitala maskinparkshanteringen med STIHL connected hittar du från sidan 14.**➔ **STIHL Smart Connector 2 A hittar du på sidan 329.**

R = Loophandtag
Ⓞ Vikt utan batteri, skärverktyg och skydd
Ⓜ Symbolförklaring från sidan 420
Ⓝ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

ELTRIMRAR

- Enkla och bekväma att hantera
- För användning runt huset och i trädgården
- För trimning längs med kanter och runt hinder som stenar, växter, krukor m.m.



KLIPPA OCH PLANTERA

FSE 31230 V • 245 W • 2,2 kg[Ⓞ]

För trimning och putsning. Loophandtag, verktygslös handtagsjustering, vridbart trimmerhuvud.

Artikelnummer **4815 011 4103****FSE 52**230 V • 500 W • 2,2 kg[Ⓞ]

För trimning och finputsning i den egna trädgården. Teleskophandtag, loophandtag, verktygslös handtagsjustering, avståndsbygel och justerbart trimmerhuvud.

Artikelnummer **4816 011 4104**

Ⓞ Vikt utan kabel, med skärverktyg och skydd
Ⓜ Jämförelsevärden mot bensindrivna trimrar hittar du på sidan 232

RYGGBUREN BENSINDRIVEN TRIMMER

- För effektivt och smidigt arbete i branta sluttningar och backar
- Lämpar sig mycket bra i fruktträdgårdar och bergsängar
- Bekvämt bärsystem
- Flexibelt riggrör



FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 9,6 kg[Ⓢ]

Universellt användbar för arbete i svårtillgänglig terräng. Förenklad start, delbart rör för enklare transport, engreppsreglage, loophandtag med säkerhetsspärr, STIHL 4-MIX® motor med större tank för längre driftstider. Stoppknapp. Kan kombineras med HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM och FCS-KM.

Artikelnummer 4180 200 0585



PROFFSTIPS

Den bensindrivna trimmern FR 131 T, som du bär på ryggen, är perfekt för arbeten i sluttningar och diken. Den kan dessutom utrustas med KombiVerktygen HL-KM, HT-KM, FH-KM, RG-KM, BF-KM och FCB-KM för att klippa häckar, kapa grenar högt upp, klippa ner buskar och snår, luckra upp i rabatter, skära snygga kanter och blåsa löv.

➔ Mer information om kombinationerna hittar du i kapitlet KombiSystem och MultiSystem från sidan 132.

TILLBEHÖR OCH DELAR TILL TRIMRAR OCH RÖJSÅGAR

- Tillbehör för att underlätta arbetet och förbättra skyddet
- Bärselar, handskydd, tillsatser m.m.



SERVICE KITS

Med Service Kiten för STIHL bensindrivna trimrar och röjsågar gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter och ett pappers- eller fleeceluftfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din trimmer och röjsåg. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL maskin, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 26 till FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnummer 4144 007 4100

Service Kit 30 till FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Artikelnummer 4180 007 4102

Service Kit 31 till FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Artikelnummer 4180 007 4103

Service Kit 41 till FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Artikelnummer 4147 007 4102

Service Kit 47 till FS 38 (med STIHL 2-MIX motor), FS 55 (med STIHL 2-MIX motor)
Artikelnummer 4140 007 4103

AVSTÅNDSBYGEL

Praktiska avståndsbygel vid klippning runt träd och andra föremål.



Till FSE 52
Artikelnummer 4816 713 3400

Till FSA 65
Artikelnummer 4852 713 3400

Till FSA 85
Artikelnummer 4852 713 3401

Till FSA 90
Artikelnummer 4863 713 3400

HANDSKYDD FÖR RÖJSÅGAR

Praktiskt handskydd. Inte lämplig för K-versioner.



Till FS 261, FS 361, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491 och FS 561
Artikelnummer 4147 790 9102

VERKTYGSRYGGSÄCK ADVANCE

För praktisk transport av verktyg med två fack. Enkel att fästa på gräs- och röjselearna.

Artikelnummer **4147 881 5700**



BRÖSTSPÄNNE

För alla universalselar i ADVANCE-serien. Ser till att axelremmarna sitter stadigt.

Artikelnummer **0000 790 7700**



BÄRREM

Hör till standardutrustningen för de flesta STIHL trimrar. För kraftbesparande och säkert arbete.

Till **FS 38, FS 40, FS 50, HL och HT**
Artikelnummer **4130 710 9000**



BÄRREM MED FÄSTE

Optimal för bekvämt arbete. Inklusive klickbart monteringsfäste.

Till **FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 och HLA 66**
Artikelnummer **4852 007 1000**



RÖJSELE

Underlättar arbetet under långa pass med mjuk stoppning.

Till **FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130 och FSA 135**
Artikelnummer **4119 710 9001**



**DRIV- OCH SMÖRMEDEL,
TRÄDGÅRDSREDSKAP OCH
SKOGSTILLBEHÖR**

FINNS FRÅN **SIDAN 330**

SLYSAX FH-KM 145°

För marknära trimning och klippning med minimal risk för stenskott på mycket trånga ytor. Flexibel och justerbar knivbalk, platsbesparande transportläge, vikt 1,5 kg.

Till **FS 90, FS 130 och FS 131**
Artikelnummer **4243 740 5006**



OGRÄSKLINGA RG-KM



För effektiv borttagning av ogräs och gräs från olika underlag som t.ex. grus, asfalt och plattsättningar. Arbetar med minimalt stänk, vilket är mycket bra bl.a. längs med vägar och rondeller. Säljes som KombiVerktyg men kan också användas till flera trimmermodeller. Kraftfullt verktyg, mycket liten tendens att sättas igen, snabbt och enkelt knivbyte.

Till **FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 135 R och FSA 200**
Artikelnummer **4180 740 5006**



TILLBEHÖR: SERVICEKIT TILL RG

Innehåller 2 knivar och en stödkopp.

Artikelnummer **4180 007 4100**



SATS STÖDDYNA

Stöddyna med adapter för montering på batteribälte med barsele, på bärsystem AP eller på bärsystem AR L.

Till **BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 135 och FSA 135 R**
Artikelnummer **0000 007 1045**



STÖDDYNA MED KOMFORTKROK

För eftermontering på alla FS-bärselar i ADVANCE-serien utan komfortkrok.

Artikelnummer **4147 740 2502**



UNIVERSALSELAR

För kraftbesparande trimning och gräsröjning. Ergonomisk, bekväm och lätt. Kan extrautrustas med bröstspänne och verktygsryggsäck.

ADVANCE XXL
XXL-utförande för dig som är längre än > 1,80 m.

Till **FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130 och FSA 135**
Artikelnummer **4147 710 9004**



ADVANCE PLUS
Med komfortkrok för att du snabbt och enkelt ska kunna få av och på röjsågen.

Till **FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130 och FSA 135**
Artikelnummer **4147 710 9014**



VÅRA SELAR
PASSAR FÖLJANDE
KROPPSSTORLEKAR:

MÅTTABELL SELAR

	Bröstomfång (cm)	Midjemått (cm)	Rygglängd (cm)
RÖJSELE	99 - 145	-	-
UNIVERSALSELAR			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 140	95 - 144	56
ADVANCE XXL	99 - 150	95 - 155	63
RÖJSELAR			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99 - 144	90 - 135	56
ADVANCE XXL	99 - 155	100 - 150	61
ADVANCE X-TREE_m	99 - 155	95 - 160	52 - 64

RÖJSELAR

Ger stor rörlighet tack vare fritt hängande puta. Ergonomisk vid röjning i skogen med sågklinga, mycket lätt. Kan kompletteras med verktygsryggsäck.

ADVANCE XXL
XXL-utförande för dig som är längre än > 1,90 m.

Till **FS 91 - FS 561**
Artikelnummer **4147 710 9009**



ADVANCE PLUS
Med komfortkrok för att du snabbt och enkelt ska kunna få av och på röjsågen.

Till **FS 91 - FS 561**
Artikelnummer **4147 710 9015**



ADVANCE X-TREE_m
Röjsele med utmärkt ergonomi. Speciellt utvecklad för långa arbetspass i skogen med sågklinga och gräsröjning. Utmärkt bärkomfort och med långsgående inställningsbar ryggdel samt steglös lastfördelning mellan höft och axel.

Till **FS 89 - FS 561, FSA 90 och FSA 135**
Artikelnummer **0000 710 9001**



Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Vikt [Ⓞ] (kg)	Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationer vänster / höger [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Totallängd utan skärverktyg (cm)	Arbetsbredd, diameter (mm)	Standard skärverktyg	Tankvolym (l)	Drivaxel i riggrör	STIHL antivibrationsystem	STIHL Easy2Start	STIHL M-Tronic	Automatisk dekompression	Engreppsreglage	Loophandtag med säkerhetsbygel / ergonomiskt styre / loophandtag	Verktygsöls handtagsjustering	Arbete med gräsverktyg / slyklinga / sågklinga	Bärrem	Bärrem med fäste	Bärsele	Universalsele ADVANCE / ADVANCE PLUS	Röjsele ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM
BENSINDRIVNA TRIMRAR FÖR GRÄSTRIMNING																									
FS 38	4140 012 2353	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380															
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7 / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380															
FS 50 C-E L	4144 011 2339	27,2	0,8 / 1,1	4,5	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	145	380															
FS 55	4140 200 0523	27,2	0,75 / 1,0	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	420															
BENSINDRIVEN TRIMMER FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL																									
FS 89	4180 200 0682	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX [®]	180	420 250															
BENSINDRIVNA TRIMRAR FÖR LANDSKAPSVÅRD																									
FS 131	4180 200 0679	36,3	1,4 / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX [®]	180	420 250 200															
FS 240 C-E	4147 200 0437	37,7	1,7 / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	420 200 250															
FS 261 C-E	4147 200 0518	41,6	2,0 / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	520 300 225															
RÖJSÅGAR																									
FS 361 C-EM	4147 200 0376	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	520															
FS 410 C-EM K	4147 200 0383	41,6	2,0 / 2,7	8,4	100	112	2,4 / 2,0	2-MIX	167	200															
FS 411 C-EM	4147 200 0426	41,6	2,0 / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	520 300 225															
FS 460 C-EM K	4147 200 0345	45,6	2,2 / 3,0	8,6	100	113	2,4 / 2,0	2-MIX	167	200															
FS 460 C-EM KW	4147 200 0381	45,6	2,2 / 3,0	8,6	100	113	2,4 / 2,0	2-MIX	167	200															
FS 461 C-EM	4147 200 0380	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	520															
FS 490 C-EM K	4148 200 0157	51,6	2,4 / 3,3	9,2	102	115	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225															
FS 490 C-EM KW	4148 200 0158	51,6	2,4 / 3,3	9,4	102	116	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225															
FS 491 C-EM	4148 200 0174	51,6	2,4 / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	520															
FS 561 C-EM	4148 200 0144	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	250															

● Standard C = Komfortversion K = Kort riggrör M = STIHL M-Tronic W = Elektrisk handtagsvärme
 ○ Extra tillbehör E = STIHL Easy2Start L = Långt riggrör

Ⓞ Vikt med tom tank, utan skärverktyg och skydd
 Ⓞ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) med standardverktyg
 Ⓞ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s² med standardverktyg

Ⓞ Grässtyre
 Ⓞ Röststyre



Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Effekt (kW)	Märkspänning (V)	Effekt (W)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå [Ⓢ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationer vänster/höger [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / batterisystem	Totallängd utan skärverktyg (cm)	Arbetsbredd, diameter (mm)	Standard skärverktyg	Tankvolym (l)	Drivaxel i rigrör	STIHL antivibrationsystem	STIHL Smart Connector 2 A	Automatisk dekompression	Engreppreglage	Loophandtag med säkerhetsbygel / ergonomiskt styre (grässtyre) / loophandtag	Verktygslös handtagsjustering	Arbete med gräsverktyg / slyklinga / sågklinga	Bärsele	Universalsele ADVANCE / ADVANCE PLUS	Röjsele ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Bärsystem	SELAR
BATTERIDRIVNA TRIMMAR																											
FSA 45 [Ⓢ]	4512 011 5701	-	0,13 [Ⓢ] / -	0,24	18	-	2,3 [Ⓢ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Trimmerhuvud PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
FSA 57 [Ⓢ]	4522 011 5734	-	0,28 [Ⓢ] / -	0,4	36	-	2,7 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK-system	149	280	Trimmerhuvud AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
Set FSA 57 [Ⓢ] med AK 10 + AL 101	4522 011 5748	-	0,28 [Ⓢ] / -	0,4	36	-	3,5 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK-system	149	280	Trimmerhuvud AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
FSA 60 R [Ⓢ]	FA04 011 5704	-	0,52 [Ⓢ] / -	0,65	36	-	3,1 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	AK-system	168	350	Trimmerhuvud AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
Set FSA 60 R [Ⓢ] med AK 20 + AL 101	FA04 011 5748	-	0,52 [Ⓢ] / -	0,65	36	-	4,3 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	AK-system	168	350	Trimmerhuvud AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
FSA 86 R [Ⓢ]	FA05 011 5704	-	0,52 [Ⓢ] / -	0,65	36	-	3,2 [Ⓢ]	77	91	3,7 / 2,0	AP-system	173	350	Trimmerhuvud AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
FSA 135 R [Ⓢ]	FA01 200 0003	-	1,0 [Ⓢ] / -	1,2	36	-	4,3 [Ⓢ]	80	92	3,7 / 1,8	AP-system	183	420	Trimmerhuvud AutoCut C 26-2	-	homogen	-	○	-	-	● / - / -	-	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
FSA 135 [Ⓢ]	FA01 200 0021	-	1,0 [Ⓢ] / -	1,2	36	-	4,9 [Ⓢ]	81	94	2,1 / 1,8	AP-system	183	420 200	Trimmerhuvud AutoCut C 26-2 Sågklinga WoodCut 200 / 25	-	homogen	-	○	-	-	- / ● / -	●	● / - / ●	●	○ / ○	- / - / ○	-
ELDRIVNA TRIMMAR																											
FSE 31	4815 011 4103	-	-	-	230	245	2,2 [Ⓢ]	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Trimmerhuvud med trådspole	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
FSE 52	4816 011 4104	-	-	-	220 - 240	500	2,2 [Ⓢ]	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Trimmerhuvud AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	- / -	- / - / -	-
RYGGBUREN BENSINDRIVEN TRIMMER																											
FR 131 T	4180 200 0585	36,3	1,4 / 1,9	-	-	-	9,6 [Ⓢ]	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX [®]	280	230	Trimmerhuvud AutoCut 25-2	0,71	homogen	●	-	●	●	● / - / -	●	● / - / -	-	- / -	- / - / -	●

● Standard
○ Extra tillbehör

R = Loophandtag
T = Delbart rigrör

Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) med standardverktyg
Ⓢ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² med standardverktyg
Ⓢ Fast varvtal
Ⓢ Steglöst reglerbart varvtal

Ⓢ Vikt med tom tank, utan skärverktyg och skydd
Ⓢ Vikt med batteri
Ⓢ Vikt utan batteri, med skärverktyg och skydd

Ⓢ Vikt med batteri, utan laddare
Ⓢ Vikt utan batteri, skärverktyg och skydd
Ⓢ Vikt utan kabel, med skärverktyg och skydd
Ⓢ Mekanisk effekt som jämförelsevärde mot bensindrivna trimmar

SKÄRVERKTYG OCH TRIMMERTRÅD

- Olika skärverktyg och trimmertråd för olika användningsområden
- Till allt från enkel trimning till skötsel av ungskog
- För olika vegetationstyper
- Trimmertråd av friktionståligt och långtidselastiskt material
- Trimmertråd med olika former, tvärsnitt och diametrar

GRÄS OCH LÅG VEGETATION



Trimmerhuvud AutoCut
2-trådig, för trimning och finputsning. Trådlängden justeras automatiskt genom att trimmerhuvudet slås mot marken under gång.



Trimmerhuvud SuperCut
2-trådig, för trimning och finputsning. Automatisk justering av trådlängden för optimal skärlängd.



Trimmerhuvud DuroCut
2- eller 4-trådig, för trimning och finputsning. Enkelt byte och påfyllnad. Kompatibel med många olika storlekar och former av trimmertråd.



Trimmerhuvud PolyCut[Ⓞ]
Universellt skärverktyg för kantputsning och trimning. Med 2 eller 3 rörliga plastknivar.



Gräsklinga GrassCut
Av stål. Utförande med olika klingor, skärkanter och tandantal för ytarbeten i torrt gräs, ogräs och småbuskage.



Slyklinga BrushCut
Vändbar klinga av stål med 3 skärkanter. För röjning i segt, kraftigt gräs samt rensning/gallring av sly, häckar och snår.

KRAFTIGT GRÄS / OGRÄS VASS OCH SLY



Kompostklinga ShredCut
Specialklinga med 2 skärkanter för röjning i segt, kraftigt gräs samt finfördelning av sly, snår och törnbuskar.



Sågklinga WoodCut, spetstandad
Specialklinga av stål för röjsågar från medeffekt. För svårgenomträngligt buskage och smala trädstammar.



Sågklinga WoodCut, mejseltandad
Specialklinga av stål för röjsågar från medeffekt. För svårgenomträngligt buskage och smala trädstammar.



Sågklinga WoodCut, hårdmetall
Mycket kraftig specialklinga för sandiga och torra områden och marknära arbeten.

BUSKAR OCH SMALA STAMMAR



TRIMMERHUVUD AUTOCUT 27-2

Med mycket låg vikt samt enkel och bekväm trådpåfyllning.

[Ⓞ] Speciellt rekommenderad till STIHL batterigrästrimmar, för längre körtid per batteriladdning

TRIMMERHUVUD^①

Artikelnummer	Trimmertråd diameter ^② (mm)	Rekommenderad påfyllningsmängd (m)	Trimmertrådens form	FS 38, FS 40, FS 50 C-E, L, FSB-KM	FS 55	FS 89, FS-KM	FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90	FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 52	FR 131 T
TRIMMERHUVUD AUTOCUT																					
TRÅDSPOLE	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
TRÅDSPOLE till Autocut 2-2	4008 710 4300	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
TRÅDSPOLE till Autocut 2-2	4008 710 4301	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
TRÅDSPOLE till Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 × 2,5	⊗⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMMERHUVUD SUPERCUT																					
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□⊗	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□⊗	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMMERHUVUD POLY CUT																					
POLY CUT 2-2^③	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
POLY CUT 3-2^③	4009 710 2104	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
POLY CUT 6-2^③	4006 710 2134	2,0/2,4	2 × 0,2	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
POLY CUT 28-2^③	4002 820 2300	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
POLY CUT 48-2^③	4003 710 2126	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMMERHUVUD DUROCUT																					
DUROCUT 5-2^③	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□⊗□	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
DUROCUT 20-2^③	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□⊗□	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●
DUROCUT 40-4^③	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□⊗□	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-

● Rekommenderas
○ Kan kombineras
- Ej tillåten

① Endast med skydd
② Siffror med fet stil indikerar vilken tråddiameter trimmerhuvudet är utrustat med som standard
③ Kan alternativt även föras med tillskuren trimmertråd

④ Inklusive 6 trimmertrådar L
⑤ Inklusive 12 trimmertrådar XL
⑥ Inklusive 12 trimmertrådar XXL

○ Rund trimmertråd
□ Korsformad High-Tech trimmertråd CF3 Pro
⊗ Rund och tyst trimmertråd
□ Kvadratisk trimmertråd




AUTOCUT SPOLAR

Tillbehör, spole med metallskydd på det mest utsatta stället, för längre livslängd jämfört med standard AutoCut trimmerhuvud.

Till AutoCut 25-2 och 27-2
Artikelnummer 4002 710 4321

Till AutoCut 36-2, 46-2 och 56-2
Artikelnummer 4003 710 4310


OMBYGGNADSSATS
TILL GRÄSRÖJNING
(EJ AVBILDAD)


Grässats med vinkelväxel, AutoCut 46-2, stänkskydd, skyddsbricka och tryckbricka.

Till FS 460 C-EM och FS 490 C-EM
Artikelnummer 7001 200 0035

TRIMMERTRÅDAR

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
TRIMMERTRÅD RUND Universellt användbar för trim- och ytarbeten	-	●	●	●	●	●	●	●
TRIMMERTRÅD RUND OCH TYST Används till el- eller batteridrivna trimrar för reducerad ljudutveckling	-	-	◐	◐	◐	-	-	-
TRIMMERTRÅD KVADRATISK För effektivt arbete i kraftigt, segt gräs och ogräs	-	-	-	■	■	■	■	-
HIGH-TECH TRIMMERTRÅD CF3 PRO Består av tre olika plaster för hög flexibilitet, styrka och hög skäreffekt	-	-	▨	▨	▨	▨	▨	-

	Artikelnummer	Diameter (mm)	Rullängd (m)
	●	0000 930 2334	1,6 19,0
	●	0000 930 2335	2,0 14,0
	●	0000 930 2338	2,4 14,0
	●	0000 930 2340	2,4 83,0
	●	0000 930 2246	2,4 253,0
	●	0000 930 2341	2,7 9,0
	●	0000 930 2343	2,7 65,0
	●	0000 930 2227	2,7 208,0
	●	0000 930 2344	3,0 53,0
	●	0000 930 2542	3,0 162,0
	●	0000 930 2287	3,3 137,0
	●	0000 930 3607	4,0 27,0 [Ⓢ]
	●	0000 930 3603	4,0 87,0 [Ⓢ]

	Artikelnummer	Diameter (mm)	Rullängd (m)
	◐	0000 930 2416	2,0 14,0
	◐	0000 930 2418	2,0 60,0
	◐	0000 930 2424	2,0 119,0
	◐	0000 930 2419	2,4 14,0
	◐	0000 930 2421	2,4 83,0
	◐	0000 930 2422	2,7 9,0
	◐	0000 930 2423	2,7 65,0

SATS PLASTKNIVAR

Åtta plastknivar.



Till PolyCut 2-2 och 3-2
 Artikelnummer 4008 007 1000

Tolv plastknivar.




Till PolyCut 6-2, 28-2 och 48-2
 Artikelnummer 4002 007 1000

Tolv plastknivar.



Till PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
 Artikelnummer 4111 007 1001

	Artikelnummer	Diameter (mm)	Rullängd (m)
	■	0000 930 2640	2,4 41,0
	■	0000 930 2641	2,4 83,0
	■	0000 930 2642	2,7 32,0
	■	0000 930 2643	2,7 65,0
	■	0000 930 2616	2,7 208,0
	■	0000 930 2644	3,0 53,0
	■	0000 930 2619	3,0 162,0
	■	0000 930 2645	3,3 38,0

TRIMMERTRÅD


48 trådar per förpackning.



Till DuroCut 5-2 och 20-2, storlek L, 2 mm, tandad
 Artikelnummer 0000 930 3503

Till DuroCut 20-2 och 40-4, storlek XL, 3 mm, tandad
 Artikelnummer 0000 930 3504

Till DuroCut 40-4, storlek XXL, 4 mm, tandad
 Artikelnummer 0000 930 3505

	Artikelnummer	Diameter (mm)	Rullängd (m)
	▨	0000 930 4318	2,0 45,0
	▨	0000 930 4319	2,0 91,0
	▨	0000 930 4300	2,4 35,0
	▨	0000 930 4303	2,4 70,0
	▨	0000 930 4313	2,4 212,0
	▨	0000 930 4320	2,4 345,0
	▨	0000 930 4301	2,7 26,0
	▨	0000 930 4304	2,7 53,0
	▨	0000 930 4314	2,7 172,0
	▨	0000 930 4321	2,7 280,0
	▨	0000 930 4305	3,0 43,0
	▨	0000 930 4315	3,0 134,0
	▨	0000 930 4322	3,0 215,0
	▨	0000 930 4311	3,3 34,0
	▨	0000 930 4316	3,3 113,0
	▨	0000 930 4323	3,3 180,0

METALLVERKTYG

Artikelnummer	Diameter (mm)	FS 55, FS 70 C-E	FS 89, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 C-E	FSA 90	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM K, FS 460 C-EM KW FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 561 C-EM	FR 131 T
GRÄSKLINGOR GRASSCUT®													
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-
250 mm (32 Z)®	4001 713 3813	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•
250 mm (32 Z)®	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
SLYKLINGOR BRUSHCUT®													
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
KOMPOSTKLINGOR SHREDCUT®®													
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
SÅGKLINGOR WOODCUT, SPETSTANDE®®													
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
SÅGKLINGOR WOODCUT, MEJSELTANDE®®													
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
225 mm (24 Z)	4110 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
200 mm (22 Z) HP®	4001 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP®	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
225 mm (22 Z) HP®	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•®	•	-
SÅGKLINGOR WOODCUT, HÅRDMETALL®®													
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-

• Rekommenderas
- Ej tillåten

F = Skärkanter
Z = Tänder

① Endast med skydd
② Minimalt stänk
③ Endast med skydd för kompostklinga
④ Endast till FS med styre

⑤ Endast med klingskydd, se sidan 242
⑥ HP = High-Performance (20 % högre skäreffekt)
⑦ Till FS 491 C-EM
⑧ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



PROFFSTIPS

Ivägslungade stenar och grus är ofta ett problem vid arbete med trimmer i rondeller eller offentliga parker och grönområden. Lösningen kommer från STIHL: den KWF-certifierade gräsklingan GrassCut 250-32 med minimalt stänk minskar säkerhetsavståndet till föremål och fordon med upp till tre meter. Den speciella tandformen reducerar risken för ivägslungade partiklar till ett minimum. Resultatet: högre säkerhet, maximal arbetskomfort och effektivare arbete.

OMBYGGNADSSATS
TILL RÖJNING
(EJ AVBILDAD)

Klingsats sågklinga 200 / 20, klingskydd, mutter, skyddsring och stödkopp.

Till FS 460 C-EM, FS 490 C-EM
Artikelnummer 7001 200 0037



TILLBEHÖR TILL SKÄRVERKTYG

- Filar och skydd
- För olika användningsområden och uppgifter

FILHÅLLARE MED RUNDFIL



Till mejseltandade sågklingor.

Artikelnummer 5605 750 4343

TREKANTSFIL



Till sågklinga WoodCut, spetstandad.

Artikelnummer 0811 421 8971

Artikelnummer	Max. klippdiameter (träd/metall) (mm)	FS 38, FS 40	FS 50	FS 55, FS 70	FSA 57	FS 89, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FS-KM	FS 94	FS 460 C-EM, FS 490 C-EM	FS 460 C-EM K, FS 460 C-EM KW	FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 261 C-EM, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
---------------	---------------------------------------	--------------	-------	--------------	--------	--	-------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--------	-------------	--------------------	--------

UNIVERSALGRÄSSKYDD FÖR TRIMMERHUVUD OCH METALLVERKTYG

4119 007 1027	420/260	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4180 007 1028	420/260	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

SKYDD FÖR METALLVERKTYG

4863 710 8100	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4144 710 8116	-/230	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8101	-/305	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8102	-/320	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8103	-/320	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8115	-/305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
4148 710 8101	-/350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
4148 710 8105	-/350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
4147 007 1017	-/305	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-

SKYDD FÖR TRIMMERHUVUD OCH POLY CUT

4140 710 8101	380/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140 710 8100	420/-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 710 8117	420/-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4133 007 1007	420/-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	480/-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
4863 710 8120	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4180 007 1030	350/-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⓞ Skydd Special 135° för utökad skyddsverkan till FSA 60 R/FSA 86 R
Ⓞ Endast till FS med styre

Ⓞ Kan endast byggas om med skyddsring 4147 717 2701, ingår i standardutrustningen
Ⓞ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

FILHANDTAG



Trä, passar till alla trekants-, flat- och rundfilar mellan 4,0 och 5,5 mm.

Artikelnummer 0811 490 7860



FH 3

Mjukt grepp. För flatfilar upp till 150 mm.

Artikelnummer 0000 881 4503



FLATFILAR

Flatfilar till slyklingor och spetstandade sågklingor. Med etui för praktisk förvaring.

150 mm
Artikelnummer 0814 252 3000



200 mm
Artikelnummer 0814 212 3000



Artikelnummer	Max. klippdiameter (träd/metall) (mm)	FS 38, FS 40	FS 50	FS 55, FS 70	FSA 57	FS 89, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FS-KM	FS 94	FS 460 C-EM, FS 490 C-EM	FS 460 C-EM K, FS 460 C-EM KW	FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 261 C-EM, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM	FS 560	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
---------------	---------------------------------------	--------------	-------	--------------	--------	--	-------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--------	-------------	--------------------	--------

SKYDD FÖR TRIMMERHUVUD OCH POLY CUT

4522 710 8102	280/-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA05 710 8100	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
FA05 710 8101 [Ⓞ]	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4147 710 8112	520/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8104	560/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

STARTPAKET KOMPOSTKLINGA (KOMPOSTKLINGA, SKYDD OCH MONTERINGSDELAR)

4147 007 1023	-/270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
---------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SKYDD FÖR SÅGKLINGOR[Ⓞ]

4180 710 8202	-/200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1008 [Ⓞ]	-/200	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8200	-/200	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8201	-/225	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
4147 710 8210	-/200	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4126 007 1002	-/200	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
4147 710 8211	-/225	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4148 710 8201	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
4148 710 8202	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8203	-/250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-

FILMALL

Till slyklinga BrushCut med 3 skärkanter.

Artikelnummer 4020 890 5500



SKRÄNKJÄRN

Till sågklinga WoodCut, mejseltandad.

Artikelnummer 4020 893 5000



SLITAGESKYDD

Skruvas fast på det mest utsatta området på trimmerhuvudet för längre livslängd.

Till DuroCut 20-2

Artikelnummer 4005 007 1002



Till PolyCut 28-2 och 48-2

Artikelnummer 4003 007 1001



**JORDEN UPPLUCKRAD.
KRAFTERNA I BEHÅLL.**



JORDFRÄSAR I DETALJ



TEKNIK

- 01 HACKKNIVAR**
Har en speciell form som gör att jorden sönderdelas och luckras upp i en optimerad, effektiv process.
- 02 CENTRAL JUSTERING AV STYRET**
Via ett snabbfäste kan handtaget ställas in både i höjd och sidled. För transport eller förvaring av jordfräsen kan handtaget fällas ihop.
- 03 180° VRIDBAR BROMSSPORRE**
Gör det möjligt att ställa in arbetsdjup och hastighet, samt underlättar arbetet i trånga passager och svängar. Den sitter också lättåtkomligt, enkelt justerbar i höjlded och fast förankrad.

KOMFORT

- 04 ANTIVIBRATIONSSYSTEM**
Antivibrationssystemet, som är inbyggt i handtagsfästet, minskar vibrationerna i handtaget och gör det mindre tröttande att arbeta längre pass med maskinen.
- 05 ENGREPPSREGLAGE**
Gör arbetet effektivare. Alla jordfräsar styrs via handtagen. Gasreglaget sitter bekvämt inom räckhåll och regleras med tummen utan att behöva släppa greppet om handtaget.
- 06 RENGÖRINGSLÄGE**
Gör det mycket enkelt att rengöra, montera och demontera hackknivarna.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

JORDFRÄSAR OCH TILLBEHÖR

- För uppgifter inom lantbruk, landskapsarkitektur och trädgårdsmästeri
- För att luckra upp jord och rabatter utan ansträngning
- Hög komfort
- Kraftfulla och låga vibrationer



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 hk • 37,0 kg[Ⓞ]

Stark jordfräs, enkel att manövrera och backväxel för arbeten i trånga utrymmen. Hög komfort för mindre tröttande arbete. Låga vibrationer med integrerat antivibrationssystem. Inklusive transporthjul för enkel transport.

Artikelnummer **6241 011 3914**



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 hk • 44,0 kg[Ⓞ]

Kraftfull jordfräs som klarar skiftande uppgifter i rabatter och t.ex. trädgårdsland. Hög komfort för mindre tröttande arbete. Låga vibrationer med integrerat antivibrationssystem. Inklusive transporthjul för enkel transport.

Artikelnummer **6241 011 3928**

R = Backväxel Ⓞ Vikt med tom tank



KUPNINGSSKÄR AHK 701

Plog för att skapa fåror för t.ex. grönsaksodling. Justerbar.



Till MH 585
Artikelnummer 6906 710 1132

SATS JÄRNHJUL AMR 031

Mycket kraftiga järnhjul för enkel och effektiv bearbetning av svåra jordar.



Till MH 585
Artikelnummer 6906 710 0917

HACKSATSBREDDARE AHV 600

Utökar jordfräsens arbetsbredd till 60 cm. Inkl. skyddslister.



Till MH 445 och MH 445 R
Artikelnummer 6906 710 0311

EXTRA VIKTER AZG 030

För effektiv och mindre tröttande bearbetning av svåra jordar. Innehåller: 2 x 9,0 kg.



Till MH 585
Artikelnummer 6906 820 0111

SKYDD VÄXELHUS AGS 100

Skyddsbur för säkert skydd av växelhuset.



Till alla STIHL jordfräsar
Artikelnummer 6906 820 1305



	Artikelnummer	Arbetsbredd (cm)	Fräsenhet (Ø in cm)	Driftsätt	Tankvolym (l)	Motortyp	Cylindervolym (cm³)	Effekt (kW / hk)	Arbetsvarvtal (v/min)	Vikt [Ⓞ] (kg)	Ljudeffektnivå garanterad (dB(A))	Ljudtrycksnivå uppmätt (dB(A))	Tolerans ljudtrycksnivå [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationer (m/s²)	Tolerans vibrationer [Ⓢ] (m/s²)	Antivibrationsystem	Central justering av styret	Rengöringsläge	Vinkelväxel
JORDFRÄSAR																			
MH 445 R	6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 585	6241 011 3928	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	44,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•

KRAFTPAKET SOM GÅR PÅ DJUPET. OCKSÅ I HÅRDA OCH TUFFA JORDAR.

Jordbormaskin, tillbehör och delar


253

Tillbehör till handbormaskin

256



JORDBORRMASKIN I DETALJ



TEKNIK

01 STIHL 4-MIX® MOTOR
Kombinerar tvåtakts- och fyrtaktsmotorers fördelar. Lägre utsläpp, mindre avgaser och ingen oljepåfyllning. Behagligt ljud, utmärkt segdragningsförmåga och högt vridmoment.

KOMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM
Reducerar överföringen av motorsvängningarna till handtagen och därmed också till dig som användare. För bekvämare och mindre tröttande arbete.

03 ENGREPPSREGLAGE
Alla motorers driftsreglage sitter samlade i vänster handtag. Maskinen styrs med ett enkelt fingertryck.

04 STOR STÖDDYNA
Ligger mot kroppen eller benet under arbetet för hög komfort samt lugn och exakt styrning av maskinen.

SÄKERHET

05 QUICKSTOP BORRBROMS
QuickStop borrbröms med utlösningsspak bryter kraftöverföringen om borren kör fast. Med bromsen kan ett fastsittande borr lossas igen.

JORDBORRMASKIN, TILLBEHÖR OCH DELAR

- Mångsidigt användbar, t.ex. i trädgården, inom landskapsarkitektur, på gården, lantbruket, i skogen eller inom bygg och anläggning
- Idealisk för att borra hål i marken för staketstolpar, plantera plantor eller träd och för att ta jordprover
- Olika borr, borrflängningar, stöddyna och chuck finns som tillbehör



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 10,0 kg[Ⓢ]

Effektstark jordborr med QuickStop borrbröms, STIHL 4-MIX® motor, STIHL antivibrationssystem, engreppsreglage, luftfilter med långa filtertider och stor stöddyna. Borrverktyg ingår inte.

Artikelnummer **4313 011 2120**



SERVICE KIT 31

Med Service Kit 31 för STIHL bensindrivna motorredskap gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter och ett pappersluftfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på ditt motorredskap. Förutom en kombinyckel, som levereras med ditt STIHL motorredskap, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Till BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 och KM 131

Artikelnummer **4180 007 4103**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**



	Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (mm)	Passar till jordborr	Användning
TILLBEHÖR TILL JORDBORMASKINER					
JORDBORR					
	4404 680 2004	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	För alla markförhållanden.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
4404 680 2030	300	750			
JORDBORR					
	4400 000 4209	90	700	BT 360	För alla markförhållanden.
	4400 000 4212	120			
	4400 000 4215	150			
	4400 000 4220	200			
	4400 000 4225	250			
	4400 000 4228	280			
4400 000 4235	350				
PLANTERINGSBORR					
	4311 680 2515	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Specialborr för borrar av planteringshål. Cylinderformad.



	Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (mm)	Passar till jordborr	Användning
TILLBEHÖR TILL JORDBORMASKINER					
HJÄRTFORMAD JORDBORR					
	4404 680 1900	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Specialborr för uppluckning av jorden samt plantering.
BORRFÖRLÅNGARE					
	4313 680 2300	-	250	BT 121, BT 130, BT 131	Förlänger jordborret vid borrar av djupa borrhål.
	4311 680 2350	-	450		
	4470 000 4205	-	500		
	4470 000 4210	-	1.000		
STÖDDYNA					
	4313 748 2501	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	För ersättning av befintlig stöddyna.
CHUCK					
	4311 680 4010	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	För spiralborr upp till Ø 13 mm. Vid användning av borrar med cylinderformad anslutning.

Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Effekt (kW / hk)	Vikt ^① (kg)	Ljudtrycksnivå ^② (dB(A))	Ljudeffektnivå ^③ (dB(A))	Vibrationer vänster/höger ^④ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Spindelvarvtal (min ⁻¹)	Automatisk dekompression	Lufffilter med långa filtertider	QuickStop borrarbroms	Startspärr/backspärr
JORDBORMASKIN[®]												
BT 131[®]	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•

• Standard

① Vikt med tom tank, utan borrarverktyg

④ Borrverktyg ingår inte

• Så länge lagret räcker!

② K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)



⑤ Med stor stöddyna

③ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

TILLBEHÖR TILL HANDBORRMASKIN

- För snickare, timmerhusbyggen, hantverkare, fastighetsskötare samt trädgårds- och anläggningsarbeten
- För borring i trä, uppsättning av staket och bänkar samt restaurering av trähus
- För borring av planteringshål i trädgården för både små och stora perenner
- Brett sortiment med praktiska tillbehör



	Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (mm)	Användning
TILLBEHÖR TILL HANDBORRMASKIN				
TRÄBORR				
	4314 682 5013	13	320	Härdat och slipat på sidan med rundspårig spiral och borrarpspets. Med sexkantsanslutning.
	4314 682 5019	19		
	4314 682 5022	22	460	
	4314 682 5025	25		
PLANTERINGSBORR				
	4314 680 1903	76		Utbytbart huvud och M14-gänga.
	4314 680 1904	102	590	
	4314 680 1905	127		



BÄRHANDTAG

Praktiskt tillbehör, bekvämt att bära maskinen i.

Till BT 45
Artikelnummer 4314 710 9000



REM MED KARBINHAKE

Perfekt tillbehör att hänga maskinen i så att båda händerna är fria.

Till BT 45
Artikelnummer 4314 710 6500



CHUCK MED NYCKEL

Diameter 13 mm
Artikelnummer 4314 680 4001

OMBYGGNADSSATSER (EJ AVBILDAD)

Till träborring.

Verktygslös
Artikelnummer 4314 007 1000

Med nyckel
Artikelnummer 4314 007 1004

ADAPTER (EJ AVBILDAD)

Till borring av planteringshål
Artikelnummer 4314 007 1001

Ombyggnadssats till isborring
Artikelnummer 4314 007 1003

Skruvsats
Artikelnummer 4314 007 1054

EFFEKTIV VÅRD AV GRÖNYTOR. I ALL TERRÄNG.

Sprutaggregat, tillbehör och delar

261

Handsprutor och tillbehör

264



SPRUTAGGREGAT I DETALJ



TEKNIK

- 01** STIHL 2-MIX MOTOR
STIHL 2-MIX motor är inte bara stark och tillförlitlig, utan reducerar både utsläpp och förbrukning och sänker därmed bränslekostnaderna.
- 02** 2-I-1 OMBYGGNADSTEKNIK
Universalmaskinen SR 450 är enkel att bygga om från sprutdrift till pulverdrift med några få handgrepp. Utan separat ombyggnadssats och utan tekniska specialkunskaper.

KOMFORT

- 03** BEHÅLLARE MED STOR PÅFYLLNINGSÖPPNING
Tack vare den stora påfyllningsöppningen går det snabbt att fylla på behållaren utan onödigt spill. Det är enkelt att komma åt insidan och lätt att rengöra.
- 04** DOSERSYSTEM MED BEKVÄM DOSERINGSSPAK
Stor doseringsspak på SR 450 för pulver eller granulat som sitter precis under manöverhandtaget. Med ett handgrepp kan du slå på och av pulverflödet och ställa in exakt mängd i små steg.
- 05** ENGREPPSREGLAGE
Samtliga motorns driftslägen och reglaget för växtskyddsmedel sitter samlade i ett och samma handtag. Förutom motorn kan du med en hand snabbt och bekvämt slå på och av tillförseln av växtskyddsmedel.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

SPRUTAGGREGAT, TILLBEHÖR OCH DELAR

- För användning inom frukt-, grönsaks- och vinodling
- För spridning av vätskor, granulat och frön
- Ergonomiska och kraftbesparande
- Optimala för högväxande grödor



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓢ]

Lätt sprutaggregat med mycket hög bärkomfort tack vare den kompakta konstruktionen som flyttar tyngdpunkten nära kroppen. Idealisk för odlingshöjder upp till 2,5 m. Enkel startprocedur, engreppsreglage och skyddskrage med spillskydd. Levereras med ett koniskt galler, ett spridargaller och ett dubbelt spridargaller.

Artikelnummer 4241 011 2601



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓢ]

Kraftfull ryggspruta med stor sprutbredd. Lättstartad med enkel startprocedur, bekväma axelremmar och engreppsreglage. Levereras med tre olika galler, ett koniskt galler, ett spridargaller och ett dubbelt spridargaller. SR 450 har dessutom en 2-i-1 ombyggnadsteknik för den inbyggda pulver- och granulatfunktionen. Bekväm och exakt pulverdosering.

Artikelnummer 4244 011 2641

[Ⓢ] Vikt med tom tank, komplett

SERVICE KIT 38

Med Service Kiten för STIHL bensindrivna lövblåsar och sprutaggregat gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter och pappersluftfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din lövblås eller sprutaggregat. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL maskin, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Till BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 och SR 450
 Artikelnummer 4244 007 4100



TILLSATS TRYCKPUMP

Ökar sprutflödet och kraften uppåt. Perfekt för besprutning av medelhöga till höga träd. Bidrar effektivt till optimal blandning av vätskan i behållaren.



Till SR 430 och SR 450
 Artikelnummer 4244 007 1004

Till SR 200 (ej avbildad)
 Artikelnummer 4241 007 1006

SATS MED ULV-MUNSTYCKE

Viktigt för optimal spridning av växtskyddsmedel.



Till SR 430 och SR 450
 Artikelnummer 4244 007 1022

Till SR 200 (ej avbildad)
 Artikelnummer 4241 007 1009

HÖFTSELE

Fördelar tyngden mellan höfter och axlar och ger optimal bärkomfort.



Till SR 200 och SR 450
 Artikelnummer 4203 710 9102

FÖRLÄNGNINGSRÖR

Förlänger sprutröret med 33 cm. Bör användas med tryckpump.



Till SR 430 och SR 450
 Artikelnummer 4244 770 0300

Artikelnummer	Cylindervolym (cm ³)	Behållarvolym (l)	Vikt [ⓐ] (kg)	Ljudtrycksnivå [ⓑ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [ⓑ] (dB(A))	Vibrationer [Ⓒ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX [ⓐ])	Max. luftflöde [ⓑ] (m ³ /h)	Max. sprutbredd horisontellt (m)	STIHL antivibrationsystem	STIHL ElastoStart	Långtidsluftfiltersystem	Granulatfunktion	Engreppsreglage
SR 200	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 450	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•



PROFFSTIPS

Ytor med plantor och sticklingar, grönsaks- och prydnadsväxtodlingar, låga buskar och små träd behandlas bäst med en handspruta. Medlet kan sprutas på med större precision utan inverkan på angränsande plantor. Högväxande planteringar med t.ex. vissa grönsaksplantor, buskar eller träd behandlas bäst med sprutaggregat. Den bensindrivna motorn sätter pumphjulet i rörelse och genererar en luftström som lyfter upp bladen. Vätskan doseras med luftströmmen, vilket gör att medlet fäster på bladens undersida.

• Standard
 ⓐ Vikt med tom tank, komplett
 ⓑ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓒ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Utan blåsrör
 ⓑ Följ de lokala föreskrifterna när du använder STIHL sprutaggregat



HANDSPRUTOR OCH TILLBEHÖR



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomisk handspruta för spridning av flytande bekämpningsmedel. Smidig pump för bekvämt arbete. Levereras med hålkonsmunstycke.

Artikelnummer **4255 019 4910**



SG 11 PLUS

1,5 l • 0,46 kg^①

Handspruta med justerbart munstycke för dosering av rengörings- och lösningsmedel t.ex. Varioclean. 1,5 l fyllvolym, 3 bar max. tryck, EPDM-tätning för rengörings- och lösningsmedel i pH-områden på 7 - 14. För att öka livslängden har pumpen försetts med en särskild skyddsanordning.

Artikelnummer **4255 019 4912**

- Manuella sprutor för användning runt huset, i trädgården och på medelstora odlingsytor
- Batteridrivna ryggsprutor för användning inom trädgård- och landskapsskötsel samt frukt- och grönsaksodling
- För individuell växtvård och exakt dosering av flytande växtskyddsmedel och konstgödsel
- Idealisk för fältgrödor



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Manuell handspruta för privat bruk. Enkel hantering med stor påfyllningsöppning och ergonomisk avstängningsventil med teleskoprör. Levereras med hålkons- och flatstrålemunstycke.

Artikelnummer **4255 019 4930**



SG 51

12,0 l • 4,5 kg^①

Handspruta som kan bäras på ryggen för fritidsanvändare och proffs. Maximal arbetskomfort eftersom pumparmen kan monteras på båda sidor, samt justeras på bredden och längden. Robust konstruktion för lång livslängd, också professionell användning. Höjd: ca. 50 cm, bredd: ca. 50 cm, djup: ca. 22 cm.

Artikelnummer **4255 019 4950**

INKL.
HÖFTBÄLTE MED
LANSHÅLLARE



APIII
SYSTEM
AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^②



Bekväm batteridrivna ryggspruta för spridning av växtskyddsmedel och konstgödsel i trädgården, fältgrödor samt frukt- och grönsaksodling. Mycket stark och kraftfull membranpump med ett arbetstryck på 6 bar. Justerbart munstycke från hålkons till fullstråle, steglös tryckreglering under arbetet via ett vridreglage, stor öppning för enkel påfyllning av tanken, hållare för säker förvaring av sprutlansen under arbetspauser. Ergonomiskt bärsystem med justerbart bröstspänne samt höftbälte för optimal viktfordelning ger hög arbetskomfort.

SGA 85 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4854 200 0001**




**PASSANDE BATTERIER
OCH YTTERLIGARE TILLBEHÖR**

FINNS FRÅN **SIDAN 36**



① Vikt utan innehåll
② Vikt utan batteri och tom tank
③ Symbolförklaring från sidan 420

	Artikelnummer	Märkspänning (V)	Behållarvolum (l)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå [ⓐ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [ⓐ] (dB(A))	Vibrationer höger [ⓐ] (m/s ²)	STIHL batterisystem	Manometer
HAND- OCH RYGGSPRUTOR[ⓐ]									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 11 PLUS	4255 019 4912	-	1,5	1,2 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 [ⓑ]	-	-	-	-	•
BATTERIRYGGSPRUTA[ⓐ]									
SGA 85	4854 200 0001	36	17,0	6,2 [ⓑ]	66,0	77,0	0,9	AP-system	•



	Artikelnummer	Lämplig för handspruta, modell	Sprutvinkel / sprutbild [ⓐ]	Material	Max. spruttryck (bar)	Användning
TILLBEHÖR TILL HANDSPRUTOR						
FÖRLÄNGNINGSRÖR						
	4255 500 0303	SG 31, SG 51, SGA 85 (längd 50 cm)	-	Mässing	-	För precisionsbesprutning på större avstånd, till exempel av träd och buskar.
TELESKOPRÖR						
	4255 500 0900	SG 51, SGA 85 (längd 52 - 90 cm)	-	Plast	-	Utdragbar, ger steglöst ökad räckvidd upp till 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SGA 85 (längd 159 - 300 cm)	-	Mässing	-	Utdragbar, ger steglöst ökad räckvidd upp till 300 cm.

• Standard
[ⓐ] Vikt ofylld
[ⓑ] Vikt utan batteri och tom tank

[ⓐ] K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
[ⓑ] K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

[ⓐ] Följ de lokala föreskrifterna när du använder STIHL handsprutor
[ⓑ] Mer information hittar du på sidan 420

TILLBEHÖR TILL HANDSPRUTOR**SPRUTSKÄRM**

4255 500 5800

SG 31, SG 51, SGA 85



80°

Plast

- Skärmar av området mot vind vilket ger mindre avdrift. Förhindrar att bekämpningsmedlet sprids till intilliggande områden.

TRYCKVENTILER

4255 500 7403

SG 31, SG 51, (färg gul)

1,0

4255 500 7404

SG 31, SG 51 (färg röd)

Plast

1,5 Håller trycket (beroende på utförande) konstant med en avvikelse på ± 10 %. Genom det konstanta trycket reduceras förändringar i doseringen och ger ett optimalt resultat.

4255 500 7405

SG 31, SG 51 (färg blå)

2,0

SATS MED MUNSTYCKEN

4255 007 1000

SG 11, SG 31, SG 51, SGA 85



80°



85°

Plast

- Innehåller två flatstrålemunstycken för besprutning av ytor samt två hålkonsmunstycken för besprutning av enstaka plantor. (För montering på SG 51 och SGA 85 krävs en adapter.)

BOM MED BREDMONTERADE MUNSTYCKEN

4255 500 9702

SG 51, SGA 85 (längd 100 cm)



80°

Mässing

2,0 Bom med tre flatstrålemunstycken för spridning av bekämpningsmedel över större ytor. Stor arbetsbredd ger snabbare arbete.

FLATSTRÅLEMUNSTYCKE 80-04

4255 502 1700

SG 31, SG 51, SGA 85



80°

Mässing

2,0 Flatstrålemunstycke med stor kaliber för besprutning av större ytor. Lämpar sig speciellt för ogräsbekämpning med större droppstorlek. (För montering på SG 51 och SGA 85 krävs en adapter.)

JUSTERBART MUNSTYCKE

4255 700 6302

SG 31, SG 51, SGA 85



0-90°

Mässing

2,0 Justerbart munstycke där sprutmönstret kan ändras från hålkon till flatstråle. Optimalt resultat under varierade förhållanden eller skiftande användning.

FLATSTRÅLEMUNSTYCKE 65-0025

4255 502 1701

SG 31, SG 51, SGA 85



75°

Mässing

2,0 Flatstrålemunstycke med mindre dimension och lågt flöde för mycket fin och riktad spridning av bekämpningsmedel. (För montering på SG 51 och SGA 85 krävs en adapter.)

IHÅLIGT KONMUNSTYCKE 2,5 mm

4255 700 6303

SG 31, SG 51, SGA 85



65°

Mässing

2,0 Specialmunstycke med stor dimension för höga flödesmängder.

HELKONSMUNSTYCKE

4255 700 6304

SG 31, SG 51, SGA 85



60°

Mässing

2,0 Helkonsmunstycke med lågt flöde. Perfekt för fin dosering av t.ex. viltmedel eller ogräsmiddel. (För montering på SG 51 och SGA 85 krävs en adapter.)

ADAPTER

4255 500 2800

SG 51, SGA 85

Plast

- Krävs vid montering av flatstrålemunstycke på utrustningen.



RENGÖRA OCH STÄDA



LÖVBLÅSAR



LÖVSUGAR



SOPMASKINER



HÖGTRYCKSTVÄTTAR




GROV- OCH VÄTDAMMSUGARE



KOMPOSTKVARNAR

MÅNGSIDIGA MASKINER. FÖR SKIFTANDE SMUTS.

Lövbåsar, tillbehör och delar	273	Rengöringsmedel till högtryckstvättar	300
Lövsugar, tillbehör och delar	284	Högtryckstvättar proffsklassen	302
Sopmaskiner	289	Tillbehör till högtryckstvättar proffsklassen	303
Högtryckstvättar kompakt- / mellanklassen	292	Våt- och grovdammsugare	307
Tillbehör till högtryckstvättar kompakt- / mellanklassen	296	Tillbehör till våt- och grovdammsugare	310



LÖVBLÅSAR I DETALJ



04 LÄTT ATT ANVÄNDA

03 SPAR PÅ KRAFTERNA
NÅR DU ARBETAR

02 LÅNG
LIVSLÄNGD

01 LÄTT ATT
STARTA

TEKNIK

01 STIHL ELASTOSTART

Ett speciellt dämpningselement i starthandtaget minskar kraften som krävs i startrycket. Muskler och leder skonas av den jämna starten.

02 HD2-FILTER

Skyddar även motorn mot fint damm och ger extra lång livslängd. Specialmaterial för enkel rengöring av filtret, t.ex. med STIHL Varioclean och varmt vatten.

KOMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Buffert- och fjäderelement reducerar överföringen av motorvibrationer till händer och armar för ett bekvämt arbete.


04 FIXGAS MED STOPPKNAPP

Gasreglaget kan fixeras i fullgasläge. Med ett kort tumtryck på stoppknappen stängs maskinen av. Maskinen är sedan automatiskt startklar igen.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

BENSINDRIVNA LÖVBLÅSAR

- För användning i husnära områden, fastighetsskötsel, trädgårdsmästerier och kommunal verksamhet
- Kan bäras i handen eller på ryggen
- Kraftfulla och effektiva
- Hög arbetskomfort



BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓞ]

Blåser effektivt bort löv och gräsclipp. Runt munstycke, STIHL 2-MIX motor, stoppknapp.

Artikelnummer 4241 011 1750



BG 86 C-E

27,2 cm³ • 4,4 kg[Ⓞ]

För rengöring av större ytor från löv och gräs. Med HD2-filter som gör att den även kan användas under mycket dammiga förhållanden. Runt munstycke, platt munstycke, STIHL anti-vibrationssystem, STIHL Easy2Start, STIHL 2-MIX motor, fixgas med stoppknapp.

Artikelnummer 4241 011 1754

C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start

Ⓞ Vikt med tom tank, komplett



**BR 200**27,2 cm³ · 5,7 kg[Ⓞ]

Kompakt och mycket lätt ryggburen lövblås. STIHL antivibrationssystem, STIHL 2-MIX motor, enkel startlogik, fixgas med stoppknapp, bärhandtag.

Artikelnummer **4241 011 1605****BR 350**63,3 cm³ · 10,1 kg[Ⓞ]

Tillförlitlig ryggburen modell för större ytor. STIHL antivibrationssystem, STIHL 2-MIX motor, enkel startlogik, fixgas med stoppknapp, bärhandtag.

Artikelnummer **4244 011 1600**STARTA MED EN
KNAPPTRYCKNING**BR 450 C-EF**63,3 cm³ · 11,5 kg[Ⓞ]

Mycket kraftfull ryggburen lövblås med STIHL elstart för komfortabel omstart från ryggen. Extra draglinestart med STIHL Easy2Start för start vid temperaturer under 0 °C, mjukt grepp, STIHL antivibrationssystem, breda axelremmar, STIHL 2-MIX motor, enkel startlogik, fixgas med stoppknapp, bärhandtag, steglöst ställbar blåsörlängning, verktygslös ställbar grepposition.

Artikelnummer **4244 011 1632**

TYST UTFÖRANDE

BR 50064,8 cm³ · 10,4 kg[Ⓞ]

STIHL 4-MIX motor och en integrerad ljuddämpning reducerar märkbart bullerutsläppet från ryggblåsen BR 500. Lövblås som är mycket bra i ljudkänsliga områden. Mjukt grepp, STIHL antivibrationssystem, ergonomiskt utformade och breda axelband, fixgas med stoppknapp, bärhandtag.

Artikelnummer **4282 011 1628****BR 600**64,8 cm³ · 10,3 kg[Ⓞ]

Extremt kraftfull ryggburen lövblås med hög blåseffekt. Mjukt grepp, STIHL antivibrationssystem, STIHL 4-MIX[®] motor, breda ergonomiskt utformade axelremmar, höftsele, fixgas med stoppknapp, bärhandtag. Levereras med böjt munstycke och tvåhandsstyre för långa arbetspass.

Artikelnummer **4282 200 0023****BR 800 C-E**79,9 cm³ · 11,7 kg[Ⓞ]

Kraftfull lövblås från STIHL. Praktisk start från sidan för bekväm återstart på ryggen. Verktygslös justering av greppläget och steglös justering av blåsöret. Mjukt handtag, STIHL antivibrationssystem, ergonomiskt utformade, breda axelremmar, höftsele, bröstspänne, STIHL 4-MIX[®]-motor, enkelt startförfarande, steglöst ställbart gasreglage med stoppknapp och bärhandtag. Levereras med tvåhandsstyre.

Artikelnummer **4283 200 0001****BR 700**64,8 cm³ · 10,9 kg[Ⓞ]

Extremt kraftfull lövblås med mycket hög blåseffekt. Verktygslös justering av handtaget och steglös justering av blåsöret. Utrustad med mjukt grepp, STIHL antivibrationssystem och STIHL 4-MIX[®] motor. Ergonomiskt utformade, breda axelremmar, höftsele, fixgas med stoppknapp och bärhandtag. För långa arbetspass med böjt munstycke rekommenderar vi att du använder ett tvåhandsstyre (ingår som standard).

Artikelnummer **4282 200 0024****LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL**FINNS FRÅN **SIDAN 330**

BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSAR

- Idealiskt för rengöring i ljudkänsliga områden såsom sjukhus, förskolor eller i bostadsområden
- Våra tystaste lövblåsar
- Sladdlösa och inga avgaser

BGA 60

STARKASTE BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSEN I AK-SYSTEMET



36 V • 15 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

Optimalt för att blåsa samman torra eller blöta löv, papper och annat skräp i husnära områden.

BGA 60 utan batteri och laddare
Artikelnummer **BA04 011 5904**

Set BGA 60 med AK 30 och AL 101
Artikelnummer **BA04 011 5948**



BGA 45

18 V • 5 N[ⓐ] • 2,2 kg[ⓑ]



Praktisk batteridrivna blåsa för att rengöra mindre ytor på tomten. Runt munstycke, inbyggt 18 V Lithium-Ion batteri (45 Wh) med indikator för laddnivån, väggfäste med laddningsfunktion för praktisk förvaring och laddning i ett. Uppladdningstid för batteriet 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Artikelnummer **4513 011 5901**



BGA 57

36 V • 9 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]



Skönt tyst batteridrivna lövblås. Blåser snabbt och enkelt ihop blad, gräs, papper och annat skräp. Runt munstycke, mjukt handtag och längdjusterbart blåsör i tre steg. Platt munstycke för ökad luft hastighet finns som tillbehör.

BGA 57 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4523 011 5964**

Set BGA 57 med AK 20 och AL 101
Artikelnummer **4523 011 5978**

VARIABEL BLÅSKRAFTSINSTÄLLNING

Beroende på arbetsuppgift kan blåskraften justeras steglöst. Boost-läget ger BGA 60 upp till 60 % mer blåskraft jämfört med BGA 57.

ENKEL JUSTERING AV BLÅSRÖRSLÄNGDEN

Blåsröret justeras snabbt och enkelt helt utan verktyg upp till 16 cm på längden.

SKYDD MOT SLITAGE

En metallring skyddar öppning på det runda munstycket mot skador och slitage.



ENERGIEFFEKTIVT ARBETE

EC-elektroniken säkerställer att EC-motorn levererar konstant och jämn batterikraft.



BGA 86

36 V • 15 N[ⓐ] • 2,8 kg[ⓑ]



Bekvämt och starkt batterilövbåsa för professionell användning, speciellt i innerstadsområden som t.ex. på lek- och parkeringsplatser. Tar bort löv, gräsklipp och skräp. Runt munstycke, mjukt handtag, längdjusterbart blåsör i tre steg och variabel blåskraftinställning. Platt munstycke för högre luft hastighet finns som tillbehör.

BGA 86 utan batteri och laddare
Artikelnummer **BA02 011 5903**



BGA 100

36 V • 17 N[ⓐ] • 2,5 kg[ⓑ]



Behagligt tyst och mycket starkt batteridrivna lövblås för professionell användning speciellt i bullerkänsliga innerstadsområden. Runt munstycke, mjukt grepp, fyra effektlägen inkl. boost-funktion, blåsör längdjusterbart i tre steg, ögla för stöddyna (tillbehör). Platt munstycke för ökad luft hastighet finns som tillbehör. Batteridrift med hölster AP med anslutningskabel och ett bärsystem eller ett ryggburet AR L batteri (på sidan 41).

BGA 100 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4866 011 5905**

ⓐ Vikt med batteri
ⓑ Vikt utan batteri
ⓐ Symbolförklaring från sidan 420
ⓐ Blåskraft i Newton (N)

BGA 20036 V • 21 N[Ⓢ] • 3,2 kg[Ⓢ]TILLBEHÖR:
**KOMFORT
BÄRSYSTEM**

Se sidan 280

BGA 200 utan batteri och laddare
Artikelnummer **BA01 011 5900**APIII
SYSTEM
AR 3000 L

Mycket effektstark batterilövblås för professionell användning, speciellt i innerstads- och ljudkänsliga områden. Som flexibel 2-i-1 maskin kan BGA 200 användas både som handburen maskin på trängre och mindre ytor samt tillsammans med det specialutvecklade komfort bärsystemet för större ytor och längre arbetspass. Det går snabbt och enkelt att byta mellan de två arbetsätten. Den böjda formen på BGA 200 ser till att lövblåsen inte vrider sig eller lutar trots det starka luftflödet, vilket avlastar handleden. Det andra handtaget och fixgasen ger ökad arbetskomfort. Med en knapptryckning kan längden på blåsroret enkelt anpassas till olika arbetsuppgifter, som t.ex. rengöring i hörn. Komfort bärsystemet finns som extra tillbehör och fästs i höftbältet på bärsystemet för AR L ryggbatterierna.

BGA 300VÅR STARKASTE PROFESIONELLA
RYGGBURNA BATTERILÖVBLÅS36 V • 26 N[Ⓢ] • 7,4 kg[Ⓢ]APIII
SYSTEM
AR 3000 L

Första ryggburna och samtidigt starkaste batterilövblåsen från STIHL för professionellt arbete i ljudkänsliga områden. Med hög blåskraft och lufthastighet idealisk för effektiv rengöring av stora ytor, även med tunga, blöta löv. Tack vare det unika STIHL Noise Reduction systemet går den extra tyst. Optimal energihantering med justerbar blåseffekt i fyra olika effektnivåer (nivå 1-3/boost) via reglaget direkt på handtaget. Hög flexibilitet tack vare snabb justering av blåsrorets längd och handtagets position. Bärsystem med höftbälte fördelar AR L batteriets vikt jämt och ergonomiskt. AR L ryggbatteri ingår ej. Förberedd för STIHL Smart Connector 2 A.

BGA 300 utan batteri och laddare
Artikelnummer **BA03 011 5914**

Ⓢ Vikt utan batteri
Ⓢ Symbolförklaring från sidan 420
Ⓢ Blåskraft i Newton (N)

BATTERI OCH LÖVBLÅS ALLTID UNDER KONTROLL - MED STIHL CONNECTED

Tillbehöret STIHL Smart Connector 2 A, monteras på en förberedd plats och BGA 300 kan enkelt anslutas till STIHL connected. Medan maskinen arbetar överförs relevant driftsinformation, som t.ex. körtid och varvtal via Bluetooth® till STIHL connected appen eller STIHL connected Box för att sedan skickas vidare till STIHL cloud. Informationen från din BGA 300 och andra maskiner utrustade med en STIHL Connector är sedan tillgängliga för detaljerade analyser och effektiv planering i STIHL connected portal och STIHL connected appen. Ryggbatteriet AR 3000 L har också Bluetooth® integrerat och kan liksom BGA 300, hanteras i STIHL connected.



Mer information om STIHL connected hittar du från sidan 14, Smart Connector 2 A på sidan 329.

**ALLTID RÄTT KRAFT MED
ETT ENKELT KNAPPTRYCK**

För optimal energihantering anpassas blåskraften snabbt och enkelt på handtaget med LED-display efter respektive rengöringsuppgift och någon av de fyra fördefinierade effektnivåerna inklusive boost-läge.

HÖGSTA KOMFORT

Det ergonomiska bärsystemet med axelremmar och höftbälte ger hög arbetskomfort.

**FULL FLEXIBILITET**

Blåsrorets längd anpassas enkelt med snabbjusteringen efter olika arbetsuppgifter som t.ex. rengöring i hörn.


ENASTÅENDE: STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Den innovativa teknologin sänker ljudemissionerna för boende och förbipasserande genom en reducerad ljudnivå på max. 94 dB(A) samt en angenämare klangbild. Bullertoppar vid det effektstarka turbinloppet reduceras så kraftigt att jämna och låga bulleremissioner uppnås runt hela maskinen.



TILLBEHÖR OCH DELAR TILL LÖVBLÅSAR

- För enklare standardunderhåll
- Utökade användningsområden
- Höjd arbetskomfort



KOMFORT BÄRSYSTEM

Med komfort bärsystemet kan batteriblåsen BGA 200 användas på många olika sätt - handburen eller hängande på sidan i bärsystemet. Snabbt och enkelt att byta mellan de två arbetssätten, vilket underlättar otroligt mycket, speciellt vid längre arbetspass. Komfort bärsystemet kan endast användas tillsammans med bärsystemet för de ryggburna AR L batterierna. Det kan inte kombineras med batteribältet eller bärsystemet AP. AR L ryggbatteri och bärsystem AR L ingår inte i standardutrustningen.

Till BGA 200
Artikelnummer **BA01 490 0400**

TVÅHANDSSTYRE

Fördelar rekyllkrafter på båda armarna. Rekommenderas framförallt till böjda munstycken.



Till BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 och BGA 300
Artikelnummer **4282 790 1700**

BÄRVÄSKA



Lätt, tålig väska för transport och förvaring av alla STIHL KombiMaskiner med loophandtag och KombiVerktygen FS-KM eller HL-KM. Dessutom bra till batterimaskinerna KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 och BGA 100 med ett batteri och en laddare.

Artikelnummer **0000 881 0507**

TAKRENGÖRINGSSET

För att ta bort smuts och löv. Ca 3 m långt blåsror.



Till BG 56, BG 66, BG 86
Artikelnummer **4241 007 1003**

SATS STÖDDYNA

Stöddyna med adapter för montering på batteribälte med bärsele, på bärsystem AP eller på bärsystem AR.



Till BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 135 och FSA 135 R
Artikelnummer **0000 007 1045**

HÖFTSELE

Fördelar maskinens vikt jämnt över höfterna. Mjukt stoppad.



Till BR 350, BR 430, BR 450
Artikelnummer **4203 710 9102**

Till BR 500
Artikelnummer **4282 710 9101**

BRÖSTSPÄNNE

För att axelremmarna ska sitta stadigt.



Till BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 och BGA 300
Artikelnummer **0000 790 7700**

SUGTILLSATS

Gör att lövblåsen kan byggas om till lövsug.













Till BG 56 och BG 86
Artikelnummer **4241 700 2200**

DAMMREDUCERANDE UPPSAMLINGSPÅSE

45 l. För mycket dammiga förhållanden.



Till BG 56 och BG 86
Artikelnummer **4229 708 9702**

Artikelnummer	Form	Passar till lövblås	Användning	
PLATTA MUNSTYCKEN				
	4866 701 8301	rakt	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Gör det enklare att få bort tyngre eller fuktigt material med hög lufthastighet.
	4241 708 6302	böjt	BG 56, BG 86, SHA 56	
	4606 701 8301	böjt	BGA 85	
	4203 701 8300	böjt	BR 350	Enkelt arbete på stora ytor med en bred luftström som sprids parallellt med marken.
	4282 708 6340	böjt	BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	böjt	BR 700, BR 800, BGA 300	
RUNDA MUNSTYCKEN				
	4244 708 6300	rakt	BR 350	
	4282 708 6360	rakt	BR 430	
	4244 708 6301	rakt	BR 450, BGA 300	
	4282 708 6370	rakt	BR 500	Enkelt arbete med rakt munstycke.
	4282 708 6350	rakt	BR 600	
	4282 708 6302	rakt	BR 700, BR 800	
	4282 708 6303	böjt	BR 800	Förlänger blåsroret på BR 800 jämfört med det raka munstycket som ingår i standardutrustningen. För kraftbesparande arbete rekommenderas styre 4282 790 1700.



SERVICE KITS

Med Service Kiten för STIHL bensindrivna lövblåsar och lövsugar gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter och ett pappersluftfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din lövbläs och lövsug. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL maskin, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 36 till BG 56, BG 66, BG 86 (serienummer < 290821925), SH 56, SH 86 (serienummer < 290657469)
 Artikelnummer **4241 007 4100**

Service Kit 37 till BG 86 (serienummer > 290871694), SH 86 (serienummer > 291051831)
 Artikelnummer **4241 007 4101**

Service Kit 38 till BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
 Artikelnummer **4244 007 4100**

Service Kit 39 till BR 500, BR 600, BR 700
 Artikelnummer **4282 007 4100**

Service Kit 40 till BR 800
 Artikelnummer **4283 007 4101**

KOMPOSTKNIV

För eftermontering på en lövsug.



Till BG 56 och BG 86 C-E
 Artikelnummer **4229 768 0300**

Artikelnr

Cylindervolym (cm³)

Märkspänning (V)

BENSINDRIVNA LÖVBLÅSAR

Modell	Artikelnr	Cylindervolym (cm ³)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Blåskraft [Ⓞ] (N)	Max. lufthastighet (m/s) med runt munstycke / platt munstycke	Luftgenomströmning (m ³ /h) med runt munstycke / platt munstycke	Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationer höger [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL batterisystem	Runt munstycke / platt munstycke	STIHL antivibrationsystem	STIHL ElastoStart / Easy2Start	STIHL SmartStart (sidostart)	Bröstspänne / Höftbälte	Sugtillsats	STIHL Smart Connector 2 A
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	4,1 [Ⓞ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/○	-	○/-	-	-/-	○	-
BG 86 C-E	4241 011 1754	27,2	-	4,4 [Ⓞ]	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	-/●	-	-/-	○	-
BR 200	4241 011 1605	27,2	-	5,7 [Ⓞ]	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	-	○/-	-	-
BR 350	4244 011 1600	63,3	-	10,1 [Ⓞ]	17	90/-	740/-	98	106	3,9	2-MIX	●/○	●	-/-	-	○/○	-	-
BR 450 C-EF	4244 011 1632	63,3	-	11,5 [Ⓞ]	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5	2-MIX	●/-	●	-/●	-	○/○	-	-
BR 500	4282 011 1628	64,8	-	10,4 [Ⓞ]	22	93/-	925/-	90	100	1,4	4-MIX [Ⓞ]	●/○	●	-/-	-	○/○	-	-
BR 600	4282 200 0023	64,8	-	10,3 [Ⓞ]	32	106/-	1.150/-	100	108	1,8	4-MIX [Ⓞ]	●/○	●	-/-	-	○/●	-	-
BR 700	4282 200 0024	64,8	-	10,9 [Ⓞ]	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [Ⓞ]	●/○	●	-/-	-	○/●	-	-
BR 800 C-E	4283 200 0001	79,9	-	11,7 [Ⓞ]	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5	4-MIX [Ⓞ]	●/-	●	-/●	●	●/●	-	-

BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSAR

Modell	Artikelnr	Cylindervolym (cm ³)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Blåskraft [Ⓞ] (N)	Max. lufthastighet (m/s) med runt munstycke / platt munstycke	Luftgenomströmning (m ³ /h) med runt munstycke / platt munstycke	Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationer höger [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL batterisystem	Runt munstycke / platt munstycke	STIHL antivibrationsystem	STIHL ElastoStart / Easy2Start	STIHL SmartStart (sidostart)	Bröstspänne / Höftbälte	Sugtillsats	STIHL Smart Connector 2 A
BGA 45	4513 011 5901	-	18	2,2 [Ⓞ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI-linjen	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 57	4523 011 5964	-	36	2,3 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK-system	●/○	-	-/-	-	-/-	-	-
Set BGA 57 med AK 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK-system	●/○	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 60	BA04 011 5904	-	36	2,3 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK-system	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
Set BGA 60 med AK 30 + AL 101	BA04 011 5948	-	36	3,5 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK-system	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	2,8 [Ⓞ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP-system	●/○	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 100	4866 011 5905	-	36	2,5 [Ⓞ]	17 [Ⓞ]	75 [Ⓞ] /81	840 [Ⓞ] /760	80	90	0,9	AP-system	●/○	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 200	BA01 011 5900	-	36	3,2 [Ⓞ]	21 [Ⓞ]	84 [Ⓞ] /-	940 [Ⓞ] /-	80	91	0,7	AP-system	●/-	-	-/-	-	-/-	-	-
BGA 300	BA03 011 5914	-	36	7,4 [Ⓞ]	26 [Ⓞ]	86 [Ⓞ] /-	970 [Ⓞ] /-	84	94	0,2	AP-system	●/○	-	-/-	-	-/●	-	○

● Standard
 ○ Extra tillbehör

C = Komfortversion
 E = STIHL Easy2Start
 F = STIHL Elstart

Ⓞ Kombination av lufthastighet och luftgenomströmning
 Ⓜ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓝ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Vikt med tom tank, komplett
 Ⓞ Vikt med batteri
 Ⓞ Vikt utan batteri
 Ⓞ Vikt med batteri, utan laddare

Ⓞ Vid boost

LÖVSUGAR, TILLBEHÖR OCH DELAR

- För olika hack- och blåsuppgifter, t.ex. för att få bort och hacka ner löv och klipp
- För husnära områden samt fastighetsskötsel
- Alla lövsugar kan också användas om lövblåsar



SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg[Ⓢ]

Idealisk för rengöring av medelstora områden. Steglös varvtalsreglering, runt munstycke, STIHL 2-MIX motor.

Artikelnummer **4241 011 0928**



SH 86 C-E

27,2 cm³ • 5,8 kg[Ⓢ]

Idealisk för rengöring av stora ytor. Steglös varvtalsreglering, runt munstycke, platt munstycke, STIHL Easy2Start, STIHL antivibrationssystem, STIHL 2-MIX motor, HD2-filter.

Artikelnummer **4241 011 0933**

INKL. BLÅSRÖR OCH
UPPSAMLINGSPÅSE



SHA 56

36 V • 4,2 kg[Ⓢ]

AKIII
SYSTEM
AK 20



Praktisk 2-i-1 maskin som suger upp löv, gräs- och häckklipp samt blåser undan blad, papper och skräp. Ombyggnaden mellan lövblås och lövsug görs enkelt, helt utan verktyg. Mycket bra ergonomi i båda arbetslägen med vridbart handtag och justerbart gasreglage. Som lövsug även utrustad med ett främre handtag, kompostkniv i metall samt vadderad bärrem. Uppsamlingspåsen med sin asymmetriska utformning ger maximal rörelsefrihet. Som lövblås med runt munstycke och ett längdjusterbart blåsrör i två steg. Platt munstycke för högre lufthastighet finns som tillbehör.

SHA 56 utan batteri och laddare

Artikelnummer **SA02 011 7104**

Set SHA 56 med AK 20 och AL 101

Artikelnummer **SA02 200 0006**



PASSANDE BATTERIER OCH YTTERLIGARE TILLBEHÖR

FINNS FRÅN **SIDAN 55**



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN **SIDAN 330**



KLAR FÖR START I EN HANDVÄNDNING

Oavsett om du använder SHA 56 som lövsug eller som lövblås, ger det vridbara handtaget utmärkt ergonomi oavsett arbetsuppgift och ännu högre arbetskomfort. SHA 56 görs enkelt och helt utan verktyg om från lövsug till lövblås - eller vice versa - vrid bara handtaget 180 grader och SHA 56 ligger bekvämt i din hand. Med det justerbara gasreglaget kan du hela tiden anpassa sug- och blåskraften. Det vinklade handtaget på SHA 56 som lövsug ger en ännu bekvämare position för handen.



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg[Ⓢ]

Idealisk i husnära områden. Levereras med platt munstycke, blås- och sugrör samt tillhörande uppsamlingspåse.

Artikelnummer **4811 011 0829**



SERVICE KITS

Med Service Kiten för STIHL bensindrivna lövblåsar och lövsugar gör du enkelt själv underhållet. Varje kit innehåller ett tändstift, ett bränslefilter samt ett fleece- eller HD2-luftfilter. Med proaktivt, regelbundet standardunderhåll skyddar du inte bara maskinkomponenter och andra delar från smuts eller skador, utan höjer samtidigt livslängden på din lövblås eller lövsug. Förutom en kombinyckel, som levereras med din STIHL maskin, behöver du inga fler verktyg för underhållet.

Service Kit 36 till BG 56, BG 66, BG 86 (serienummer < 290821925), SH 56, SH 86 (serienummer < 290657469)
 Artikelnummer **4241 007 4100**

Service Kit 37 till BG 86 (serienummer > 290871694), SH 86 (serienummer > 291051831)
 Artikelnummer **4241 007 4101**



BÖJT PLATT MUNSTYCKE

Tack vare det vitt spridda luftflödet riktat parallellt med marken, kan löv eller gräsclipp effektivt avlägsnas från större ytor med det böjda platta munstycket.

Till SH 56, SH 86, SHA 56 och SHE 71
 Artikelnummer **4241 708 6302**



TAKRENGÖRINGSSET

För att ta bort smuts och löv. Ca 3 m långt blåsrör.

Till SH 56, SH 86 och SHE 71
 Artikelnummer **4241 007 1003**

- Standard
- Extra tillbehör
- C = Komfortversion
- E = STIHL Easy2Start

- ⓪ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- Ⓛ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- Ⓜ Kombination av lufthastighet och luftgenomströmning
- Ⓝ Vikt med tom tank, komplett

- Ⓞ Vikt utan batteri
- Ⓟ Vikt med batteri, utan laddare
- Ⓠ Vikt utan kabel
- Ⓡ Vid boost



Artikelnummer

Cylindervolym (cm³)

Märkspänning (V)

Effekt (kW)

Vikt (kg), inklusive tillbehör

Ljudtrycksnivå^⓪ (dB(A))

Ljudeffektnivå^⓪ (dB(A))

Vibrationer vänster/höger[Ⓞ] (m/s²)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓡ]) / STIHL batterisystem

Luftgenomströmning (m³/h) som lövsug

Blåskraft[Ⓞ] (N)

Max. lufthastighet (m/s) med runt munstycke / platt munstycke

Luftflöde (m³/h) med runt munstycke / platt munstycke

Uppsamlingspåse volym (l)

STIHL antivibrationssystem

STIHL ElastoStart

STIHL Easy2Start

Runt munstycke / platt munstycke

Steglös varvtalsreglering

Manuell bränslepump

BENSINDRIVNA LÖVSUGAR

SH 56 4241 011 0928 27,2 - - 5,4[Ⓞ] 94 105 9,1/8,0 2-MIX 710 13 71/- 700/- 45 - ○ - ●/○ ● ●

SH 86 C-E 4241 011 0933 27,2 - - 5,8[Ⓞ] 93 106 2,5/1,9 2-MIX 770 15 76/89 755/620 45 ● - ● ●/● ● ●

BATTERIDRIVNA LÖVSUGAR

SHA 56 som lövsug SA02 011 7104 - 36 - 4,2[Ⓞ] 83 96 0,8/0,8 AK-system 510 - - - 40 - - - - ● -

som lövblås 3,2[Ⓞ] 81 96 1,1[Ⓞ]/- - 8 47/61 560/490 - ●/○ ● -

Set SHA 56 som lövsug SA02 200 0006 - 36 - 5,4[Ⓞ] 83 96 0,8/0,8 AK-system 510 - - - 40 - - - - ● -

med AK 20 + AL 101 som lövblås 4,4[Ⓞ] 81 96 1,1[Ⓞ]/- - 8 47/61 560/490 - ●/○ ● -

ELDRIVEN LÖVSUG

SHE 71 4811 011 0829 - 230 1,1 4,1[Ⓞ] 85 101 1,2/0,8 - 540 9 -/70 -/485 45 - - - -/● - -



SOPMASKINER I DETALJ



TEKNIK

- 01 TÄTNINGSLIST OCH LUFTFILTER**
Ser till att även fina partiklar samlas upp.
- 02 STIHL MULTICLEAN SOPSYSTEM**
Sopar upp alla typer av smuts- också när den är tung och blöt, precis som aluminiumburkar och PET-flaskor. Den extra sopvalse på STIHL MultiClean PLUS fångar upp fint damm. Smutsen tas upp framför maskinen så att den inte fastnar under den.
- 03 TÅLIGA MATERIAL**
På borstarna av slitstarkt nylon erbjuder STIHL fyra års hållbarhetsgaranti.

KOMFORT

- 04 PRAKTISK AVFALLSBEHÅLLARE**
Behållaren är väl tilltagen med plats för mycket skräp utan att ta upp för stort utrymme. Maskinen kan ställas på högkant på behållaren för platsbesparande förvaring utan att innehållet faller ut.
- 05 CENTRAL HÖJDJUSTERING OCH BORSTNEDHÅLLNING**
Gör det möjligt att anpassa sopmaskinerna till mycket varierande underlag. De utstickande sidoborstarna och borstnedhållaren rengör alla ytor, även nära väggar och trottoarkanter.
- 06 KUGGVÄXEL MED LÅNG LIVSLÄNGD OCH ERGONOMISKT HANDTAG MED STÄLLBAR HÖJD**
Låg vikt, kuggväxel med lång livslängd och optimal kraftöverföring samt ergonomiskt handtag gör maskinen lätt och bekväm att köra.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.

SOPMASKINER

- För privat bruk och professionella användning
- För rengöring av vägar, parkeringsplatser eller uppfarter
- Sopar bort grov, fin, tung och våt smuts
- Med STIHL effektiva sopsystem MultiClean och Multi Clean PLUS



KG 550

Behållarvolym 25 l • Arbetsbredd 55 cm • 6,0 kg

För sopning runt huset. STIHL MultiClean sopsystem. Central höjdjustering i 8 steg med hjul på sidan. Lämplig för utomhusbruk. Fyra års hållbarhetsgaranti på de slitstarka nylonborstarna.

Artikelnummer **4860 019 4705**



KG 770

Behållarvolym 50 l • Arbetsbredd 77 cm • 13,0 kg

För sopning av stora ytor både inomhus och utomhus. STIHL MultiClean PLUS sopsystem, central höjdjustering med 8 lägen, dammreducerande sopning. Borstnedhållare, ergonomiskt utformat handtag med två lägen, hjul på sidan, bärhandtag. Kan förvaras på högkant för att spara plats. Fyra års hållbarhetsgaranti på de slitstarka nylonborstarna.

Artikelnummer **4860 019 4707**



APIII
SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Behållarvolym 50 l • Arbetsbredd 77 cm • 16,0 kg^①



Batteridrivna sopmaskin för större ytor både inomhus och utomhus. STIHL MultiClean PLUS sopsystem, 8-steps central höjdjustering, hjul på sidan och transporthandtag. Kan förvaras på högkant för att spara plats, ergonomiskt utformat handtag med två lägen. Tack vare de batteridrivna borstarna och sopvalsen krävs näst intill ingen kraft för att köra maskinen. Hög rengöringseffekt ända in i minsta hörn och runt hinder eftersom borstarna och sopvalsen roterar också när sopmaskinen står still.

KGA 770 utan batteri och laddare
Artikelnummer **4860 011 4706**



PASSANDE BATTERIER OCH YTTRELLIGARE TILLBEHÖR

FINNS FRÅN **SIDAN 36**



Artikelnummer

Behållarvolym (l)

Arbetsbredd (cm)

Märkspänning (V)

Vikt (kg)

Ljudtrycksnivå^② (dB(A))

Ljudeffektnivå^③ (dB(A))

För ytor upp till... (m²)

Borsttyp

Central höjdinställning

Kuggväxelskydd för lång hållbarhet

Omgärdande tätningstätt + luftfilter

Borstnedhållare

Ergonomiskt utformat handtag

Batteridrift (för tallriksborste / sopvals)

Inomhus: Stenplattor / betong eller golv

Utomhus: Asfalt / betongplattor / gatsten / steniläggningar

SOPMASKINER

Modell	Artikelnummer	Behållarvolym (l)	Arbetsbredd (cm)	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå ^② (dB(A))	Ljudeffektnivå ^③ (dB(A))	För ytor upp till... (m ²)	Borsttyp	Central höjdinställning	Kuggväxelskydd för lång hållbarhet	Omgärdande tätningstätt + luftfilter	Borstnedhållare	Ergonomiskt utformat handtag	Batteridrift (för tallriksborste / sopvals)	Inomhus: Stenplattor / betong eller golv	Utomhus: Asfalt / betongplattor / gatsten / steniläggningar
KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	•	-	-	-	-	-/-	-/-	•/•/•/•
KG 770	4860 019 4707	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	-/-	•/•	•/•/•/•

BATTERIDRIVEN SOPMASKIN

KGA 770	4860 011 4706	50	77	36	16,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•
----------------	----------------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

- Standard
- ① Vikt utan batteri
- ② K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ③ Symbolförklaring från sidan 420

HÖGTRYCKSTVÄTTAR I DETALJ



TEKNIK

- 01 TRYCK-/MÄNGDREGLERING OCH MANOMETER**
Arbetstryck och vattenmängd anpassas steglöst efter varje uppgift. Manometern på maskinen visar inställt tryck.
- 02 MÄSSINGSPUMP MED KERAMISKT BELAGDA KOLVAR**
De keramiskt belagda kolvarna minskar slitaget på pumpen och förlänger pumpens livslängd.
- 03 BORTSLÖS INDUKTIONSMOTOR**
De bortslösa induktionsmotorerna i STIHL högtryckstvättar är mycket kraftiga och har lång livslängd.
- 04 STÅLARMERAD HÖGTRYCKSSLANG**
Högtrycksslangen som är förstärkt med en stålarmering är mycket stark och står pall för de tuffaste förhållanden.

KOMFORT

- 05 INTEGRERAD SLANGVINDA**
PLUS-modellerna är alla utrustade med en integrerad slangvinda för bekväm och säker förvaring av högtrycksslangen. Vindans handtag kan fällas in vid transport och förvaring.
- 06 INTEGRERAD RENGÖRINGSBEHÅLLARE MED DOSERING**
När rengöringsmedel skall användas har maskinerna en integrerad 2 liters tank. Doseringen görs enkelt via doseringsreglaget.
- 07 KOMFORTPISTOL MED SVIRVEL- OCH SNABBKOPPLING SAMT VRIDBART STRÅLRÖR**
Svirvel- och snabbkopplingen gör det enkelt att lossa och sätta på pistolen på högtrycksslangen. Med hjälp av det vridbara strålröret anpassas högtrycksstrålens riktning alltid optimalt efter uppgiften.
- 08 TELESKOPHANDTAG I ALUMINIUM**
Högkvalitativt, utdragbart teleskophandtag för bekväm transport och platsbesparande förvaring.
- 09 INTEGRERAT FACK FÖR MUNSTYCKSFÖRVARING**
I ett praktiskt fack förvaras munstyckena både säkert och väl skyddade.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.



HÖGTRYCKS- TVÄTTAR KOMPAKTKLASSEN

- För rengöringsarbeten runt huset, i trädgården samt för att t.ex. tvätta dina fordon[©]
- Rengör smutsiga trädgårdsmöbler, trappor, gångar och terrasser
- Kompakt, bekväm och effektiv instegsmodell
- Med genomtänkta detaljer och bred utrustning

DETTA FÅR DU MED VÅR HÖGTRYCKSTVÄTT RE 80:



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lätt och kompakt instegsmodell med robust högtryckspump i aluminium, rotormunstycke, justerbart flatstrålemunstycke och sprutset för rengöringsmedel. Platsbesparande och säker förvaring av tillbehör direkt på högtryckstvätten. Bajonettkoppling för enkel anslutning av högtrycksslangen på maskin och pistol.

Artikelnummer **RE02 011 4538**



ENKEL ANVÄNDNING

Med snabbkopplingen ansluts högtrycksslangen enkelt på högtryckstvätten och pistolen.

OKOMPLICERAD RENGÖRING

Sprutsetet för rengöringsmedel kan sättas på strålröret så att rengöringsmedlet följer med i vattenstrålen.

PRAKTISK FÖRVARING

Standardtillbehören rotor- och flatstrålemunstycke samt sprutset för rengöringsmedel kan förvaras direkt på maskinen.



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Mycket bekväm och lätt högtryckstvätt med ett PLUS för komfort. CONTROL-funktion med tryckjustering via knapptryck och LED-tryckindikering direkt på pistolen. Slangvinda (PLUS) för enkel hantering och förvaring av högtrycksslangen. 3-i-1 munstycke med integrerat rotormunstycke, flatstrålemunstycke och rengöringsmedelsmunstycke. Platsbesparande och säker förvaring av tillbehör direkt på maskinen.

Artikelnummer **RE02 011 4546**

RE 100 PLUS CONTROL MED TRYCKREGLERING OCH TRYCKINDIKATOR

Efter att högtryckstvätten kopplat upp sig mot sändaren kan trycket regleras direkt på pistolen i tre steg.



TRYCKVISNING

LED-displayen visar aktuellt inställt tryck.

INITIERING & ANSLUTNING

Efter genomförd uppkoppling mellan sändare och högtryckstvätt kan önskat tryck ställas in direkt på pistolen.

TRYCKJUSTERING

Tre olika trycknivåer kan ställas in via knapptryck.

3-I-1-MUNSTYCKE

Med en enkel vridning ställs munstycket om mellan flatstrålemunstycke, rotormunstycke och rengöringsmedelsmunstycke för flexibelt arbete.



ROTMUNSTYCKE

För borttagning av hårdnackad smuts från okänsliga ytor.

RENGÖRINGSMEDELSMUNSTYCKE

För att lägga på vatten blandat med rengöringsmedel från högtryckstvättens tank.

FLATSTRÅLEMUNSTYCKE

Standardmunstycke för rengöring av vanlig smuts från olika ytor.

**RE 120 PLUS**

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Effektstark högtryckstvätt med borstlös induktionsmotor, högkvalitativ aluminiumpump och med ett PLUS för komfort. Kompakt design med utdragbart teleskopiskt aluminiumhandtag. Öppningsbart fack på sidan med integrerad förvaring av munstycke och nätkabel. Bekväm högtryckspistol med mjukt grepp och extra långt strålrör. Med rotormunstycke, reglerbart flatstrålemunstycke och sprutset för rengöringsmedel. 9 m lång högtrycksslang med bajonettkoppling. Med slangvinda (PLUS) för enkel hantering och förvaring av högtrycksslangen.

Artikelnummer **4950 011 4550****RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Mycket stark och robust högtryckstvätt med bred standardutrustning. Borstlös induktionsmotor, högkvalitativ aluminiumpump och stålarmad högtrycksslang. Kompakt design med utdragbart teleskopiskt aluminiumhandtag. Öppningsbart fack på sidan med integrerad förvaring av munstycke och nätkabel. Bekväm högtryckspistol med mjukt grepp och extra långt strålrör. Med rotormunstycke, reglerbart flatstrålemunstycke och sprutset för rengöringsmedel. Motståndskraftig, stålarmad, 9 m lång högtrycksslang med bajonettkoppling. Med slangvinda (PLUS) och kraftig slangstyrning i aluminium, för mycket enkel hantering och förvaring av högtrycksslangen.

Artikelnummer **4950 011 4560****RE 140 PLUS**

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Starkaste högtryckstvätten i STIHL kompaktklass med bred standardutrustning. Borstlös induktionsmotor, högkvalitativ aluminiumpump och stålarmad högtrycksslang. Kompakt design med utdragbart teleskopiskt aluminiumhandtag. Öppningsbart sidofack med integrerad förvaring av munstycke och nätkabel. Bekväm högtryckspistol med mjukt grepp och extra långt strålrör. Med rotormunstycke, reglerbart flatstrålemunstycke och sprutset för rengöringsmedel. Kraftig, stålarmad, 10 m lång högtrycksslang med snabbkoppling. Med slangvinda (PLUS) och kraftig slangstyrning i aluminium för mycket enkel hantering och förvaring av högtrycksslangen.

Artikelnummer **4950 011 4580**

HÖGTRYCKS- TVÄTTAR MELLANKLASSEN

- För yrkesmässig användning eller krävande uppgifter runt huset
- Med genomtänkta detaljer och bred utrustning
- Högt arbetstryck som löser den mest envisa smuts

**RE 150 PLUS**

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Effektstark högtryckstvätt med lång livslängd och ett PLUS för komfort. Slangvinda med slangstyrning, fällbart handtag och 12 m stålarmad högtrycksslang, högtryckspump i mässing, tryck- / mängdreglering med manometer, integrerad tank med dosering för rengöringsmedel, justerbart flatstrålemunstycke, slitstarkt keramiskt rotormunstycke, antisvirvelkoppling på pistolen, integrerat fack för förvaring av munstycken.

Artikelnummer **RE01 011 4502****RE 170 PLUS**

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Mycket robust och stark högtryckstvätt med ett PLUS för komfort. Slangvinda med slangstyrning, fällbart handtag och 12 m stålarmad högtrycksslang, högtryckspump i mässing med slitstarka keramiskt belagda kolvar, tryck- / mängdreglering med manometer, integrerad tank med dosering för rengöringsmedel, justerbart flatstrålemunstycke, slitstarkt keramiskt rotormunstycke, antisvirvelkoppling på pistolen, integrerat fack för förvaring av munstycken.

Artikelnummer **RE01 011 4531**SIDAN **35****PS 3000**

Med den nya starka batterigeneratoren från STIHL kan du köra eldrivna maskiner som t.ex. högtryckstvättar tyst och utan avgaser.



TILLBEHÖR TILL RE 80 - RE 170 PLUS

- Utökade användningsområden
- En mängd olika lösningar för att göra arbetet enklare
- Tillbehör för speciella rengöringsuppgifter



TVÄTTBORSTE

Ca. 285 mm bred. För rengöring av känsliga ytor. Med integrerad gummiraka för att torka bort vattenrester.

Till RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 6000



RENGÖRINGSSET FÖR FORDON

För rengöring av svårtillgängliga ställen. Ett flatstrålemunstycke, rengöringsborste och ett vinklat munstycke (90°) ingår.

Till RE 90 - RE 130 PLUS, med snabbkoppling
(till modeller före 2022)
Artikelnummer 4910 500 6100

Till RE 80 - RE 170 PLUS, med bajonettkoppling
(till modeller från 2022)
Artikelnummer 4910 500 6101



ROTERANDE TVÄTTBORSTE

Ø 155 mm. För rengöring av svårtillgängliga ställen. Ett flatstrålemunstycke, rengöringsborste och ett vinklat munstycke (90°) ingår.

Till RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 5900



ALTANTVÄTT

RA 90

Ø 255 mm. För snabb och stänkfri rengöring av medelstora ytor. Med tryckreglering, snabb- och bajonettkoppling.

Till RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 3902



RA 110

Ø 310 mm. För snabb och effektiv rengöring av större ytor med minimalt stänk. Med tryck reglering.

Till RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 3901



EFFEKTIV RENGÖRING MED MÅNGSIDIGA TILLBEHÖR

Med vårt breda tillbehörssortiment kan du utöka användningsområdet för din STIHL högtryckstvätt och anpassa den ännu mer efter dina behov. Vill du t.ex. rengöra känsliga ytor grundligt men skonsamt, använd då vår tvättborste eller roterande tvättborste. Om du ska rengöra större ytor runt huset och trädgården, då är våra altantvättar det rätta valet för dig. Självklart har vi även ett passande rengörings- och skötselmedel för alla uppgifter som du hittar på sidan 300.



TEXTILSLANG MED VINDA

12 m. Lågtrycksslang med vinda för enkel och bekväm ut- och upprullning. Kan förvaras direkt på maskinen. Max. temperatur vattentillförsel: 20 °C. För montering direkt på maskinen krävs slanghållare.



Till RE 110 PLUS - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 8600

TILLBEHÖR: SLANGHÅLLARE

Tillsammans med slanghållaren kan textilslangen på vinda monteras direkt på högtrycksvätten.



Till RE 110 PLUS - RE 140 PLUS

Artikelnummer 4950 790 5400

Till RE 150 PLUS och RE 170 PLUS (liknande bild)

Artikelnummer RE01 790 5400

SPOLRÖR LÅNGT, VINKLAT

1.080 mm långt. Stabilt och vinklat spolrör med munstycke för rengöring av svårtillgängliga ställen.

Till RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 1900

SPOLRÖRSFÖRLÄNGNING, RAK

430 mm långt.

Till RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 0900

**VATTENFILTER**

Skyddar vattenpumpen från smuts i tillloppsvattnet. 3/4" anslutning.

Till RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 5400

RÖRRENGÖRINGSSET

15 m långt. Ytterdiameter: slang 10 mm, huvud 13,7 mm (bredaste stället). Passar till rör med liten diameter. Med munstycke.

Till RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 8000

**SUGSET**

3 m långt. För trycklös vattentillförsel ur regntunnor och cisterner. Kombinera med ett vattenfilter för att skydda maskinen.

Till RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 0500

**HÖGTRYCKSSLANGS-FÖRLÄNGNINGAR[Ⓢ]**

För längre räckvidd. Med snabbkoppling.

Längd 7 m, textilväv till RE 80 - RE 130 PLUS

Artikelnummer 4910 500 0801

Längd 9 m, stålordsarmerad till RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 0802

Längd 20 m, stålordsarmerad till RE 150 PLUS och RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 0803

**SKUMMUNSTYCKE**

Hög rengöringseffekt tack vare långlödbrande skum. Ställbar stråle både vertikalt och horisontellt samt ställbar spolvinkel. Med doseringssystem och stor påfyllningsöppning.

Till RE 80 - RE 140 PLUS

Artikelnummer 4910 500 9600

Till RE 150 PLUS och RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 9601



RENGÖRINGS- MEDEL TILL HÖGTRYCKS- TVÄTTAR

- Optimalt anpassade för STIHL högtryckstvättar
- Rengöringsmedel som passar till alla rengöringsarbeten



FÄLGRENGÖRING CR 100

För enkel borttagning av ingrodd smuts på alla lättmetall- och stålfälgar.

500 ml
Artikelnummer 0782 516 9400



FORDONSSCHAMPO & VAX CC 100

För borttagning av vägsmuts såsom salt, damm och insektsrester från alla typer av fordon. Skummande, vaxkomponent av hög kvalitet, strålande glans, hållbar avpärlande effekt.

1 l
Artikelnummer 0782 516 9300



UNIVERSALRENGÖRING CU 100

För skonsam borttagning av all slags smuts på hårda ytor runt hus och trädgård. Kan användas på ytor av lack, metall, sten, plast och glas.

1 l
Artikelnummer 0782 516 9100



SIDAN **264**

SG 11 PLUS

Handspruta med justerbart munstycke för dosering av rengörings- och lösningsmedel.

i VID ARBETE MED RENGÖRINGSMEDEL UTOMHUS FÖLJ DE LOKALA FÖRESKRIFTERNA FÖR UTSLÄPP MED AVLOPPSVATTNET.



RENGÖRINGSMEDEL		1.	2.	3.
Användningsområde		Tid		
CR 100 Fälgrengöring	<ul style="list-style-type: none"> • Borttagning av bromsdamm och vägsmuts 		max. 5 min	
CC 100 Fordonsschampo & vax	<ul style="list-style-type: none"> • Borttagning av typisk vägsmuts som, salt, damm, pollen, fågelskit, insektsrester 		max. 5 min	
CU 100 Universalrengöring	<ul style="list-style-type: none"> • För alla hårda ytor runt huset i trädgården, som sten, metall, glas, plast 		max. 5 min	

HÖGTRYCKS- TVÄTTAR PROFFSKLASSEN

- För jordbruk, kommuner, skogsbruk och byggföretag
- För tuffa rengöringsuppgifter och hög belastning i den dagliga driften
- Motor och pump med lång livslängd och lågt underhållsbehov
- Utmärkt ergonomi och bred standardutrustning

TILLBEHÖR TILL RE 282 PLUS - RE 362 PLUS

- Extra utrustning för professionella maskiner
- Specialmunstycken, tvättborstar och annan utrustning för speciella rengöringsuppgifter



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Kraftfull högtryckstvätt med extra komfort. Långsamtgående motor, slangvinda och 15 m stålkordsarmerad högtrycksslang. Extra spolrör med rotormunstycke, 400 V nätspänning. Slitstarka, keramiskt belagda kolvar, ergonomiskt STIHL handtagssystem, behållare för rengöringsmedel, tryck-/mängdreglering med manometer och stort vattenfilter.

Artikelnummer 4788 012 4521



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Högtryckstvätt med lång livslängd också under högre belastning med extra komfort. Slangvinda med 15 m stålkordsarmerad högtrycksslang. Extra spolrör med rotormunstycke. Robust pumpkonstruktion med massiva keramikolvar. Ergonomiskt, professionellt STIHL handtagssystem. Två behållare för rengöringsmedel med omkopplare. Fällbart handtag för enkel transport.

Artikelnummer 4780 012 4518



SPOLRÖR MED ROTORMUNSTYCKE

Rakt. Snabbroterande punktstråle med hög ytkapacitet mot extra svår smuts. Snabbkoppling.

W12 040 till RE 272

Artikelnummer 4925 500 8304

W12 050 till RE 282 PLUS

Artikelnummer 4925 500 8306

W11 060 till RE 362 PLUS

Artikelnummer 4925 500 8301



ROTERTANDE BORSTAR

Proffsutrustning, utbytbar borst, ställbar arbetsvinkel, naturborstar, snabbkoppling.

Till RE 282 PLUS och RE 362 PLUS

Artikelnummer 4925 500 5900



MER TILLBEHÖR

FINNS FRÅN SIDAN 304



HT-SLANGFÖRLÄNGNINGAR[Ⓞ]

Ökar arbetsraden. Får som slangförlängning endast användas med adapter. Förstärkt stålöv.



DN 06, M24 x 1,5 till RE 282 PLUS

Längd 10 m
Artikelnummer 4925 500 0840

Längd 20 m
Artikelnummer 4925 500 0841

DN 08, M27 x 1,5 till RE 362 PLUS

Längd 10 m
Artikelnummer 4925 500 0842

Längd 15 m
Artikelnummer 4925 500 0843

Längd 20 m
Artikelnummer 4925 500 0844

RÖRRENGÖRINGSSET

Mycket flexibel även i små rör. Med munstycke och snabbkoppling.



Till RE 282 PLUS och RE 362 PLUS

Längd 10 m
Artikelnummer 4925 500 8000

Längd 20 m
Artikelnummer 4925 500 8001

TVÄTTBORSTE[Ⓞ]

250 mm bred. Enkel montering på raka spolrör, naturborst.



Till RE 282 PLUS och RE 362 PLUS
Artikelnummer 4900 500 3011

Artikelnummer	Arbetstryck (bar)	Max. tryck [Ⓞ] (bar)	Min. vattenförbrukning (l/h)	Max. vattenförbrukning (l/h)	Max. temperatur vattentillförsel (°C)	Vikt, driftsklar (kg)	Effekt (kW)	Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A))	Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A))	Vibrationer [Ⓞ] (m/s ²)	
HÖGTRYCKSTVÄTTAR KOMPAKTKLASSEN[Ⓞ]											
RE 80	RE02 011 4538	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4546	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5
RE 120 PLUS	4950 011 4550	10-125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	4950 011 4560	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	4950 011 4580	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5
HÖGTRYCKSTVÄTTAR MELLANKLASSEN[Ⓞ]											
RE 150 PLUS	RE01 011 4502	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5
HÖGTRYCKSTVÄTTAR PROFFSKLASSEN[Ⓞ]											
RE 282 PLUS	4788 012 4521	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 [Ⓞ]	73,4	87,6	≤ 2,5
RE 362 PLUS	4780 012 4518	35-180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5 [Ⓞ]	76,0	87,5	≤ 2,5

● Standard
○ Extra tillbehör

Ⓞ Högtryckslangsförlängning kan inte rullas upp på slangtrumma
Ⓞ I kombination med spolrör

Ⓞ Maximalt tillåtet systemtryck
Ⓞ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

HT-SLANGADAPTER

För anslutning av HT-slangar.



M24 x 1,5 till RE 282 PLUS
Artikelnummer 4925 503 0800

M27 x 1,5 till RE 362 PLUS
Artikelnummer 4925 503 1205

ADAPTER SKRUVKOPPLING / SNABBKOPPLING

Adapter för anslutning av spolrör / tillbehör med skruvkoppling till pistoler med snabbkoppling.



Artikelnummer 4925 500 6700

VATTENFILTER

3/4". Skyddar vattenpumpen från smuts i tillloppsvattnet.



Till RE 282 PLUS
Artikelnummer 4900 500 5405



Till RE 362 PLUS
Artikelnummer 4900 500 5401

Elkabel längd (m)	Nätspänning (V / fas / Hz)	Varvtal (min ⁻¹)	Rengöringsmedel sprutset / rengöringsmedelstank / extern rengöringsmedelstillsförsel	Rengöringsmedelsbehållare, transparent (l)	Dosersystem för rengöringsmedel	Högtrycksslang (längd i m)	Stålarmerad högtrycksslang	Komfort-högtryckspistol med vridbart strålrör och mjukt grepp	Aluminiumpump / mässingpump / keramiska kolvar	Tryck- / mätreglering på maskinen / pistolen	Manometer	Teleskopiskt aluminiumhandtag	Transporhandtag	Öppningsbar front med integrerad munstycksförvaring	Snabbkoppling för högtrycksslang	Integrerad slangtrumma	Svirvelkoppling på pistolen	Rotormunstycke / 2 spolrör med rotormunstycke
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	●	●	-/●

Ⓞ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (från RE 100), med flatstrålemunstycke
Ⓞ Följ de lokala föreskrifterna för avloppsvatten när du använder STIHL högtryckstvättar
Ⓞ Elinstallationen måste vara dimensionerad för maskinens effekt



VÅT- OCH GROVDAMMSUGARE I DETALJ



TEKNIK

01 FLERFILTERSYSTEM

Flerfiltersystem som filtrerar bort både grov smuts och fint damm. Filtret kan tvättas, är hygieniskt, ekonomiskt och skonar miljön.

02 BLÅSFUNKTION

Blåsfunktion, idealisk för rengöring av svåråtkomliga ställen. Sugröret ansluts istället enkelt till frånluftsöppningen.

03 VÅT- OCH GROVDAMMSUGNING

Våt- och grovdammsugarna från STIHL rengör både våta och torra ytor.

KOMFORT

04 OMKOPPLINGSBART GOLVMUNSTYCKE

När du går från en matta till ett blankt golv ställer du enkelt om golvmunstycket med hjälp av en fotomkopplare på munstycket.

05 INTEGRERAD TILLBEHÖRSFÖRVARING

Beroende på modell kan tillbehören förvaras i en integrerad box eller specialanpassade hållare direkt på maskinen. Dessutom med slang- och elkabelhållare.

06 INKOPPLINGSAUTOMATIK / STICKKONTAKT

Dammsugaren kopplas automatisk på och av via elverket.

07 FILTERRENGÖRING

Alltid optimal effekt med enkel och snabb rengöring av filtret.

VÅT- OCH GROVDAMMSUGARE



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

- Batteridrivna handdammsugare för rengöring av mindre ytor i hemmet, garaget, bilen etc.
- Våt- och grovdammsugare för privat bruk runt hemmet och biutor samt för professionellt bruk i verkstäder, för städtjänster och inom industrin
- Praktiskt och omfattande tillbehörssortiment

Praktisk batteridrivna handdammsugare för rengöring av mindre ytor i t.ex. garaget, bilen, verkstaden, båten, m.m. Med avtagbar behållare för enkel tömning och rengöring. Fogmunstycke, universalmunstycke med avtagbar borstinsats för olika användningsområden. Fixgasen ger bekvämt arbete och reglaget måste inte hållas intryckt hela tiden. Mycket bra filtertider med tvåstegs filtersystem. Batteriet AS 2 laddstatus visas med LED-lysdioder på knapptryck. SEA kan köpas i ett set eller enbart maskin.

I setet ingår:

- 1 × Lithium-Ion batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × batteriladdare AL 1
- 1 × fogmunstycke
- 1 × universalmunstycke med uttagbar borstinsats
- 1 × förlängningsrör, 49 cm
- 1 × sugslang
- 1 × förvaringsväska

SEA 20 utan batteri och laddare, inkl. munstycke och förvaringsväska

Artikelnummer SA03 011 7305

Set SEA 20 med AS 2 och AL 1

Artikelnummer SA03 011 7315



SIDAN **310**

TILLBEHÖR: PAPPERSFILTER TILL SEA 20


Pappersfiltret till SEA 20 kan användas många gånger. Det är enkelt att rengöra genom att helt enkelt knacka ut smutsen. Vi rekommenderar att byta pappersfiltret med jämna mellanrum för att bibehålla bästa sugförmåga.

**SE 122 E**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Startautomatik, eluttag (E). Kan växla mellan våt- och torrsugning. Flerfiltersystem, filterrengöring, filterelement / dammsugarpåse. Låsbara hjul, rostfritt handsugrör med snabbkoppling. Universalmunstycke, golv- / fogmunstycke, varvtalsreglering. Startströmsbegränsare, fördröjd frånkopplingsautomatik, adapter för elverktyg. Integrerad tillbehörsförvaring och sugrörshållare.

Artikelnummer 4774 012 4405

**PASSANDE TILLBEHÖR**FINNS FRÅN **SIDAN 310****CERTIFIERAD VÅT- / TORRDAMMSUGARE I DAMMKLASS M**

Inom bygg- och hantverkssektorn finns det arbetsuppgifter som ger extrem dammbildning. Då är en effektiv våt- och torrdammsugare A och O för att hålla rent.

**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Dammsuger både torra och våta ytor runt huset, i bilen samt garage och förråd. En mångsidig dammsugare tack vare det breda sortimentet med tillbehör. Grovdammsugaren är utrustad med omställbart golvmunstycke som kan växla mellan våt- och torrsugning, blåsfunktion genom att flytta sugröret till frånluft-söppningen samt 2-delat sugrör för bra ergonomi. Sugslangen är 2 m och tillbehör förvaras praktiskt direkt på maskinen.

Artikelnummer SE01 012 4413

**SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Eluttag med inkopplingsautomatik (E) för anslutning av elverktyg. Kan växla mellan våt- och torrsugning. Blåsfunktion erhålls genom att man flyttar sugröret till frånluft-söppningen. Flerfiltersystem, filterrengöring, 3,5 m lång sugslang. Sugrör med teleskopfunktion, omkopplingsbart golvmunstycke, universalmunstycke och fogmunstycke.

Artikelnummer 4784 012 4403

**SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min



Kraftfull våt- / torrdammsugare med startautomatik i dammclass M. Automatisk filterrengöring utan att tappa i sugkraft, automatisk volymströmsövervakning, steglös varvtalsreglering, med integrerade fästen för montering av verktygslådor och antistatisk slang.

Artikelnummer 4786 012 4430

TILLBEHÖR TILL GROV- OCH VÅTDAMMSUGARE

- Extra utrustning för de mest skilda användningsområden
- Munstycken för olika behov
- Förlängningsrör och adapterar
- Sugslangar



DAMMSUGARPÅSAR

5-pack. Papper.

Till SE 33
Artikelnummer **SE01 500 9000**



5-pack. Kraftig, slitstark fleece.

Till SE 62, SE 62 E
Artikelnummer **4901 500 9004**



Med förslutning till SE 122 E
Artikelnummer **4901 500 9007**

Med förslutning till SE 133 ME
Artikelnummer **4901 500 9009**

FILTERELEMENT

Filterelement som extra tillbehör eller reservdel.

Pappersfilter till SEA 20
Artikelnummer **SA03 080 1900**



PET-filter till SE 33
Artikelnummer **SE01 703 5900**



Kraftigt papper till SE 62 - SE 122 E
Artikelnummer **4709 703 5900**



Motståndskraftigt, tvättbar PET-fleece, passar mycket bra till våtsugning, till SE 62 - SE 122 E
Artikelnummer **4742 703 5900**

För långvarig, återkommande våtsugning. Rostfritt, till SE 62 - SE 122 E
Artikelnummer **4901 501 0900**



PTFE platt vikbart filter, dammclass M. Tvättbart, till SE 133 ME
Artikelnummer **4786 703 5902**



AVFALLSPÅSE

För enkel och dammfri hantering av full dammsugarpåse. 5-pack, plast.

Till SE 133 ME
Artikelnummer **4901 903 4900**



SATS MINIMUNSTYCKE

Tillbehör till batterihanddammsugaren SEA 20, som innehåller tre med varandra kombinerbara förlängningsrör och olika munstycken. För rengöring av svåråtkomliga eller trånga ytor som t.ex. runt element.

I setet ingår:
1 × adapter
2 × förlängningsrör
3 × munstycke
1 × förvaringspåse

Till SEA 20
Artikelnummer **SA03 007 1000**



FOGMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Längd 300 mm. Idealiskt för rengöring av svårtillgängliga ställen. Av plast.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 502 2200**



ELEMENTMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Består av fogmunstycke och specialborste.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 500 2610**



BORSTMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Bredd 70 mm. Till exempel för armaturer och tangentbord. Vridbart, med nylonborste.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 502 2900**



UNIVERSALMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Bredd 115 mm. Av plast med luddborste, t.ex. för bilklädselar.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 502 2300**



BORSTMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Längd 230 mm. För rengöring av känsliga föremål, t.ex. stoppade möbler.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 502 2600**



VÅTSUGNINGSMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Bredd 300 mm. För våtsugning.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 500 7200**



FOGMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Längd 920 mm. För rengöring av värmeapparater eller ugnar. Av metall.

Till SE 33 - SE 133 ME
Artikelnummer **4901 502 2201**



KOMBIMUNSTYCKE

(Anslutning Ø 36 mm)

Bredd 280 mm. Med fotomkopplare för släta ytor och mattor.

Till SE 33 - SE 122 E
Artikelnummer **4901 500 2503**



SIDAN **338**

**NY
VARIOCLEAN ECO**



Vår specialrengöring vars innehåll har till 92% naturligt ursprung är idealiskt för grundlig och skonsam rengöring av PET- och PTFE-filter 4742 703 5900 och 4786 703 5902. Spraya med VarioClean Eco, låt stå i 5 minuter, skölj ur med vatten och låt torka - ditt filter är nu klart att användas igen.

GOLVMUNSTYCKE, ALUMINIUM

(Anslutning Ø 36 mm)

Bredd 330 mm. För torrsugning.
Uttagbar borstinsats.

Till SE 62 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 2700

SPECIALMUNSTYCKE FÖR STÖRRE YTOR

(Anslutning Ø 36 mm)

Bredd 450 mm. För större ytor.
Aluminium, reglerbar höjd, med
utbytbar insats.

Med borstinsats, till SE 62 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 2710

Med gummiraka för våtsugning, till SE 62 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 2711

SUGSLANGARUtan adapter. Värmebeständig
upp till 70°C.

Ø 27 mm

Artikelnummer 4901 501 0802

Ø 32 mm

Artikelnummer 4901 501 0803

Ø 36 mm

Artikelnummer 4901 501 0804

Ø 50 mm

Artikelnummer 4901 501 0806

Med adapter för elverktyg.

Ø 27 mm x 3,5 m

Till SE 33 - SE 62 E

Artikelnummer 4901 500 0520

Till SE 122 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 0503

**AUTOSET**För rengöring av olika ytor i fordon.
Fogmunstycke (300 mm), sugrör,
borst- och gummimunstycke.

Till SE 33 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 9500

VÅTSUGNINGSETFör uppsugning av vätskor.
Våtmunstycke, rörmunstycke,
filterelement av rostfritt stål.

Till SE 62 - SE 122 E

Artikelnummer 4901 500 9400

GROVRENGÖRINGSSETFör rengöring av grov
smuts. Grovmunstycke,
förlängningsrör (2 x 500 mm),
anslutningar (2 x), sugslang
1,75 m lång, Ø 50 mm.

Till SE 122 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 9300

FÖRLÄNGNINGSRÖR

1 rör, 500 mm långt. Rostfritt, till SE 62 - SE 133 ME

Artikelnummer 4786 503 1600

2 rör, 500 mm långt. Aluminium, till SE 33 - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 503 1610

ADAPTER FÖR ELVERKTYGFör direktanslutning av
elverktyg med sugmöjlighet
till sugslangen.

Ø 32 mm. Till SE 62 - SE 62 E

Artikelnummer 4901 503 1510

Ø 32 mm. Sugkraftsreglering. Till SE 62 - SE 62 E

Artikelnummer 4901 503 1509

Ø 36 mm. Snabbkoppling. Till SE 122 E - SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 7301

Artikelnummer

Max. effekt P_{max} (kW)

Max. effekt (mbar)

Luftflöde (l/min)

Vikt (kg)

Ljudtrycksnivå[ⓐ] (dB(A))

Nätspänning (V / fas / Hz)

Märkspänning (V)

Behållarvolym (l)

Slanglängd (m)

Inre slangdiameter (mm)

BATTERIDRIVNA HANDDAMMSUGAREN

SEA 20	SA03 011 7305	-	80	1.026	1,1 [ⓐ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
Set SEA 20 met AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	-	80	1.026	1,3 [ⓐ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29

VÅT- OCH GROVDAMMSUGARE

SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4	73,0	220 - 240 / 1 - / 50 / 60	-	12	2,0	37
SE 62 E	4784 012 4403	1,4	210	3.600	8,0	70,9	220 - 240 / 1 - / 50 / 60	-	20	3,5	32
SE 122 E	4774 012 4405	1,5	250	3.600	12,3	65,1	220 - 240 / 1 - / 50 / 60	-	30	3,0	36

CERTIFIERAD VÅT- / TORRDAMMSUGARE

SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0	68,0	220 - 240 / 1 - / 50 / 60	-	42	5,0	32
-----------	---------------	-----	-----	-------	------	------	---------------------------	---	----	-----	----

• Standard

E = Startautomatik / eluttag
M = Dammklassⓐ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓑ Vikt utan batteri och munstyckeⓐ Vikt med batteri, utan laddare och munstycke
ⓑ Golvmunstycke, ej omställningsbar

Kabellängd (m)

Omställning våt- och torrsugning

Startautomatik / eluttag (E)

Flerfiltersystem

Filterrengöring automatisk / manuell

Förfilter / pappers- / fleecefilter

Behållare

Pappers- / fleecedammsugarpåsar

Handsugrör med snabbkoppling

Suganordning av plast / rostfritt stål

Omkopplingsbart golvmunstycke

Universalmunstycke / fogmunstycke

Adapter för elverktyg

Varvvalsreglering

Startströmsbegränsare

Fördrojd fränkopplingsautomatik

STORDÅD. PÅ DET ENKLA SÄTTET.

[Kompostkvarnar för alla uppgifter](#)

[317](#)

[Kompostkvarnar och tillbehör](#)

[318](#)



KOMPOSTKVARNAR I DETALJ



TEKNIK

01 ROTATIONSTEKNIK

Via ett vred ändras enkelt kompostknivens rotationsriktning. Vid högerrotation hackas grenar och kvistar och när kniven roterar åt vänster förvandlas mjuka växtrester till värdefullt kompostmaterial samtidigt som knivarna skonas.

02 KNIV MED SANDWICHKONSTRUKTION

Tack vare det speciella knivsystemet med sandwichkonstruktion hackas och flisas allt material optimalt.

KOMFORT

03 LJUDDÄMPAD INMATNINGSTRATT

Den ljuddämpade inmatningstratten reducerar ljudet som uppstår när man kör material genom kompostkvarnen.

04 EXTRASTOR INMATNINGSÖPPNING

För bekväm och enkel inmatning av stora mängder mjukt material och grenar.

KOMPOSTKVARNAR FÖR ALLA UPPGIFTER

Vår överskådliga **modellguide som är baserad på drivning, materialtyp och materialvolym** hjälper dig att hitta rätt kompostkvarn för dina behov. Om du till exempel vill finhacka stora mängder material och i synnerhet tjockare grenar, då är våra kraftfulla bensindrivna kompostkvarnar det rätta valet för dig. Våra elektriska kompostkvarnar klarar ett brett spektrum av uppgifter, från finhackning av små mängder trädgårdsavfall till hackning av grövre grenar. I sortimentet finns också speciellt tysta modeller för ljudkänsliga områden.

KOMPOSTKVARN	MATERIALTYP		MATERIALVOLYM	
	BLANDAT	HÅRT	BLANDAT	HÅRT
BENSINDRIVNA KOMPOSTKVARNAR				
GH 370 S	•	•	-	-----
GH 460 C	•	•	-----	-----
ELDRIVNA KOMPOSTKVARNAR				
GHE 140 L	-	•		-----
GHE 150	•	•	-----	-----
GHE 260 S	•	•	-----	-----
GHE 355	•	•	-----	-----

S-modellerna lämpar sig framförallt för grenmaterial.

- Blandat trädgårdsavfall som klippta blommor, löv, tunna grenar etc.
- Hårt trädgårdsavfall som grenar, kvistar, häckavfall etc.



RIKTIGT FINHACKAT SPARAR TID VID TRÄDGÅRDSARBETET!



Skanna QR-koden och ta reda på hur du kan använda ditt trädgårdsavfall mer effektivt och hållbart till din kompost.

KOMPOSTKVARNAR OCH TILLBEHÖR

- För användning i den egna trädgården och inom landskapsvård
- Klarar både hårt och mjukt trädgårdsavfall
- Effektstarka motorer
- Effektiva knivsystem
- Brett sortiment - också tystgående maskiner



GH 370 S[ⓐ]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 hk

Kraftfull bensindriven kompostkvarn för stora mängder och grövre grenar samt helt oberoende av någon strömkälla.

Artikelnummer 6001 200 0010



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 hk

Kraftfull bensindriven kompostkvarn när det är stora volymer av både kraftiga grenar och mjukt material som trädgårdsavfall. Oberoende av någon strömkälla. Med 2-kammersystem, multi-knivsystem och "one click / one turn" säkerhetsbrytare. Utrustad med luftfyllda däck som gör den bekvämare och enklare att flytta.

Artikelnummer 6012 200 0016

C = Komfortversion
L = Tyst
S = Hackning

ⓐ Passar framförallt till hårt trädgårdsavfall
ⓑ Endast till hårt trädgårdsavfall



GHE 140 L[ⓑ]

230 V • 2,5 kW

Kompakt hopfällbar eldriven kompostkvarn med stark elmotor och valsar som effektivt maler ner grenar och kvistar upp till medelgrov storlek. Med klöverbladsformad öppning, integrerad uppsamlare och tystgående valsar. Mycket platsbesparande och enkel att transportera tack vare hopfällbart utförande.

Artikelnummer 6013 011 1130



GHE 150[ⓑ]

230 V • 2,5 kW

Kompakt eldriven kompostkvarn med stark elmotor för hackning av kvistar och grenar upp till medelgrov storlek. Med multi-knivsystem och klöverbladsformad öppning.

Artikelnummer 6008 011 1130



GHE 260 S[ⓐ]

230 V • 2,5 kW

Eldriven kompostkvarn med effektstark elmotor för regelbundet arbete som klarar både medelgrova grenar och mjuka växtrester. Mycket bra till bearbetning av större mängder material. Knivsystem med sandwichkonstruktion.

Artikelnummer 6008 011 1150



GHE 355

230 V • 2,5 kW

Eldriven kompostkvarn med effektstark motor som klarar både hårt och mjukt material. Stor inmatningsträtt gör det enklare att hantera större mängder. Utrustad med ett knivsystem med sandwichkonstruktion och BRS vändteknik.

Artikelnummer 6011 011 1020



LÄMPLIGA DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

FINNS FRÅN SIDAN 330



KOMPOSTBEHÅLLARE AHB 050

50 l, självstående. För uppsamling av kompostmaterial.

Till GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 260 S och GHE 355
 Artikelnummer 6903 760 2546

Artikelnummer

Maximal grengrovlék (Ø i mm)

BENSINDRIVNA KOMPOSTKVARNAR

Artikelnummer	Maximal grengrovlék (Ø i mm)
GH 370 S [ⓐ]	45
GH 460 C	75

ELDRIVNA KOMPOSTKVARNAR

Artikelnummer	Maximal grengrovlék (Ø i mm)
GHE 140 L [ⓐ]	40
GHE 150 [ⓐ]	35
GHE 260 S [ⓐ]	40
GHE 355	35

Motor	Cylindervolym (cm³)	Nominell effekt (W)	Nominell effekt (kW/hk)	Arbetsvarvtal (varv/min)	Märkspänning	Knivsystem (nominellt varvtal)	Vikt (kg)	Ljudeffektivitet garanterad (dB(A))	Ljudtrycksnivå uppmätt (dB(A))	Tolerans ljudtrycksnivå [ⓐ] (dB(A))	2-kammersystem	Multiknivsystem	Teknik förändring av rotationsriktning	Klöverbladsformad öppning	One click / one turn säkerhetsbrytare
STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 [ⓑ]	103	94	3	-	•	-	-	-
STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 [ⓑ]	104	94	3	•	•	-	-	•
-	-	2.500	-	-	230 V-	Knivvals (40 varv/min)	24	93	85	3	-	-	-	•	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 varv/min)	26	99	89	2	-	•	-	•	-
-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 150 (2.780 U/min)	27	101	91	3	-	•	-	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 varv/min)	30	100	94	3	-	•	•	-	-

- Standard
- B&S = Briggs&Stratton
- RS = ReadyStart
- OHV = Överliggande ventiler
- C = Komfortversion
- L = Tyst
- S = Hackning

- ⓐ Passar framförallt till hårt trädgårdsavfall
- ⓑ Endast till hårt trädgårdsavfall

- ⓐ Tolerans enl. RL 2006 / 42 / EG
- ⓑ Vikt med tom tank





TILLBEHÖR



SMARTA
LÖSNINGAR



DRIV- OCH
SMÖRJMEDEL



PERSONLIG
SKYDDSUTRUSTNING



TRÄDGÅRDSREDSKAP
OCH SKOGSTILLBEHÖR

RUSTAD FÖR FRAMTIDEN. MED VÅRA DIGITALA LÖSNINGAR.

Smart kommunikation

326

STIHL connected

328



ADVANCE PROCOM

KOMMUNICERA SMART, EFFEKTIVT OCH BEKVÄMT

Med kommunikationssystemet STIHL ADVANCE ProCOM kan du kommunicera tydligt och effektivt medan du arbetar, även i bullriga miljöer. Hörselskyddet gör det möjligt att koppla upp inte mindre än 15 andra headset med varandra med en räckvidd på upp till 600 m. Du får extremt bra ljuddämpning, eftersom maskinljud aktivt dämpas tack vare effektiv ljudfiltrering. Du kan också använda många av funktionerna på din telefon via Bluetooth® utan att behöva ta upp den ur fickan. ADVANCE ProCOM kombinerar en ny typ av teknik med en enkel användarlogik. Se efter själv!



MODELLVARIANTER:



Hörselskydd
ADVANCE ProCOM
Artikelnummer
0000 884 0544

Hörselskydd med hjälmfäste
ADVANCE ProCOM
Artikelnummer
0000 889 8011

Hjälpaket ADVANCE
X-Vent ProCOM
Artikelnummer
0000 888 0813



**MER
INFORMATION OM
MODELLERNA**

FINNS
FRÅN **SIDAN 370**

① I kombination med ansikts- / hörselskydd ADVANCE GPA 28 och GPC 28, hjälpaket FUNCTION Universal samt samtliga hjälmar i modellserie ADVANCE
② Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

SMARTA FUNKTIONER ENKELT FÖRKLARAT:

TEKNIK

Med Intercom Mesh teknologin kan ända upp till 16 personer utrustade med ADVANCE ProCOM koppla upp sig med varandra som i ett nätverk.

Direkt anslutning mellan de olika hörselskydden på ett avstånd ända upp till 600 m. Varje hörselskydd fungerar som en ytterligare förstärkare.

Omgivningsljud kan också uppfattas med hörselskyddet på. Maskinljud dämpas aktivt med effektiv filtrering.

För extremt hög ljud- och bullerdämpning.

Med skyddsklass IP 64 tränger varken svett, smuts eller regn in i hörselskyddets elektronik.

Möjlighet att ansluta handburen komradio via Bluetooth® för räckviddsförlängning samt kommunikation med personer utan ADVANCE ProCOM.

KOMFORT

Enkel användarlogik med ergonomiska, enkelt urskiljningsbara knappar.

Prata i telefon via Bluetooth® anslutning från din mobiltelefon.

ENTERTAINMENT

För underhållning på arbetet är en FM-radio integrerad, så att du inte behöver använda din telefon.


Röstassistenten från mobiltelefonen kan användas med ett enkelt knapptryck på hörselskyddet.

OPTIMALT TILLÄGG: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Med STIHL ADVANCE ProCOM appen hanterar du effektivt ditt smarta hörselskydd och dess funktioner. Medan de centrala funktionerna på själva hörselskyddet bekvämt hanteras via knapptryckning, kan du använda appen för att göra ytterligare inställningar och alltid ha en överblick över statusen på dina ADVANCE ProCOM.

Utvalda app-funktioner:

- ✓ Se batteristatus för ADVANCE ProCOM
- ✓ Aktivera omgivningsljud
- ✓ Justera mikrofon-känsligheten
- ✓ Aktivera samtal med upp till ytterligare 15 deltagare och skapa privata grupper
- ✓ Använda FM-radio



Skanna QR-koden och ladda ner STIHL ADVANCE ProCOM appen nu!



**STIHL
ProCOM**

STIHL CONNECTED

STÄLLA IN, STARTA, PROFITERA

01 REGISTRERA

För att kunna börja använda STIHL connected måste du registrera dig på connect.stihl.com.

03 LÄGGA TILL PRODUKTER TILL STIHL CONNECTED

Oavsett om det är maskiner utrustade med Smart Connectors eller batterier med integrerad connectanslutning – du kan använda STIHL connected appen för att snabbt och enkelt lägga till både din STIHL maskinpark, precis som produkter från andra tillverkare. STIHL connected appen¹ guidar dig genom installationen och visar hur du monterar Smart Connector eller Smart Connector 2 A på dina maskiner och börjar använda dem.

05 UTVÄRDERA DATA

Du kan se användningsdata från dina produkter antingen i STIHL connected appen eller i STIHL connected portalen – här finns också fler utvärderingsmöjligheter, vilket kan vara en fördel för större maskinpark och tät användning. Om du vill kan du också dela informationen med din STIHL fackhandlare så att de kan hjälpa dig att hålla din maskinpark i optimalt skick.

02 INSTALLERA STIHL CONNECTED APP

Ladda ner STIHL connected appen på din telefon och logga in med dina inloggningsuppgifter från steg 01. Med STIHL connected appen kan du när som helst få en överblick över dina produkter även när du är på resande fot. Samtidigt överför den information från dina anslutna produkter till STIHL Cloud som den centrala lagringsplatsen för STIHL connected.

04 KOMMA I GÅNG



Medan du gör ditt arbete som vanligt, samlar STIHL connected in information från dina anslutna maskiner och batterier utan att du behöver göra någonting. Så snart dina produkter är inom Bluetooth[®] räckvidd till din telefon och STIHL connected app, överförs informationen till STIHL Cloud.

06 FÅ INSIKTER-GENOMFÖRA OPTIMERINGAR

Du kan använda informationen från STIHL connected för att optimera din maskin- och batteripark. Du kan till exempel enkelt identifiera produkter som inte används i tillräckligt stor utsträckning eller se vilka maskiner som behöver underhåll på grund av långa driftstider.

07 UTÖKA SYSTEMET STEG FÖR STEG

Börja lugnt med en mindre maskinpark för att komma igång och se alla fördelar som STIHL connected erbjuder. Utöka din maskinpark stegvis samt professionalisera ditt system, t.ex. genom att installera och börja använda en STIHL connected Box. Placerad på ett centralt ställe t.ex. maskinförrådet, överför den informationen från dina anslutna maskiner och batterier utan att din telefon med STIHL connected appen behöver vara i närheten. Du har alltid en total överblick över din maskinpark, oavsett hur stor den är.



SMART CONNECTOR

Grundläggande lösning för anslutning av bensin-, el- och batteriprodukter. Monterad på produkten och ansluten till STIHL connected, registrerar och överför Smart Connector driftstimmarna via Bluetooth[®] till STIHL connected appen eller STIHL connected Box. Enhetsinformationen lagras sedan i STIHL molnet och är tillgänglig i STIHL connected appen och STIHL connected portalen. Det ger en överblick över körtiderna för alla anslutna enheter, nödvändigt underhåll och mycket mer. Smart Connector kan även användas med enheter från andra tillverkare.

Artikelnummer **0000 400 4900**

Skanna QR-koden och ladda ner STIHL connected appen!



SMART CONNECTOR 2 A

För anslutning av utvalda professionella batteriprodukter till STIHL connected. Monterad på en fördefinierad plats skickar den med hjälp av kopplingen till produktens elektronik t.ex. körtider och varvtal, som sedan återfinns i STIHL connected portal. Viktig information finns också i STIHL connected appen. Du kan använda knappen och LED-displayen på Smart Connector 2 A för att ta reda på om det finns ett meddelande för din produkt, t.ex. förestående underhåll.

Artikelnummer **CA01 400 4900**



CONNECTED BOX

Via connected Box överförs den insamlade driftsinformationen från dina anslutna maskiner och batterier snabbt och säkert till STIHL Cloud. Informationen finns sedan tillgänglig i STIHL connected appen eller i STIHL connected portalen. STIHL connected Box finns i två varianter: stationär med LAN-/wifi-uppkoppling samt mobil med LAN-/wifi- och via mobilnätet² samt platsinformation.

connected Box
Artikelnummer **CE02 400 9600**

connected mobile Box
Artikelnummer **CE02 400 9800**



STIHL connected erbjuder digitala lösningar som t.ex. en smidig hantering av hela din maskinpark som inte är förbundet med några kostnader. STIHL förbehåller sig rätten att i framtiden ta ut en avgift för enskilda tjänster inom STIHL connected. Berörda kunder kommer aviseras i god tid.

¹ Alternativt kan inställningarna göras i STIHL connected portal
² Separat mobiluppkoppling krävs



OMTANKE OM MASKINERNA. TILL SISTA DROPPEN.

Driv- och smörjmedel till STIHL 2-takts-,
2-MIX- och 4-MIX® motorer

333

Rengöringsmedel

338

Driv- och smörjmedel till 4-taktsmotorer

337

Tillbehör till driv- och smörjmedel

340



2-TAKTS MOTOROLJA HP ULTRA

Helsyntetisk olja för kontinuerlig drift under hög belastning. Utmärkt smörjförmåga och fullständig förbränning, biologiskt nedbrytbar (över 60% enligt OECD 301 B), mycket låg svavelhalt. JASO-FB, ISO-L-EGB. Blandningsförhållande 1:50. Passar till alla STIHL motorer, särskilt lämpad för STIHL 4-MIX® motorer.

100 ml (till 5 l)
Artikelnummer **0781 319 8615**

1 l (till 50 l), doseringsflaska
Artikelnummer **0781 319 8619**



2-TAKTS MOTOROLJA HP SUPER

Delsyntetisk lågrykande olja, specialutvecklad till alla STIHL 2-takts, 2-MIX och 4-MIX motorer. Mycket bra startegenskaper samt ren och lågrykande förbränning. JASO-FD, ISO-L-EGD, blandningsförhållande 1:50.

100 ml (till 5 l)
Artikelnummer **0781 319 8070**

1 l (till 50 l), doseringsflaska
Artikelnummer **0781 319 8075**



PROFFSTIPS

Optimal smörjförmåga och renhet är de viktigaste utvecklingskraven för alla STIHL motoroljor. Vid kontinuerlig användning av HP Ultra ser en kolv i STIHL testlaboratorium, även efter flera hundra testtimmar, nästan ut som ny (se bild).



500 h med HP Ultra

Smörjförmåga
Renhet
Avlagringskydd
Korrosionskydd
Blandbar med etanol
upp till 25%[Ⓞ]

Särskilda
egenskaper

Rekommendationer

2-TAKTS MOTOROLJA

HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Biologiskt nedbrytbar, askfri förbränning	Den bästa STIHL motoroljan för renhet och lång motorlivslängd
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Lågrykande, mycket bra blandningsegenskaper	Motorolja av toppkvalitet för lång livslängd

+ Rekommenderas
++ Mycket bra
+++ Utmärkt

Ⓞ Se manualen för respektive maskin
Ⓢ Rekommenderade lagringsförhållande: Lufttätt förslut, i godkända behållare.
Vid en rumstemperatur på max. 20 °C, i torra och mörka utrymmen.

Ⓢ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



SÅGKEDJEOLJA SYNTHPLUS

Delsyntetiskt högeffektivt smörjmedel som motverkar slitage och förhartsning vid längre stilleståndsperioder. Flytande ned till -25 °C med högkvalitativa färskoljor.

1 l
Artikelnummer **0781 516 2000**

20 l
Artikelnummer **0781 516 2004**

5 l
Artikelnummer **0781 516 2002**

TILLBEHÖR: PÅFYLLNINGSKRAN TILL 20 L

För enkel dosering och påfyllnad utan spill.



Artikelnummer **0000 881 0119**



SÅGKEDJEOLJA BIOPLUS



Mycket miljövänlig, växtbaserad olja med utmärkt smörj- och vidhäftningsförmåga. Snabbt biologiskt nedbrytbar, bl.a. tilldelad det Europeiska miljömärket, kontrollerad enl. OECD 301 B. BioPlus flaskan består av 25% återvunnet material.

1 l
Artikelnummer **0781 516 3001**

20 l
Artikelnummer **0781 516 3007**

5 l
Artikelnummer **0781 516 3004**

TILLBEHÖR: PÅFYLLNINGSKRAN TILL 20 L

För enkel dosering och påfyllnad utan spill.



Artikelnummer **0000 881 0119**



STIHL SÅGKEDJEOLJOR FÖR FRIKTIONSFRITT ARBETE

Våra sågkedjeoljor SynthPlus och BioPlus är optimalt anpassade till STIHL motorsågar och skärutrustning. Tillräcklig tillgång på kedjeolja smörjer effektivt skärutrustningen och reducerar därmed både friktion och slitage på sågkedja och svärd till ett minimum. STIHL sågkedjeoljor minskar korrosionsbildning på skärutrustningen och säkerställer att utrustningen inte klibbar ihop eller har kvar kådrester som stelnar, även när motorsågen förvaras under längre perioder.

Förutom utmärkt smörj- och vidhäftningsförmåga är vår sågkedjeolja BioPlus miljövänlig. Den har tilldelats det europeiska miljömärket. En växtbaserad olja som är biologiskt nedbrytbar och klassad som ofarlig för vatten.

För att uppnå bästa möjliga kompatibilitet mellan alla STIHL sågkedjeoljor, motorsågar och skärutrustning testas detta i omfattande interna och externa tester under en mängd olika förhållanden, alltid med målet att erbjuda dig som kund högsta kvalitet, inte bara när det gäller våra maskiner utan också för våra driv- och smörjmedel.

STIHL sågkedjeoljor har lång hållbarhet, mellan 4 - 7 år[Ⓢ].

Basolja

Smörjförmåga

Särskilda egenskaper

Hållbarhet (år[Ⓢ])

Flytande i kyla
upp till (°C)

SÅGKEDJEOLJOR

SYNTHPLUS	Syntetisk och mineralisk	Mycket bra	Högeffektsolja	7	-25
BIOPLUS	Vegetabilisk olja	Bra	Miljövänlig, biologiskt nedbrytbar	4	-20



DRIV- OCH SMÖRJMEDEL TILL 4-TAKTSMOTORER

- Friktionslös drift av maskinen
- Optimal smörjning av alla delar och låg förbrukning
- Miljövänliga



MOTO4PLUS

Specialbensin utvecklad för STIHL 4-takts småmotorer (ej STIHL 4-MIX motorer). Innehåller ingen etanol och praktiskt taget inga olefiner eller aromater. Bra för användare och motor med låga utsläpp. Ger tillförlitlig och höga prestand och STIHL 4-takts småmotorer och STIHL Moto4Plus är som gjorda för varandra. 5-liters dunken är mycket tät och minimerar av-dunstningen av bränsle vid lagring.

11	7001 874 0100	251	7001 872 0001
Artikelnummer		Artikelnummer	
51	7001 872 0000	208 l	7001 872 0002
Artikelnummer		Artikelnummer	

MULTIOIL BIO

Mångsidigt användbar multifunktionsolja. Kan användas som smörjmedel (t.ex. till GTA 26), korrosionsskydd, rostskydd och kryptolja. Får inte användas som kedjeolja till motorsåg. Oljan har en miljövänlig sammansättning, producerad av 90 % förnyelsebara råvaror och till 90 % biologiskt nedbrytbar. Naturoljebas, härdar inte.

50 ml	0782 516 8500	150 ml	0782 516 8504
Artikelnummer		Artikelnummer	

FETTSPRUTA

För exakt smörjning.

Artikelnummer	1108 890 2500
---------------	----------------------



SUPERLUB FS

Högeffektväxelfett för smörjning av alla STIHL trimrar och röjsågar.

Tub, 80 g	0781 516 1102
Artikelnummer	
Tub, 225 g	0781 516 1104
Artikelnummer	



MULTILUB

Högeffektväxelfett för smörjning av alla STIHL trimrar och röjsågar.

Tub, 80 g	0781 120 1109
Artikelnummer	
Tub, 225 g	0781 120 1110
Artikelnummer	



SAE 30

Högeffekts motorolja för trädgårdsmaskiner med 4-taktsmotorer. Innehåller högkvalitativa oljor och additiver för optimal smörjning och låg förbrukning, API SJ/CF.

600 ml	0781 309 2002
Artikelnummer	



RENGÖRINGSMEDEL

- Anpassade blandningar för alla olika behov
- Optimalt skydd mot korrosion
- Effektiva smörjmedel för olika användningsområden



SUPERCLEAN

Spray med dubbelfunktion: Löser upp harts och smuts men fungerar samtidigt som smörjmedel och korrosionsskydd. För skärutrustning, häcksaxknivar och motorsågar.

Sprayburk, 300 ml
Artikelnummer
0782 516 8104



MULTISPRAY

Multifunktionsolja för smörjning samt att lösa smuts och fastsittande delar. Korrosionsskydd, kontaktspray och krypolja.

Sprayburk, 400 ml
Artikelnummer
0782 516 8506



MULTICLEAN

Universellt användbart rengöringsmedel för plast-, metall-, gummi- och lackade ytor. Löser grundligt men skonsamt upp den mest envisa smuts. Mycket bra materialkompatibilitet.

Sprayflaska, 500 ml
Artikelnummer
0782 516 8200



VARIOCLEAN

Specialrengöring som löser och tar bort biooljerester från STIHL maskiner och skärutrustning samt för rengöring av luftfilter på motorsågar (STIHL HD2-, nät- och PA-filter).

Sprayflaska, 500 ml
Artikelnummer
0782 516 8008

Dunk, 5 l
Artikelnummer
0000 881 9409

VARIOCLEAN ECO



Mångsidigt specialrengöringsmedel tillverkat av 92% ingredienser med naturligt ursprung. För borttagning och rengöring av ytskikt, t.ex. från oljor, fett, kåda, växtrester och gräsfläckar på STIHL maskiner och skärutrustning samt för rengöring av luftfilter på motorsågar och våt-/torrdammsugare (HD2-, nät-, PA-, PET- och PTFE-filter). Behaglig lukt. Sprayflaska av minst 50% återvunnet material.

Sprayflaska, 500 ml
Artikelnummer
0782 516 8004



STIHL VARIOCLEAN ECO ÄR CERTIFIERAD SOM ETT EKOLOGISKT RENGÖRINGSMEDEL AV DET OBEROENDE INTERNATIONELLA CERTIFIERINGSINSTITUTET ECOCERT GREENLIFE®




CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRÄSKLIPPARE

Rengörings- och skötselkit för iMOW® och gräsklippare. För effektiv rengöring av kåpa, klippdäck och iMOW® laddstation.

1 × Multiclean, 500 ml
1 × rengöringsborste med skrapa
1 × mikrofiberduk (grå)

Artikelnummer
0782 516 8600



CARE & CLEAN KIT MS PLUS

Rengörings- och skötselkit till STIHL motorsågar. För effektiv och skonsam rengöring av ytskikt, kedjedrevskåpa, cylindreflansar, svärd, oljehål i svärd och HD2-luftfilter.

1 × Varioclean Eco, 500 ml
1 × rengöringspensel med spårskrapa
1 × mikrofibervätpåse till HD2-filter

Artikelnummer
0782 516 8607



CARE & CLEAN KIT HS PLUS

För rengöring och skötsel av STIHL häcksaxar och stånghäcksaxar.

1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

Artikelnummer
0782 516 8604



CARE & CLEAN KIT FS PLUS

För rengöring och skötsel av STIHL trimmar och röjsågar.

1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Artikelnummer
0782 516 8602

RENGÖRINGSMEDEL	ANVÄNDINGSOMRÅDE	VERKAN	AVLÄGSNAR	REKOMMENDATIONER
SUPERCLEAN	Skärutrustning, häcksaxknivar och motorsågar	- - ● ● - - ● - ● -	- - ● - ● - ● -	Spraya häcksaxkniven efter varje användning och kör den väldigt kort.
MULTISPRAY	Verktyg och maskiner	● ● ● ● - - - ● ● ● - -	- - - ● ● ● - -	Spraya på verktyg och torka av med en trasa.
MULTICLEAN	Plast-, metall-, gummi- och lackade ytor	- - - - ● ● ● - - - ● ●	- - - ● ● ● - -	Spruta t.ex. Multiclean på en mikrofiberduk och torka av ytan.
VARIOCLEAN	Luftfilter, sågkedjor, svärd, knivar, sågklingor och maskinkåpor	- - - - ● ● ● - - - ● ●	- - - ● ● ● - -	Spraya på verktyg och maskiner, låt verka i 3-5 minuter, skölj sedan av med vatten och torka torrt med en trasa. Använd till sist Multispray för att skydda mot rost.
VARIOCLEAN ECO	Luftfilter, sågkedjor, svärd, knivar, sågklingor och maskinkåpor	- - - - ● ● ● - - - ● ●	- - - ● ● ● - -	Spraya på verktyg och maskiner, låt verka i 3-5 minuter, skölj sedan av med vatten och torka torrt med en trasa. Använd till sist Multispray för att skydda mot rost.

● Rekommenderas

TILLBEHÖR TILL DRIV- OCH SMÖRJMEDEL

- Enkel transport av drivmedel
- Enkel påfyllning av maskinerna
- Pålitlig utrustning för både privata och professionella användare

KOMBIDUNK

Standard

Dubbelbehållare för 5 liter bränsle och 3 liter sågkedjeolja och två verktyghållare. UN-godkänd.



Orange

Artikelnummer 0000 881 0113

Transparent

Artikelnummer 0000 881 0123

Proffs

Professionellt utförande med två verktyghållare, kran och påfyllningssystem för bränsle och sågkedjeolja.



Orange

Artikelnummer 7001 881 0101

Transparent

Artikelnummer 7001 200 0001

TILLBEHÖR: PÅFYLLNINGSRÖR (SE BILD OVAN)

Svart, med lock.

För sågkedjeolja

Artikelnummer 0000 881 0128

Flexibelt för drivmedel

Artikelnummer 0000 881 0116

TILLBEHÖR: LOCK (EJ AVBILDAT)

Extra lock till kombidunk orange och transparent.

Artikelnummer 0000 881 0115

KOMBIDUNK LITEN

Liten dubbelbehållare för 3 liter bränsle och 1,5 liter sågkedjeolja. UN-godkänd, inklusive påfyllningsrör för bensin och sågkedjeolja som passar STIHL påfyllningssystem.



Orange

Artikelnummer 0000 881 0124

TILLBEHÖR: PÅFYLLNINGSRÖR (SE BILD OVAN)

Svart, med lock.

Artikelnummer 0000 881 8804

TILLBEHÖR: LOCK (EJ AVBILDAT)

Extra lock till kombidunk orange och transparent.

Artikelnummer 0000 881 0115



BENSINDUNK

Praktisk bensindunk. UN-godkänd.



5 l, orange

Artikelnummer 0000 881 0200

BEHÅLLARE

För praktisk förvaring av påfyllningssystemet. Till kombidunk Standard och Liten 3 l/1,5 l.



Artikelnummer 0000 881 0126

För praktisk förvaring av verktyg. För kombidunk standard.



Artikelnummer 0000 881 0127

PÅFYLLNINGSSYSTEM FÖR SÅGKEDJEOLJA

För enkel tankning av maskiner utan överfyllning. För alla tanköppningar $\varnothing > 23,5$ mm.



Artikelnummer 0000 890 5004

PÅFYLLNINGSSYSTEM FÖR BRÄNSLE

För enkel tankning av maskiner utan överfyllning. Till STIHL kombidunkar och STIHL bensindunkar upp till 5 l. Passar alla tanköppningar $\varnothing > 23,5$ mm.



Artikelnummer 0000 890 5005



SIDAN **264**

SG 11 PLUS

Handspruta med justerbart munstycke för dosering av rengörings- och lösningsmedel.





MÅNGSIDIG. FUNKTIONELL. SKYDDANDE.

Skydds- och arbetskläder för arbete med motorsåg	346
Arbetskläder för arbete med motorredskap	356
Varselkläder	358
Regn- och funktionskläder	361

Mått och storlekar	364
Arbetskor utan sågskydd	366
Stövlar och läderkängor med sågskydd	367
Ansikts-/hörsel- samt huvudskydd, skyddsglasögon och arbetshandskar	370

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING I DETALJ

01 VÅDERBESTÄNDIGA OCH ANDNINGSAKTIVA



02 PRAKTISKT



03 LÄTTSKÖTTA OCH BEKVÄMA



04 ÖKAD SÄKERHET



04 VARSELFÄRG

TEKNIK

01 FÖRSTKLASSIGA HIGHTECH-FIBRER
Egenutvecklade material för hög skyddsfunktion mot taggar, vatten, vind och kyla. Utan kompromissa med andningsförmåga och bärkomfort.

02 GENOMTÄNKT KONCEPT
Funktionskläder med smarta lösningar för dig som användare – t.ex. individuellt justerbara ventilationsöppningar eller kraftiga specialmaterial på utsatta ställen som knän och armbågar.

KOMFORT

03 SKÖTSEL OCH KOMFORT
STIHL sågskyddskläder kan till och med tvättas i 60 grader och centrifugeras med (max.) 400 varv per minut. Olja och kåda blir lättare att tvätta bort. Materialen är snabbtorkande och ger med sina elastiska fibrer optimal bärkomfort. Certifierade enligt Oeko-Tex® Standard 100 som garanterar hudvänligheten.

SÄKERHET

04 SÅGSKYDD OCH SIGNALFÄRGER
Specialutvecklade sågskyddsinlägg ger bra skydd också i mycket lätta arbetskläder. De kontrolleras i enlighet med stränga interna föreskrifter och i regelbundna kontroller av välrenommerade certifierade europeiska institut. I tillägg har vi sedan många år ett nära samarbete med våra leverantörer och gör regelbundna kontroller hos dem. En hög andel orange varselfärg och reflexer gör att du syns tydligt även vid sämre ljusförhållanden. Yttermaterialen ger ett mycket bra skydd mot UV-strålning.

Observera att inte alla produkter har de egenskaper som räknas upp här. På denna sida kan du läsa mer om några av dem. Mer information hittar du från sidan 420 och på vår hemsida stihl.se.



Skyddsbyxor och benskydd
(beroende på modell)

Läderkängor med sågskydd
(beroende på modell)

Gummistövlar med sågskydd
(beroende på modell)

Sågskyddsjackor
(beroende på modell)

Sågskyddshandskar
(beroende på modell)

SÅGSKYDDSKLASSER ENL. EN ISO 11393

SÅGSKYDDSKLASS/KLASS	0 (≤ 16 m/s ^⓪)	1 (≤ 20 m/s ^⓪)	2 (≤ 24 m/s ^⓪)	3 (≤ 28 m/s ^⓪)
Skyddsbyxor och benskydd (beroende på modell)	-	-	-	•
Läderkängor med sågskydd (beroende på modell)	•	•	•	•
Gummistövlar med sågskydd (beroende på modell)	•	•	-	-
Sågskyddsjackor (beroende på modell)	-	-	•	-
Sågskyddshandskar (beroende på modell)	-	-	-	-

Den tyska branschorganisationen KWF rekommenderar sågskyddsklass 1.^⓪

^⓪ Kedjehastigheten under testförhållandena kan inte överföras 1:1 till praktiken. (Den maximala kedjehastigheten på en motorsåg går inte att få fram i test.)

^⓪ Mer information om vårt sågskydd och sågskyddskläder hittar du på sidan 433



OBS!

Ingen personlig skyddsutrustning ger ett absolut skydd mot skador och kan aldrig ersätta ett säkert arbetssätt. Läs därför noga igenom bruksanvisningen för din skyddsutrustning och din maskin samt gällande föreskrifter om förebyggande av olycksfall.

SKYDDS- OCH ARBETSKLÄDER FÖR ARBETE MED MOTORSÅG

- För professionell användning inom skogsbruk och trädvård
- För arbete i skog och mark samt vedeldning
- Godkänt skydd
- Bekväma att bära tack vare innovativa material och genomarbetad design

MODELLSERIE CLASSIC

Skydds- och arbetskläder i CLASSIC serien ger ett bra skydd med slitstarka material som håller längre. En serie som fungerar för alla ändamål vid arbete med motorsåg.



SKOGSJACKA CLASSIC

Skogsjacka i mycket slitstarkt vatten- och smutsavvisande yttertåg. Orange varselfärg på axlar, övre bröstparti och ärmar. Praktiska fickor och ventilering bak samt nätfoder. Finns som varseljacka, se sidan 368.

Storlek 42/44 - 62/64
Artikelnummer 7001 883 0444 - 7001 883 0464



HÄNGSELBYXA CLASSIC

Slitstark modell med vatten- och smutsavvisande yttertåg. CLASSIC skyddsbyxa är en lätt och bekväm byxa med ett tunt och säkert sågskydd i endast 6 lager. Hängselmodell med high viz hängslor samt bröstficka fram.


 Skyddsklass 1, Design A (EN ISO 11393)
Storlek 40 - 64[Ⓢ]
Artikelnummer 7001 883 4340 - 7001 883 4364

MODELLSERIE FUNCTION

Skyddskläderna i modellserien FUNCTION är speciellt utvecklade för nybörjare och fritidsanvändning. De är utrustade med testat och godkänt sågskydd samt flera olika praktiska lösningar som mångsidiga fickor och bekväma ventilationsöppningar.




SKYDDSBYXA FUNCTION UNIVERSAL

 Andningsaktivt material med hög komfort, färg antracitgrå, svart och varselorange. Mycket bra rörlighet över säte och gren, njurskydd, taggskydd både på benens framsida och baksida. Ventilerande material på baksida lår.

 Skyddsklass 1, Design A (EN ISO 11393)
Storlek XS - 3XL
Artikelnummer 0088 342 1502 - 0088 342 1508



SKYDDSBYXA FUNCTION ERGO

 Av extra robust material för lång livslängd. Modern och attraktiv design. Färg svart och varselorange. Elastisk insats och ventilationsdragkedjor. Förstärkningar på knän, reflexinsatser för extra synbarhet. Flera fickor, varav två fram med dragkedja.

 Skyddsklass 1, Design A (EN ISO 11393)
Storlek XS - 3XL
Artikelnummer 0088 342 1103 - 0088 342 1108

MODELLSERIE DYNAMIC

Skyddsbyxan i modellserien DYNAMIC erbjuder professionella användare både lång livslängd och full rörelsefrihet, tack vare en kombination av slitstarka material, godkänt sågskydd och elastiska partier.



SKYDDSBYXA DYNAMIC



Mycket slitstarkt och kraftigt tyg fram med Beaver Extrem. Färg antrasitgrå och varselorange, förformade och dubbelförstärkning över knäna, andningsaktivt material och taggresistent. Klarar högre kedjehastigheter med skyddsklass 2.



Skyddsklass 2, Design A (EN ISO 11393)
 Storlek XS-3XL
 Artikelnummer 0088 342 1702-0088 342 1708



MODELLSERIE ADVANCE

Skydds-och arbetskläderna i ADVANCE serien med godkänt och bra sågskydd är tillverkade av extra lätta, högteknologiska fibrer som ger låg vikt, god andningsförmåga och utmärkt skydd mot väta och kyla. Praktiska ventilationsöppningar och genomtänkta ficklösningar ger extra komfort. Byxor och jackor i serien ADVANCE kan utan problem kombineras med varandra.

BRA PÅ SOMMAREN



JACKA ADVANCE X-VENT



Lätt och mycket andningsaktiv skogsarbetsjacka, särskilt lämpad för sommartemperaturer eller hög fysisk aktivitet. Färg varselorange och svart. Silvernätfoder på ryggen, under armarna och i fickorna för optimal ventilation. Vatten- och smutsavvisande, hög andel varselorange, reflexdetaljer. Två bröstfickor samt vardera en rygg-, arm- och innerficka. Nötningsskydd på axlarna, stor STIHL logotyp på ryggen.

Storlek S-XXL
 Artikelnummer 00088 335 1003-0088 335 1007

MYCKET LÄTT
 FÖR ANVÄNDNING
 PÅ SOMMAREN



SKYDDSBYXA ADVANCE X-LIGHT



Av det ultralätta och mycket andningsaktiva sågskyddsmaterialet AVERTIC™ pro lite, som har utvecklats exklusivt för STIHL. Ett material i sex lager som är omkring 20% lättare än det material som använts tidigare. Färg svart. Optimala för varma dagar med speciell ventilationsväv på baksida ben. Helelastisk gren med ProElast, stängbara fickor. Reflexdetaljer för bättre synlighet.

Skyddsklass 1, Design A (EN ISO 11393)
 Storlek S-3XL
 Artikelnummer 0088 342 1403-0088 342 1408

BRA PÅ
 HÖSTEN / VINTERN



JACKA ADVANCE X-SHELL



Exklusivt utvecklad och tillverkad för STIHL av Schöffel. Mycket elastisk, snabbtorkande och värmande. De svarta områdena är vattenavvisande och släpper igenom luft, de färgade områdena är vattentäta och andningsaktiva. Bröst- och innerficka samt nötningsskydd på axlarna. Färg varselorange, svart. Med ärmficka och reflexränder.

Storlek XS-XXL
 Artikelnummer 0088 335 1202-0088 335 1207

MYCKET ROBUST
 OCH FLEXIBEL



SKYDDSBYXA ADVANCE X-FLEX



Av ultralätt och mycket andningsaktivt sågskyddsmaterial AVERTIC™ pro lite, exklusivt utvecklat för STIHL. Ett material i sex lager som är omkring 20% lättare än det material som använts tidigare. Färg svart och varselorange, specialutformad gren för ökad rörlighet. Mycket robust och elastiskt yttermaterial som är andningsaktivt. Elastiska och vattentäta knäskydd. Skydd mot taggar och väta på benens undre del. Smutsavvisande, långa ventilationsdragkedjor bak.

Skyddsklass 1, Design A (EN ISO 11393)
 Storlek XS-3XL
 Artikelnummer 0088 342 1202-0088 342 1208



JACKA ADVANCE X-TREEm

Exklusivt framtagen för STIHL, med flera praktiska detaljer: högelastisk områden med ProElast-material för optimal rörelsefrihet och andningsförmåga. Färg svart, varselorange och reflex. Fästmöjligheter för handsågsskydd. Avtagbara ärmarna, distansmaterial på axlarna och justerbara lufthål för behagligt kroppsklimat. Nötningsskydd i form av keramiska prickar på armbågarna. Skuldror med DotGrip-nötningsskydd. Hög synbarhet tack vare hög andel varselorange. Två bröstfickor, en ficka invändigt och en på armen. Finns också som varseljacka, varselklass 2.

Storlek XS - XXL
 Artikelnummer 0088 335 0802 - 0088 335 0807



SKYDDSBYXA ADVANCE X-TREEm

Utvecklad exklusivt för STIHL, med överträffad komfort för en skyddsbyxa: högelastisk ProElast för mindre utmattnings. Optimal för klättring och professionell användning under extrema förutsättningar. Färg svart, varselorange och reflex. Mjukt och snabbtorkande invändigt foder. Perfekt för skogsarbete tack vare robust, smuts- och vattenavvisande material på framsidan benen och stussen. Fästingskydd tack vare en andningsaktiv damask som kan dras över och fästas på känga/stövel. Nötningsskydd i form av keramikbelagda överdrag. Lätt och extra andningsaktivt sågskyddsmaterial AVERTIC™ pro lite. Fickor på höft, stuss och lår med dragkedja. Luftöppningar med dragkedja för reglering av kroppsklimatet. Hängslen medföljer.

Skyddsklass 1, Design A (EN ISO 11393)
 Storlek XS - 3XL
 Artikelnummer 0088 342 1602 - 0088 342 1608

DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN FÖR VARJE UPPGIFT

I ADVANCE-serien finns både jackor och byxor. Design och funktioner är utformade på ett sådant sätt att de fritt kan kombineras med varandra. Avgörande när du ska välja är väderförhållandena och typen av användning. ADVANCE X-TREEm är bäst med jacka och byxa ihop, eftersom den är designad för de tuffa kraven inom trädvård.

ADVANCE X-SHELL

Snabbtorkande och värmande tyg för kalla dagar



ADVANCE X-VENT

Mycket andningsaktivt tyg som ger ett optimalt kroppsklimat vid höga temperaturer



ADVANCE X-TREEm

Ultimat bärkomfort och funktionella detaljer, specialutvecklade för arbete inom trädvård



ADVANCE X-FLEX

Elastiska skyddselement som ger större rörlighet samt ett robust taggskydd



ADVANCE X-LIGHT

Ultralätta sågskyddsbyxor med mycket hög komfort



MODELLSERIE ADVANCE - OPTIMAL BÅDE FÖR KVINNOR OCH MÄN

ADVANCE serien har inte bara många genomtänkta detaljer, design och funktion, utan passar både män och kvinnor lika bra. Med en hög andel elastiskt material, framförallt ADVANCE X-Flex och ADVANCE X-TREEm, anpassar sig både jacka och byxor optimalt efter olika kroppsformer, samtidigt som du har maximal rörelsefrihet. Det för STIHL specialutvecklade sågskyddsmaterialet AVERTIC™ pro lite är inte bara mycket andasaktivt, utan också ultralätt och bidrar till hög bärkomfort. Flera jackor och byxor i modellserien ADVANCE finns i många storlekar, så att även kvinnor kan hitta skyddsutrustning med optimal passform.

Slim Fit passform, högelastiska material och ultralätt sågskydd gör att skyddsutrustningen ADVANCE X-TREEm passar både kvinnor och män lika bra.





OPTIMAL
FÖR TILLFÄLLIG
ANVÄNDNING



BENSKYDD CHAPS 270°

Yttertyg: 65 % polyester, 35 % bomull, foder: 100 % polyester



För tillfällig användning med motorsåg - bara att dra över dina arbetsbyxor, knäppa och köra. Färg antracitgrå och varselorange i jeanslook. Hög komfort med elastiska remmar, lätta och bra andningsförmåga, reflekterande STIHL logotyp på höger ben, utökat sågskyddsområde.

Skyddsklass 1, Design B (EN ISO 11393)
Längd 100 cm^①
Artikelnummer 0088 521 0304

MYCKET BRA TILL
RÖJNING OCH TRÄDGÅRDEN
UTAN SÅGSKYDD



RÖJ- OCH ARBETSBYXA X-CLIMB

Yttertyg: 89 % polyester, 11 % elastan, foder: 100 % polyester

Robust arbetsbyxa utan sågskydd. Färg torv, höglastisk och andasaktiv, på knäna dessutom vattentät, tagg- och fuktskydd i nedre benområdet, smutsavvisande, ventilationsöppningar med dragkedja bak, njurskydd, krokarna för fästen på kängans snörhakar, stängbara fickor och reflekterande detaljer.

Storlek XS - XXL
Artikelnummer 0088 494 0002 - 0088 494 0007



BRANDCHAPS FIREFIGHTER

79 % bomull, 20 % polyester, 1 % kol



Chaps, speciellt framtagna i samarbete med räddningstjänsten där man snabbt och enkelt måste få på ett sågskydd utanpå larmstället. Midjeband och ben knäpps enkelt ihop med spännen. Yttertyg i flamsäkert material.

Skyddsklass 2, Design A (EN ISO 11393)
Storlek One size
Artikelnummer 7001 884 0817



FS-HÄNGSLEN

82 % polyester, 18 % elastodien (naturgummi), förbindelse delar: läder

Färg orange. Elastiska hängslen med kardborrestängning som förhindrar att det trycker från bärselen. Passar alla storlekar.

Längd 110 cm
Bredd 5 cm
Artikelnummer 0000 884 1593



FS-BENSKYDD

65 % polyester, 35 % bomull

Färg svart. Patenterade skenbens- och knäskydd^② med god andningsförmåga. Skydd mot uppslungade partiklar vid extrema arbeten med röjsåg. Stoppas i den invändiga benfickan.

Längd 50 cm
Artikelnummer 0000 885 1801

① Mätt från midjan till bensömman
② Patent EP 2465369 B1 - patenterad i flera europeiska länder



Artikelnr		Storlek	Färg	Sågskyddsområde / sågskyddsklass	Antal lager	Vikt ca. (kg) i storlek M	Sågskydd exklusivt utvecklat för STIHL	Elastisk midja	Ventilationsöppningar / ventilationsdragkedjor / speciellt ventilationsmaterial	Knappar för hängslen ^⓪ / öglor för hängslen	Slim Fit / Regular Fit	Elastiskt yttertyg / elastiska inslag / inslag av ProElast	Slitstyrka yttertyg	Impregnering mot smuts och vatten	Andasegenskaper	Skydd mot kyla	UV-skyddsfaktor EN 13758-2 / UV-standard 801	CE-märkning	Material
MODELLSERIE CLASSIC																			
	JACKA CLASSIC	7001 883 0444 - 7001 883 0464	42 / 44 - 62 / 64	-	-	0,7	-	-	- / - / -	- / -	- / ●	- / - / -	++	+	+	+	- / -	- / ● / -	Yttertyg: 85 % polyester, 15 % bomull Foder: 100 % polyester
	HÄNGSELBYXA CLASSIC	7001 883 4340 - 7001 883 4364	40 - 64, D100 - D112	A / 1	6	1,6	-	●	- / - / -	- / -	- / ●	- / - / -	++	+	+	+	- / -	- / ● / -	Yttertyg: 85 % polyester, 15 % bomull Foder: 100 % polyester
MODELLSERIE FUNCTION																			
	SKYDDSBYXA FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 1502 - 0088 342 1508	XS - 3XL	A / 1	9	1,25	-	●	- / - / ●	● / -	- / ●	● / - / -	++	-	++	+	- / 60	● / - / -	Antracitgrå, varselorange: 100 % polyester Svart: 65 % polyester, 35 % bomull Foder: 100 % polyester
	SKYDDSBYXA FUNCTION ERGO	0088 342 1103 - 0088 342 1108	XS - 3XL	A / 1	8	1,4	●	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	++	-	++	+	- / 60	- / ● / -	Yttertyg: 65 % polyester, 35 % bomull Varselorange: 70 % polyester, 30 % bomull Foder: 100 % polyester
MODELLSERIE DYNAMIC																			
	SKYDDSBYXA DYNAMIC	0088 342 1702 - 0088 342 1708	XS - 3XL	A / 2	8	1,5	-	●	- / - / -	● / -	- / ●	- / ● / -	+++	++	++	++	- / 80	- / ● / -	Yttertyg 1: 50 % polyamid, 50 % bomull Varselorange: 70 % polyester, 30 % bomull Yttertyg 2: 93 % polyamid, 7 % polyurethan, Foder: 100 % polyester
MODELLSERIE ADVANCE																			
	JACKA ADVANCE X-VENT	0088 335 1003 - 0088 335 1007	S - XXL	-	-	0,45	-	-	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / -	++	+	+++	-	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-VENT Yttertyg: 100 % polyester
	JACKA ADVANCE X-SHELL	0088 335 1202 - 0088 335 1207	XS - XXL	-	-	0,7	-	-	- / - / -	- / -	● / -	● / - / -	+++	+++	++	+++	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-SHELL Yttertyg: 100 % polyester Membran: polyurethan
	SKYDDSBYXA ADVANCE X-LIGHT	0088 342 1403 - 0088 342 1408	S - 3XL	A / 1	6	0,99	-	●	- / - / ●	● / -	● / -	● / - / ● ^⓪	+	++	+++	-	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-LIGHT Yttertyg: 75 % polyester, 20 % polyamid, 5 % polyurethan Foder: 100 % polyester
	SKYDDSBYXA ADVANCE X-FLEX	0088 342 1202 - 0088 342 1208	XS - 3XL	A / 1	6	1,3	-	●	- / ● / -	● / -	● / -	● / - / ● ^⓪	+++	+++	+++	-	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-FLEX Yttertyg: 89 % polyester, 11 % elasthan Foder: 100 % polyester
	JACKA ADVANCE X-TREEM	0088 335 0802 - 0088 335 0807	XS - XXL	-	-	0,65	-	-	- / - / -	- / -	● / -	● / - / ●	++	+++	+++	+	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-TREEM Yttertyg: 80 % polyester, 15 % polyamid, 4 % elasthan, 1 % keramik Foder: 66 % polypropylen, 34 % polyester
	SKYDDSBYXA ADVANCE X-TREEM	0088 342 1602 - 0088 342 1608	XS - 3XL	A / 1	6	1,2	●	●	- / ● / -	- / ●	● / -	● / - / ●	++	+++	+++	+	40+ / -	- / ● / -	ADVANCE X-TREEM Yttertyg: 80 % polyester, 15 % polyamid, 4 % elasthan, 1 % keramik Foder: 66 % polypropylen, 34 % polyester

● Finns + Bra
- Finns ej ++ Mycket bra
+++ Utmärkt

⓪ På modeller utan knappar bör hängslen med klipps användas
⓪ Endast i grenen
⓪ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

ARBETSKLÄDER FÖR ARBETE MED MOTORREDSKAP

- För optimalt skydd vid grönyteskötsel
- Bekväma att använda
- Hög kvalitet med många extrafunktioner



RÖJ- OCH ARBETSBYXA BASIC

Yttertyg: 65% polyester, 35% bomull

Mycket praktisk röjbyxa, yttertyg i Canvas, både vatten- och smutsavvisande samt oljeresistent. Breda reflexband och orange varselfärg ger bra synbarhet. Mjuk vaddering från knät och ner samt fickor för ilägg av knäskydd.

Storlek **46-64**
Artikelnummer **7001 884 5946-7001 884 5964**

Praktiska tillbehör: FS-hängslen FS-benskydd

FS-HÄNGSLEN

82% polyester, 18% elastodien (naturgummi), förbindelseledar: läder

Färg orange. Förbindelseledar hängslen och rygg: läder. Elastiska hängslen med kardborrestängning som förhindrar tryck från bärselen. Passar alla storlekar.



Längd **110 cm** Bredd **5 cm**
Artikelnummer **0000 884 1593**

! Så länge lagret räcker! © Patent EP 2465369 B1 -
patenterad i flera europeiska länder



RÖJ- OCH ARBETSBYXA X-CLIMB

Yttertyg: 89% polyester, 11% elastan, foder: 100% polyester

Robust arbetsbyxa utan sågskydd. Färg torv, högelastisk och andasaktiv, på knäna dessutom vattentät, tagg- och fuktskydd i nedre benområdet, smutsavvisande, ventilationsöppningar med dragkedja bak, njurskydd, krokarna för fästen på kängans snörhakar, stängbara fickor och reflekterande detaljer.

Storlek **XS-XXL**
Artikelnummer **0088 494 0002-0088 494 0007**

Praktiska tillbehör: FS-hängslen FS-benskydd

FS-BENSKYDD

65% polyester, 35% bomull

Färg svart. Patenterade skenbens- och knäskydd[®] med god andningsförmåga. Skydd mot uppslungade partiklar vid extrema arbeten med röjsåg. Stoppas i den invändiga benfickan.



Längd **50 cm**
Artikelnummer **0000 885 1801**



RÖJ- OCH ARBETSBYXA TRIPROTECT FS

Yttertyg: 65% återvunnen polyester, 35% ekobomull, foder: 100% polyester

Med trippelfunktion: Skydd mot slag, taggar och väta. Yttertyg med vintage-look. Hög andningsförmåga. Dragkedjor för ventilation på baksida lår. Två höftfickor med dragkedja, bakficka och mättbandsficka på höger sida. Lårficka med integrerad mobilficka på vänster sida.

Storlek **XS-3XL**
Artikelnummer **0088 458 0102-0088 458 0108**

Praktiska tillbehör: FS-hängslen Knäskydd FS-benskydd

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! KNÄSKYDD

100% polyetylen

Färg svart, för iläggning i knäficka. Uppfyller DIN EN 14404, kompatibla med knäfickor i alla standard arbetsbyxor.



Artikelnummer **0000 885 1900**

VARSELKLÄDER

- Sågskyddsjacka för motorsågsarbete ovanför midjehöjd
- Varselkläder för god synlighet i trafiken, järnvägsmiljö eller dåligt väder
- Varselkläder för optimal synlighet i alla väder
- Varselkläder för arbete med röjsåg eller motorsåg

BRA FÖR
ANVÄNDNING
PÅ SOMMAREN



VARSELJACKA VENT

Yttertyg: 100 % polyester

Lätt, elastisk och mycket andningsaktiv fluorescerande arbetsjacka för sommartemperatur och hög fysisk aktivitet. Färg varselorange av funktionstyg Mag Cool. Färg svart med lätt tagg- och nötningskydd, två bröstfickor och resår i midjan för bra passform. Reflexband för bra synlighet.

Varselklass 2 (EN ISO 20471)

Storlek XS-3XL
Artikelnummer 0088 326 0102-0088 326 0108

SÅG- OCH VARSELKYDDSS- JACKA PROTECT MS

Yttertyg och foder: 100 % polyester



Lätt och andningsaktiv varseljacka med sågskydd och bra rörelsefrihet. Färg varselorange, varselgul och svart. Taggskydd på armbågar och axlar. Ventilerande material på ärmar. Två bröstfickor med dragkedja, öppningar för säkerhetslina i ryggen samt andningsaktiv ADVANCE sågskydd över ärmar, bröst-, skulder- och magpartier.



Skyddsklass 1, Design B (EN ISO 11393)
Varselklass 2 (EN ISO 20471)

Storlek XS-3XL
Artikelnummer 0088 326 0402-0088 326 0408



SÅG- OCH VARSELKYDDSSBYXA PROTECT MS

Yttertyg och foder: 100 % polyester,
slitstarkt material: 65 % polyester och 35 % bomull



Robust skyddsbyxa i mycket bra materialmix. Färg: varselorange, varselgul och svart. Ventilerande material på baksida lår, slitstarkt material på knä och nedre ben. Två sidofickor, en bakficka, en meterstavficka, njurskydd, uppnäppbar front med ficka och högre i ryggen mot nedkylning.



Skyddsbyxa, skyddsklass 1, design A (EN ISO 11393)
varselklass 2 (EN ISO 20471)

Storlek S-3XL
Artikelnummer 0088 399 0103-0088 399 0108

PRAKTISKA TILLBEHÖR: HÄNGSELDEL

Yttertyg och foder: 100 % polyester

Praktiskt tillbehör för att enkelt göra om varselkyddsbyxa Protect MS till en hängselbyxa. Med stor bröstficka.

One size

Artikelnummer 0088 522 0010



PROFFSTIPS

VARSELKLASS 3 UPPNÅS MED
FÖLJANDE KOMBINATIONER:



JACKA CLASSIC

JACKA PROTECT MS

JACKA VENT



KOMBINATIONSMÖJLIGHETER VID ARBETE SOM KRÄVER VARSELKLÄDER



SÅG- OCH VARSELKYDDSSBYXA
PROTECT MS

ⓘ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



VARSELJACKA ADVANCE X-TREEm

Yttertyg: 80% polyester, 15% polyamid, 4% elastan, 1% keramik,
Foder: 66% polypropylen, 34% polyester



Högelastisk och andningsaktiv varseljacka för optimal rörelsefrihet. Färg varselorange med reflexränder. Fästmöjligheter för handsågsskydd. Avtagbara ärmar och justerbara ventilationsöppningar för ett behagligt kroppsklimat. Nötningsskydd i form av keramiska prickar på armbågarna. Två bröstfickor och en ficka invändigt samt en på ärmen.

Varselklass 2 (EN ISO 20471)

Storlek XS-XXL
Artikelnummer 7001 883 2614-7001 883 2619



VARSELJACKA CLASSIC

Yttertyg: 85% polyester, 15% bomull



Jacka i mycket slitstarkt, smuts- och vattenavvisande yttertyg. Hela jackan i orange varselfärg samt mycket reflexer för maximal synbarhet. Praktiska fickor, ventilering bak, samt nätfoder.

Varselklass 3 (EN ISO 20471)

Storlek S-XXL
Artikelnummer 7009 884 0648-7009 884 0664

VARSELJACKA COMFORT

Yttertyg: 80% polyester, 15% polyamid, 5% elastan



Högelastisk, lätt jacka med varselorange, reflexband och logotyp i reflex. Snabbtorkande material med bra andningsegenskaper. Med dragkedja och tryckknappar. Elastisk i midjan, mjukt fodrad krage och armbågar förstärkta med Keprotect®.

Varselklass 2, storlek S varselklass 1 (EN ISO 20471)

Storlek S-3XL^①
Artikelnummer 7001 883 2601-7001 883 2606



REFLEXVÄST

Yttertyg: 100% polyester



Praktisk reflexväst i orange varselfärg och breda reflexband. Rymlig och enkel att ta på utanpå jackan.

Varselklass 2 (EN ISO 20471)

Storlek M/L-XL/XXL
Artikelnummer 7001 884 0607-7001 884 0608



REGN- OCH FUNKTIONSKLÄDER

REGNKLÄDER RAINTEC



Med svetsade sömmar och vattenavvisande dragkedjor. Färg svart och varselorange, reflexpasspoal, EN 343 klass 3 i andningsförmåga: RET ≤ 25 m² PA/W, vattenpelare: ≥ 1.325 mm.



Jacka

Yttertyg: 75% polyester, 25% polyuretan,
membran: 100% polyuretan, foder: 100% polyester

Långa ventilationsöppningar under armarna. Hög andel varselfärg. Stor, reflekterande STIHL logotyp på ryggen. Softshell-krage med justerbar bredd, infälld huva med skärm.

Storlek S-XXL
Artikelnummer 0088 554 0103 - 0088 554 0107

Byxa

Yttertyg: 70% polyester, 30% polyamid,
Membran: 100% polyuretan

Dragkedjor för ventilation på baksida lår. Dragkedja i sidan för bekvämare påtagning. Ventilationshål i midjehöjd för att komma åt arbetsbyxan. Beprövat skydd mot taggar av Action Arctic på utsatta ställen.



Storlek S-XXL
Artikelnummer 0088 352 0003-0088 352 0007

REGNJACKA DUROFLEX

Yttertyg: 100% polyester, ytbehandling: 100% polyuretan



I vattentätt, elastiskt och slitstarkt material. Färg varselorange. Hög andel varselfärg. Vattenpelare: ≥ 2.000 mm. Andningsaktiv genom ventilationsöppningar på ärmarna, både framtill och baktill. Huva som kan stoppas in i kragen.



BRA ATT KOMBINERA MED
REGNBYXA RAINTEC

Storlek S-XXL
Artikelnummer 0088 554 0203-0088 554 0207

REGNJACKA RYGGSKYDD

Yttertyg: 100% polyester



Regnjacka i orange och marinblått med lång rygg och kort framstycke. Knäpps med tryckknappar fram.



Storlek M/L-XL/XXL
Artikelnummer 7001 884 9100-7001 884 9101

① Storlek S varselklass 1
② Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



FUNKTIONSKLÄDER ADVANCE

Yttertyg: 60% polyester, 34% polyamid, 6% elastan

Optimal kroppstemperatur och snabbtorkande eftersom kroppsfukten transporteras bort, sömlöst invävda funktionszoner och lukthämmande antibakteriellt material med silverjoner^①. Kroppsnära passform som förhindrar att fästingar tar sig in. Med invävt motorsågsmotiv. UV-skydd EN 13758-1: 50+.



Funktionströja, kortärmad



Med rund hals.

Storlek	S-XXL
Artikelnummer	0088 585 0048- 0088 585 0064



Funktionströja, långärmad



Med dragkedja och tumhål.

Storlek	S-XXL
Artikelnummer	0000 888 6048- 0000 888 6064



Funktionsbyxa, lång



Baksida ben och säte med värmande funktionszoner.

Storlek	S-XXL
Artikelnummer	0000 888 5948- 0000 888 5964



STICKAD TRÖJA X-FIT

Yttertyg: 100% ull

Varm och skön med förstärkningar i Keprotec[®] på armbågarna. Hög krage och dragkedja samt muddar med tumhål.

Färg antracitgrå	
Storlek	S-3XL
Artikelnummer	7001 884 5407- 7001 884 5412



**FUNKTIONS-T-SHIRT
DYNAMIC MAG COOL**

Yttertyg: 100% polyester



Med grafiskt motorsågstryck. Funktionsmaterial, transporterar bort fukt från kroppen, god andningsförmåga, snabbtorkande, luktfri.

Färg varselororange, svart tryck	
Storlek	S-XXL
Artikelnummer	0088 302 0148- 0088 302 0164



HÄNGSLEN

70% polyester, 30% gummi

Färg svart med orange STIHL logotyp och orange baksida.

Längd	118 cm
Bredd	5 cm
Artikelnummer	7001 885 1500
Med knappar	
Artikelnummer	7001 885 1501

① Biocidprodukt
② Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



SÅ HÄR BESTÄLLER DU


1. Ange önskad storlek enligt tabellen.
2. Ange önskad storlek enligt tabellen.
För jackor: Välj storlek efter bröstomfång eller internationell storlek.
För byxor: Välj storlek efter jeansmått[Ⓞ] eller internationell storlek
3. Komplettera artikelnumret (..) med uppgifterna som motsvarar din internationella storlek:
Normalstorlekar
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
4. Viktigt: De angivna måtten är kroppsmått. Färdiga plagg avviker från kroppsmåtten.

Damstorlekar räknas fram med höftmått och beninnerlängd resp. jeanslängd. De internationella storlekarna är baserade på herrstorlekar, normalt väljer kvinnor en storlek mindre.

KROPPSMÅTT

Stå i en upprätt och avslappnad position. Be någon hjälpa dig att mäta.

- 1 Kroppslängd**
från huvud till fot
- 2 Bystmått**
bredaste delen av bröstet, vågrätt mot kroppen
- 3 Midjemått**
utan att hålla in magen
A För midjebyxor: Runt midjan där byxlinningen sitter
B För midjebyxor och chaps: Midjeomfång (position linning)
- 4 Höftmått**
där stussen är som bredast
- 5 Beninnerlängd**
mäts från grenen till golvet
- 6 Lårmått**
bredaste delen av låret
- 7 Armlängd**
från den yttersta punkten på axeln över armbågarna och fram till knogarna med vinklad arm
Jacklängd
utan krage ner till fällan (mät på en jacka som passar dig)



[Ⓞ] Jeansmättet anges i inch. Måttet i inch multiplicerat med 2,54 blir midjemåttet **3** och beninnerlängden **5** i cm.

INTERNATIONELLA NORMALA STORLEKAR / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

Storlek (artikelnummer) / size (article number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Kroppslängd / body height, cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Bröstomfång / chest circumference, cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Midjemått / waist circumference, cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Höftmått / seat circumference in cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Jeansmått i tum midja / längd jeans size in inch waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

HÄNGSELBYXA CLASSIC D-STORLEKAR / BIB PROTECTIVE TROUSERS D-SIZES

Uddastorlekar / odd sizes	D100	D104	D108	D112
Kroppslängd / body height, cm 1	176 - 182	176 - 182	182 - 188	182 - 188
Midjemått / waist circumference, cm 3	89 - 109	93 - 113	98 - 118	103 - 123
Beninnerlängd / inner leg length, cm 5	81	82	83	84

HÄNGSELBYXA CLASSIC / BIB PROTECTIVE TROUSERS CLASSIC

Internationella storlekar (motsv. damstorlek) / international sizes (corresp. women size)	40 (30)	42 (32)	46 (36)	50 (40)	54 (44)	56 (46)	58 (48)	60 (50)	62 (52)	64 (54)
Kroppslängd / body height, cm 1	158 - 164	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	182 - 188	182 - 188	182 - 188	188 - 194	188 - 194
Midjemått / waist circumference, cm 3	63 - 83	67 - 87	76 - 80	84 - 88	92 - 96	96 - 100	100 - 104	104 - 108	108 - 112	112 - 116
Beninnerlängd / inner leg length, cm 5	77	77	79	81	83	84	85	85	85	85


JACKA CLASSIC OCH CLASSIC EN ISO 20471 / JACKET CLASSIC AND CLASSIC EN ISO 20471

Internationella storlekar / international sizes	XS (42-44)	S (46-48)	M (50-52)	L (54-56)	XL (58-60)	XXL (62-64)	3XL (66-68)
Kroppslängd / body height, cm 1	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	188 - 194	194 - 200
Bröstomfång / chest circumference, cm 2	102 - 106	110 - 114	118 - 122	126 - 130	134 - 138	142 - 146	150 - 154

JACKA COMFORT EN ISO 20471 / JACKET COMFORT EN ISO 20471

Internationella storlekar / international sizes	XS (42-44)	S (46-48)	M (50-52)	L (54-56)	XL (58-60)	XXL (62-64)	3XL (66-68)
Kroppslängd / body height, cm 1	170 - 176	170 - 176	176 - 182	176 - 182	182 - 188	182 - 188	188 - 194
Bröstomfång / chest circumference, cm 2	111	114	115	118	126	134	142

INTERNATIONELLA NORMALA STORLEKAR / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

CHAPS 270°	Storlek (artikelnummer) / size (article number)	..01	..02	..03	..04	..05
	Längd från midja till fot / length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
	Midjeomfång / waist circumference in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Jeansmått i tum, midja / ca. längd jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

ARBETSSKOR UTAN SÅGSKYDD

- För att du skall stå stadigt och ha ett bra skydd med antihalk profilsula och stålhätta
- För arbete ute i det fria eller i verkstaden
- Hög komfort och bra skydd mot skador



ARBETSSKO WORKER S2

Ovansida av högkvalitativt, andasaktivt nubuckläder och textil. Hög bärkomfort med vadderad öppning, dämpad PU-mellansula, ergonomisk och utbytbar innersula. Låg vikt. Reflexmaterial i orange runt om. Grovmönstrad profilsula med bra grepp, olje- och bränsletålig enl. EN ISO 20345 S2.

Storlek **39-48**
Artikelnummer **0088 530 0239-0088 530 0248**

TILLBEHÖR: SKOSNÖREN (EJ AVBILDADE)

Längd **110 cm**
Artikelnummer **0000 884 1599**



ARBETSKÄNGA WORKER S3

Hög arbetsko. Ovansida av högkvalitativt, andasaktivt nubuckläder och textil. Hög bärkomfort med vadderad krage och tunga, dämpad PU-mellansula, ergonomisk och utbytbar innersula. Trampskydd och låg vikt. Reflexmaterial i orange runt om. Grovmönstrad profilsula med bra grepp, olje- och bränsletålig enl. EN ISO 20345 S3.

Storlek **39-48**
Artikelnummer **0088 489 0139-0088 489 0148**

STÖVEL OCH LÄDERKÄNGOR MED SÅGSKYDD

- För rätt skydd vid arbete med motorsåg
- Med stålhätta och sågskydd
- För att du skall stå säkert och stabilt med fötterna



LÄDERKÄNGA FUNCTION

Ovansida av vattenavvisande kalvläder. Färg svart. Sköna att ha på sig tack vare det andningsaktiva tygfodret med vadderad öppning. Tålig snörning med rejäla snörhakar. Slitstark tåhätta och stötdämpande mellansula. Bra fäste tack vare den grova profilsulan.

Storlek **39-47**
Artikelnummer **0088 532 0439-0088 532 0447**



LÄDERKÄNGA DYNAMIC RANGER

Ovansida av högkvalitativt, vattenavvisande kalvläder. Enkla att ta på, andasaktivt textilfoder med vadderad krage och tunga, slit- och nötningsbeständig tåhätta, robusta snörhakar, dämpad PU-mellansula samt bra fäste med halkfri profilsula.

Storlek **36-50**
Artikelnummer **0088 532 0536-0088 532 0550**

SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! FUNKTIONSSOCKA

50 % outlast, 24 % ull, 20 % polyamid,
6 % lycra

Strumpa i outlast material som håller fötterna både torra, svala och varma. Outlast materialet transporterar bort fukten och på så sätt hålls fötterna torra, också i en tät gummistövel.

Storlek **37/39-46/48**
Artikelnummer **7001 884 1004-7001 884 1007**



SIDAN **401**

NY STRUMPOR »WORKER«

För ännu högre bärkomfort i STIHL gummistövlar, kängor och arbetskor: slätstickade höga strumpor i en merino-ullblandning. Med mycket bra temperaturreglering, optimal dämpning och tryckavlastning samt skydd mot fästingar.





LÄDERKÄNGA DYNAMIC S3

Ovansida av högkvalitativt, speciellt vattenavvisande och hållbart garvat nubuckläder. Universellt användbar, med S3-trampskydd också godkänd för byggarbetsplatser. Mycket andasaktivt innermaterial för bra fukttransport, vadderad krage och tunga, robusta snörhakar med släta öglor, uttagbar och ergonomisk innersula, stålmellansula som trampskydd, slit- och nötningsbeständig tåhätta, dämpande PU-mellansula, bra fäste med halkfri profilsula.

Storlek **38-48**
 Artikelnummer **0088 532 0138-0088 532 0148**



LÄDERKÄNGA ADVANCE GTX

Ovansida av vattenavvisande velourläder, för professionellt arbete med motorsåg i sluttningar och vid trädvård. Färg svart och orange. Rejåla snörhakar och öglor för smidig snörning. Vattentätt GORE-TEX®-membran med hög andningsförmåga. Urtagbar ergonomisk innersula av hög kvalitet med extra absorptionsförmåga. Extra skydd mot väta och slitage tack vare upphöjd gummikant. Stötdämpande mellansula och bra fäste med grov specialprofilsula.

Storlek **39-48**
 Artikelnummer **0088 532 0339-0088 532 0348**



LÄDERKÄNGA DYNAMIC GTX

Ovansida av vattenavvisande läder, kombinerat med vattentätt och andasaktivt GORE-TEX® Extended Comfort membran. Hög bärkomfort med ergonomisk mjuk innersula, Lättrörlig snörningsöglor, slit- och nötningsbeständig tåhätta, bra fäste med halkfri profilsula, reflexpartier för hög synlighet.

Storlek **36-50**
 Artikelnummer **0088 532 0236-0088 532 0250**



SKYDDSTÖVEL SPECIAL

Handgjord gummistövel med sågskydd av naturgummi. Grovmönstrad, självrengörande gummiprofilsula med bra grepp. Gummiskaft med snörning, reflexrand, hålfotsprofil, bra fäste med halkfri profilsula.

Storlek **36-50**
 Artikelnummer **0088 493 0036-0088 493 0050**



Artikelnummer

Skathöjd i cm (ca.)
 DIN EN ISO 20345 /
 DIN EN ISO 17249 /
 Skyddsklass
 Vikt (kg) i storlek 42
 per par (ca.)
 Sågskyddsklass
 Högkvalitativt kalvläder
 Vattenavvisande
 Kraftigt mönstrad och
 självrengörande profilsula
 Ortopedisk innersula
 Stålhätta
 Spiktrampskydd med
 mellansula av stål
 Enkel att dra på
 Kontrollmärke
 Lämplig för dubbar
 Lämplig för stegjärn
 Vristskydd

ARBETSSKOR UTAN SÅGSKYDD

ARBETSSKO	Artikelnummer	Skathöjd	Skyddsklass	Vikt	Sågskydd	Kalvläder	Vattenavvisande	Kraftigt mönstrad och självrengörande profilsula	Ortopedisk innersula	Stålhätta	Spiktrampskydd	Enkel att dra på	Kontrollmärke	Lämplig för dubbar	Lämplig för stegjärn	Vristskydd
ARBETSSKO WORKER S2	0088 530 0239 - 0088 530 0248	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
ARBETSKÄNGA WORKER S3	0088 489 0139 - 0088 489 0148	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-

STÖVEL OCH LÄDERKÄNGOR MED SÅGSKYDD

LÄDERKÄNGA FUNCTION	0088 532 0439 - 0088 532 0447	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LÄDERKÄNGA DYNAMIC RANGER	0088 532 0536 - 0088 532 0550	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LÄDERKÄNGA DYNAMIC S3	0088 532 0138 - 0088 532 0148	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LÄDERKÄNGA DYNAMIC GTX	0088 532 0236 - 0088 532 0250	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LÄDERKÄNGA ADVANCE GTX	0088 532 0339 - 0088 532 0348	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
SKYDDSTÖVEL SPECIAL	0088 493 0036 - 0088 493 0050	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-

ANSIKTS- / HÖRSEL- SAMT HUVUDSKYDD, SKYDDSGLASÖGON OCH ARBETSHANDSKAR

- Skyddar huvud, öron och ansikte mot motorljud, spån, flisor och småsten
- Individuellt justerbara röjpaket
- Skydd för öron, ögon och händer, anpassade efter dina behov

ADVANCE PROCOM SMART, EFFEKTIV OCH BEKVÄM KOMMUNIKATION

ADVANCE ProCOM är både ett hörselskydd och en innovativ kommunikationslösning, utvecklad för att möta kraven inom skogsbruk och trädvård. Teknologin gör det möjligt för ända upp till 16 personer att kommunicera direkt med varandra i ett nätverk på ett avstånd upp till 600 m. Varje hörselskydd fungerar dessutom som en förstärkare, så att räckvidden i större arbetslag kan utökas. Effektiv ljuddämpning som aktivt dämpar maskinljud samt mycket hög ljudkvalitet så att du kan koncentrera dig på arbetet och kommunicera bekvämt också i bullriga miljöer. Smartphone-funktioner kan användas via Bluetooth® och klassiska radioenheter kan integreras i kommunikationen via ADVANCE ProCOM. Integrerad FM-radio för underhållning under arbetet.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)®

Artikelnummer **0000 884 0544**

Fler utföranden:

➔ Hjälmpaket med ADVANCE ProCOM som tillval hittar du från och med sidan 374

➔ Hörselskydd ADVANCE ProCOM med hjälmfäste hittar du på sidan 378

TA EMOT
TELEFONSAMTAL

STÄNGA AV MIKROFONEN/
AKTIVERA
MEDHÖRNINGSFUNKTIONEN

MIKROFON



© Vid användning av hörselskydd ADVANCE ProCOM









⚠ Så länge lagret räcker!

HÖRSELSKYDD

Artikelnummer	Hörselskydd (dämpningsvärde)	Funktioner och utrustning
ÖRONPROPPAR		
PELTOR EXPAND		
	7001 884 2203	SNR 28 (H: 30; M: 24; L: 22)
		<ul style="list-style-type: none"> • Expanderbara öronproppar i PU-skum med mycket bra dämpning • Mjukt material för bra bärkomfort • Fem par per förpackning
HÖRSELSKYDD		
S2H		
	0000 889 9022	SNR 33 (H: 34; M: 31; L: 22)
		<ul style="list-style-type: none"> • Robust och bekvämt hörselskydd • Ställbart och andasaktivt • Mjuka utbytbara öronkuddar och vadderad hjässbygel
WORKTUNES PRO		
	Hjässbygel 7001 884 2262	SNR 32 (H: 34; M: 29; L: 22)
	Hjälmfäste 7001 884 2263	SNR 31 (H: 33; M: 28; L: 21)
		<ul style="list-style-type: none"> • Hörselskydd med FM-radio • Integrerad antenn minimerar skador eller att den fastnar • Dual Shell design, elektroniken på utsidan, skyddar mot svett och fukt • Guideröst för enkel hantering
TIMBERSPORTS® EDITION		
	För vuxna 0000 884 0546	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)
	För barn 0000 884 0547	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
		<ul style="list-style-type: none"> • TIMBERSPORTS® design • Vadderad hjässbygel och mjuka öronkuddar för hög bärkomfort • Bra dämpning • För vuxna och barn
HÖRSELSKYDD MED BLUETOOTH®		
DYNAMIC SOUND		
	0000 884 0519	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
		<ul style="list-style-type: none"> • Mångsidigt användningsbara • Användning av Smartphone-funktioner via Bluetooth® • Separat AUX-ingång • Batteridriftstid upp till 38 timmar
WS ALERT XP		
	Hjässbygel 7001 884 0511	SNR 32 (H: 31; M: 29; L: 24)
	Hjälmfäste 7001 884 0510	SNR 29 (H: 32; M: 29; L: 23)
		<ul style="list-style-type: none"> • Hörselskydd med medhörningsfunktion • Användning av Smartphone-funktioner via Bluetooth® • Dubbla skal skyddar elektroniken • Dynamisk högtalare och minnesfunktion

i SAMTLIGA STIHL HÖRSELSKYDD UPPFYLLER SÄKERHETSKRAVEN ENLIGT EN 352

HUVUDSKYDD







	Artikelnummer	Hjälm: huvudomfång (cm), hjälmredning	Hörselskydd (dämpningsvärde)	Ansiktsskydd, ljusgenomsläpp	EN-norm	Balans	Funktionalitet	Bluetooth®	Funktioner och utrustning	
HJÄLMPAKET										
MODELLSERIE G										
G3000 		7001 884 0160	54 – 62, 4-punkt	H31P3E, SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Etsat visir, 82 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> • Allround hjälpaket med mycket bra ventilation • Etsat visir för mycket bra ljusgenomsläpp • Hjälmredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Hörselskydd med bra dämpning
G3000 med radio 		7001 884 2305	54 – 62, 4-punkt	HTRX-SP3-01, SNR 29 (H: 35; M: 26; L: 16)	Etsat visir, 82 %	EN 352, EN 397, EN 1731	++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> • Allround hjälpaket med mycket bra ventilation • Etsat visir för mycket bra ljusgenomsläpp • Hjälmredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Hörselskydd med bra dämpning och FM-radio
MODELLSERIE FUNCTION										
FUNCTION UNIVERSAL 		0000 888 0809	54 – 62, 4-punkt	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 16)	Nylonnät, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+	++	o	<ul style="list-style-type: none"> • Instegsmodell för fritidsanvändare • Justerbar hjässbygel med praktisk pinlock stängning • Svettband i konstläder • Hörselskydd ADVANCE ProCOM finns som tillbehör
MODELLSERIE ADVANCE										
ADVANCE X-VENT 		0000 888 0805	53 – 64, 6-punkt	SNR 29 (H: 34; M: 27; L: 19)	Etsat visir, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> • För professionell användning i skogen • Hjälmredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Optimal viktfordelning • Reflexer för höjd säkerhet • Hörselskydd med hjämfäste DYNAMIC Sound och ADVANCE ProCOM finns som tillbehör

• Standard
o Extra tillbehör
- Finns ej

+ Normal
++ Bra
+++ Mycket bra

Ⓞ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427



	Artikelnummer	Hjälm: huvudomfång (cm), hjälmminredning	Hörselskydd (dämpningsvärde)	Ansiktsskydd, ljusgenomsläpp	EN-norm	Balans	Funktionalitet	Bluetooth®	Funktioner och utrustning	
HJÄLMPAKET										
MODELLSERIE ADVANCE										
ADVANCE X-CLIMB ME 		0000 888 0814	50 – 63, 6-punkt	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)	Etsat visir, 65 – 70 %	12492, 397, 352, 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Universal klättringshjälm för professionell användning både från marken och uppe i träd • Etsat visir för mycket högt ljusgenomsläpp • Hjälmminredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Hakrem med magnetförslutning • Reflexer för höjd säkerhet • Hörselskydd med hjälmfäste ADVANCE ProCOM finns som tillbehör
ADVANCE X-VENT SOUND		7001 200 0042	53 – 64, 6-punkt	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Etsat visir, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> • För professionell användning i skogen • Etsat visir för mycket högt ljusgenomsläpp • Hjälmminredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Reflexer för höjd säkerhet • Standard med med hjälmfäste DYNAMIC Sound • Hörselskydd med hjälmfäste ADVANCE ProCOM finns som tillbehör
ADVANCE X-VENT PROCOM 		0000 888 0813	53 – 64, 6-punkt	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Etsat visir, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	●	<ul style="list-style-type: none"> • För professionell användning i skogen • Etsat visir för mycket bra ljusgenomsläpp • Hjälmminredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Reflexer för höjd säkerhet • Standard med hjälmfäste ADVANCE ProCOM • Hörselskydd med hjälmfäste DYNAMIC Sound finns som tillbehör
ADVANCE X-Forest		7001 888 0800	50 – 63, 4-punkt	X4P5, SNR 32 (H: 36; M: 30; L: 21)	Etsat visir, 83 %	EN 352, EN 397, EN 1731	+++	+++	○	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket bekvämt hjälmpaket för professionell användning i skogen • Etsat visir för mycket bra ljusgenomsläpp • Hjälmminredning med rattjustering och ventilationsöppningar för hög bärkomfort • Reflexer för höjd säkerhet • Bekväma hörselskydd med innovativ tätningssring, ny dämpkuddsteknik och breda mjuka dämpkuddar • Hörselskydd med hjälmfäste ADVANCE ProCOM finns som tillbehör

● Standard
○ Extra tillbehör
- Finns ej

+ Normal
++ Bra
+++ Mycket bra

Ⓞ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427














SIDAN **407**

NY PANNLAMPAN STIHL INKLUSIVE HJÄLMFÄSTE

Praktisk följeslagare på löprundan, cykelturen eller arbetet i skogen under de mörka årstiderna. Med runtomgående, justerbart gummiband för perfekt passform på huvudet. Inklusive praktiskt fäste till alla STIHL skyddshjälm.



SKYDDSGLASÖGON

	Artikelnummer	Glasfärg	Användningsområde	Skyddsklass	Justerbara skälmar	Sidoskydd	Reptåliga	Imfria	Justerbara glas	100 % UV-skydd
MODELLSERIE UNIVERSAL										
UNIVERSAL V9A, V6B, V9C	0000 884 0194	 V9A Mycket hög kontrastförstärknig								
	7001 884 0100	 V6B Optimala vid starkt solljus	F (45 m/s)	•	•	•	•	-	•	
	0000 884 0193	 V9C Optimala vid lite ljus								
UNIVERSAL SOLUS										
	7001 884 0305	 Med UV-filter	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•	
UNIVERSAL METALIKS										
	7001 884 0300	 Allround	F (45 m/s)	•	•	•	-	•	•	
MODELLSERIE DYNAMIC										
DYNAMIC LIGHT PLUS	0000 884 0372	 Mycket hög kontrastförstärknig								
	0000 884 0371	 Optimala vid starkt solljus	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•	
	0000 884 0370	 Optimala vid lite ljus								

 **SAMTLIGA STIHL SKYDDSGLASÖGON UPPFYLLER SÄKERHETSKRAVEN ENLIGT EN 166.**

• Standard
- Finns ej

ARBETSHANDSKAR

Storlekar	Artikelnummer	Material	Norm	Effektivitet enligt EN 388: nötning/skärning / riv / Genomborring / Skär ISO	Egenskap/nivå enl. EN 511: konvektionskyla / kontaktkyla / vattengenomträngning	Passform / snitt	Känslighet	Slitstyrka	Kölskydd	Manchett	Speciella egenskaper
-----------	---------------	----------	------	--	---	------------------	------------	------------	----------	----------	----------------------

MODELLSERIE FUNCTION

SKYDDSHANDSKAR

FUNCTION SENSOTOUCH



M = 9	0088 611 1509	Stickad med nitribeläggning	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	-	+++	+++	+	-	Elastisk	Lämpliga för touchskärmar
L = 10	0088 611 1510										
XL = 11	0088 611 1511										

FUNCTION DUROGRIP



S = 8	0088 611 1008	Stickad med latexbeläggning	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	-	++	+	+++	++	Elastisk	Bra grepp, också vid väta, bra skydd mot väta
M = 9	0088 611 1009										
L = 10	0088 611 1010										
XL = 11	0088 611 1011										

KÖLSKYDDSHANDSKAR

FUNCTION THERMOGRIP



S = 8	0088 611 1208	Stickad med latexbeläggning	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Elastisk	Bra grepp, också vid väta, bra skydd mot väta
M = 9	0088 611 1209										
L = 10	0088 611 1210										
XL = 11	0088 611 1211										

MODELLSERIE DYNAMIC

SKYDDSHANDSKAR

DYNAMIC SENSOLIGHT



S = 8	0088 611 0808	Fårskinn/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	-	++	+++	++	-	Elastisk, kardborrband	Lätta, reflexränder
M = 9	0088 611 0809										
L = 10	0088 611 0810										
XL = 11	0088 611 0811										

DYNAMIC VENT



S = 8	0088 611 1708	Syntetläder/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	-	++	++	-	-	Elastisk, kardborrband	Lämpliga för touchskärmar, lätta, bra andningsförmåga
M = 9	0088 611 1709										
L = 10	0088 611 1710										
XL = 11	0088 611 1711										

MODELLSERIE DYNAMIC

KÖLSKYDDSHANDSKAR

DYNAMIC THERMOVENT



S = 8	0088 611 0508	Getskinn/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/1/1/1/X	0/1/X	+++	+++	++	++	Elastisk	Bra andningsförmåga
M = 9	0088 611 0509										
L = 10	0088 611 0510										
XL = 11	0088 611 0511										

SÅGSKYDDSHANDSKAR

DYNAMIC PROTECT MS



S = 8	0088 610 0308	Kalvskinn/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3/1/2/2/X	-	++	++	+++	++	Elastisk	Sågskyddsklass 1
M = 9	0088 610 0309										
L = 10	0088 610 0310										
XL = 11	0088 610 0311										
XXL = 12	0088 610 0312										

MODELLSERIE ADVANCE

SKYDDSHANDSKAR

ADVANCE MEMBRAN



M = 9	0000 884 1144	Fårskinn/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420	-	-	+++	++	+++	+++	Elastisk	Bra andningsförmåga, pulsskydd
-------	----------------------	--------------------------	----------------------	---	---	-----	----	-----	-----	----------	--------------------------------

ADVANCE ERGO



M = 9	0088 611 0409	Getskinn/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420	3/0/1/1/X	-	+++	+++	++	-	Elastisk, kardborrband	Reflexränder
L = 10	0088 611 0410										
XL = 11	0088 611 0411										

ADVANCE ERGO MS



S = 8	0088 611 1608	Kalvskinn/ textiltbaksida	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/1/X	-	+++	+++	++	-	Elastisk, kardborrband	Bra andningsförmåga, reflexränder
M = 9	0088 611 1609										
L = 10	0088 611 1610										
XL = 11	0088 611 1611										
XXL = 12	0088 611 1612										



**LIGGER BRA I HANDEN.
GER DIG KRAFT.**


ASIL
SYSTEM

GTA 26

 10,8 V • 1,2 kg^①

Otroligt mångsidigt användbar grenkap. För allt från beskärning av träd och buskar, till uppkapning av trädgårdsavfall och byggarbeten i trä. Med 1/4" PM3 sågkedja som ger hög skäreffekt och kraftfulla snitt. Glidsäkert handtag ger bra ergonomi. Verktygslöst kedjebyte, flexibelt kedjeskydd för säkert arbete, med laddningsindikator. GTA 26 finns både som komplett set med batteri och laddare och enbart som maskin.

I setet ingår:

- 1 × Lithium-Ion batteri AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × batteriladdare AL 1
- 1 × Light svärd, 10 cm
- 1 × 1/4" PM3 sågkedja, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × transportväska svart/orange med öglor för väggmontage

GTA 26 utan batteri, laddare och transportväska, inkl. Multioil Bio, 50 ml
Svärdslängd **10 cm**
Artikelnummer **GA01 011 6908**

Set GTA 26 med AS 2 och AL 1
Svärdslängd **10 cm**
Artikelnummer **GA01 011 6918**


HÖLSTER

Gör det enkelt och bekvämt att hänga GTA 26 i bältet så att den alltid finns nära till hands. Justerbar benrem som fixerar hölstret mot låret och ökar bärkomforten. En extra rem säkrar GTA 26 i hölstret.

Till GTA 26
Artikelnummer
GA01 490 1700


 SIDAN **336**
MULTIOIL BIO

Miljövänlig och mångsidigt användbar, t.ex. för skötseln av kedjan på GTA 26. Finns i både 50 ml och 150 ml.


PASSANDE BATTERI AS 2

 FINNS **PÅ SIDAN 61**

	Artikelnummer	Märkspänning (V)	Vikt (kg)	Ljudtrycksnivå ^② (dB(A))	Ljudeffektnivå ^③ (dB(A))	Vibrationer vänster/höger ^④ (m/s ²)
BATTERIDRIVNA GRENKAP						
GTA 26	GA01 011 6908	10,8	1,2 ^①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 med AS 2 + AL 1	GA01 011 6918	10,8	1,45 ^①	77,0	86,0	2,9 / 2,8

① Vikt utan batteri, med skärutrustning
② K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²

④ Vikt med batteri och skärutrustning, utan laddare
⑤ Symbolförklaring från sidan 420

Artikelnummer

Längd (cm)

Vikt (g)

Grendiameter upp till (mm)

 Vinodling^②

 Frukttodling^②

 Trädgårdsodling^②

 Trädgårds- och parkskötsel^②

Utrustning

SEKATÖRER BYPASS^②
PG 20


0000 881 3637

22

240

25

++

++

++

+++

 Avbitarskära
för stålträd,
enhandsförslutning

PG 30


0000 881 3638

22

255

25

+++

+++

++

+++

 Avbitarskära
för stålträd,
enhandsförslutning,
savränna

FELCO F 6


0000 881 8501

20

210

20

+++

++

+++

++

 Avbitarskära
för stålträd,
enhandsförslutning,
savränna

FELCO F 8
FELCO F 9 (för användning
med vänster hand)

 0000 881 8503
0000 881 8504

21

245

25

+++

+++

++

+++

 Avbitarskära
för stålträd,
enhandsförslutning,
savränna

FELCO F 2


0000 881 8500

22

240

25

++

++

++

+++

 Avbitarskära
för stålträd,
enhandsförslutning,
savränna

FELCO F 7


0000 881 8502

21

290

25

+++

+++

++

+++

 Avbitarskära
för stålträd,
enhandsförslutning,
savränna,
rullhandtag

SEKATÖR AMBOSS^②
PG 25


0000 881 3639

20

260

15

+

+++

+

++



Enhandsförslutning

+ Rekommenderas
++ Mycket bra
+++ Utmärkt

② Mer information om Bypass- och Amboss-snitt från sidan 425
③ Beskärning av vinstockar
④ Uppbyggnads-, förnygrings- och avlastningsbeskärning

⑤ Beskärnings- och förnygringsarbeten (plantor, blommor)
⑥ Beskärnings- och förnygringsarbeten (buskar, häckar)
⑦ Förklaring av kontrollmärke på sidan 427



Artikelnummer	Längd (cm)	Vikt (g)	Gren diameter upp till (mm)	Vinodling ^①	Fruktodling ^②	Trädgårdsodling ^③	Trädgårds- och parkskötsel ^④	Utrustning	
GRENSAXAR BYPASS[®]									
PB 10 	0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Dragande skärhuvud, skonande stötdämpare, spår för hållare på mothåll
PB 30 	0000 881 6500	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Dragande skärhuvud, skonande stötdämpare, spår för hållare på mothåll

HÖLSTER SEKATÖR

Till STIHL sekatorer PG 20, PG 30 och PG 25. Mycket kraftigt kalvläder, svart.



Artikelnummer **0000 881 3644**

SLIPSTEN

För grensaxar, sekatorer och häcksaxar samt finslipning av liar, barkspadar och yxor. Två faser, en grov- och en finkornig. Kan användas både med olja och vatten.



Artikelnummer **0000 881 6001**


SIDAN 338
NY VARIOCLEAN ECO

Vår specialrengöring Varioclean Eco innehåller 92% ingredienser av naturligt ursprung och optimal för noggrann men skonsam rengöring av din sekator, kvist- och grensax.

**SLIPVERKTYG 3-IN-1**

Kan användas för grensaxar, sekatorer och yxor, samt för knivar och hushållssaxar. Ergonomisk design för enkel användning och ett professionellt vasst resultat.



Artikelnummer **0000 881 9801**

- + Rekommenderas
- ++ Mycket bra
- +++ Utmärkt
- Rekommenderas inte

- ① Mer information om Bypass (med sidoskär) finns på sidan 425
- ② Beskärning av vinstöcker
- ③ Uppbyggnads-, förnygrings- och avlastningsbeskärning

- ④ Beskärnings- och förnygringsarbeten (plantor, blommor)
- ⑤ Beskärnings- och förnygringsarbeten (buskar, häckar)
- ⑥ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427

**TELESKOPSÅG TILL TELESKOPSTÅNG 320**

40 cm, ca. 400 g. Teleskopsåg av hög kvalitet. Hårdförkromat blad med slitsar, dragkrok, kniv som barkskärare.

Artikelnummer **7001 881 6300**

**TELESKOPSÅG PR 40 CT**

40 cm, ca. 520 g. Professionell teleskopsåg med långvarig skärpa tack vare hårdförkromat kolstål, slipning för hög effekt och slitsar för att motverka att sågen fastnar. Barkskäraren förhindrar att bark rivs loss och draghaken håller kvar sågen i skäret. Med hållare för säker förvaring.

Artikelnummer **0000 881 4141**

**TELESKOPSTÅNG 320**

175-320 cm, steglöst justerbar. För arbeten upp till ca 5 m. Tvådelat, starkt aluminiumrör Ø 30 mm / 27 mm. Extremt robust, excenterspännare av stål som är lätt att spänna, gummert grepp.

Artikelnummer **7001 881 6400**

**TELESKOPSTÅNG TILL PR 40 CT**

184-456 cm. Hållfast oval aluminiumstång med klämlåsning och rasterstopp för steglös längdjustering. Jämviktsposition. Lång gummiisolering mot kyla för stabilt och bra grepp.

Artikelnummer **0000 881 4113**

GRENSÅGAR

För snabb och exakt kapning. Tredubbla rader med japantänder, impulshärdad, förkromat stål, konisk sågbladform, ergonomiskt mjukt grepp, korrosionskydd, med hölster för fäste i bälte på valfri sida. Kan användas både med vänster och höger hand.

Med rakt sågblad för universell användning inom trädgårds- och landskapsvård.



PR 24, 24 cm sågblad, 305 g, grendiameter upp till 100 mm
Artikelnummer **0000 881 8701**

PR 33, 33 cm sågblad, 370 g, grendiameter upp till 150 mm
Artikelnummer **0000 881 8702**

Med böjt sågblad för skonsam sågning bl.a. vid trädvårdsarbete.



PR 27 C, 27 cm sågblad, 358 g, grendiameter upp till 120 mm
Artikelnummer **0000 881 8703**

PR 33 C, 33 cm sågblad, 391 g, grendiameter upp till 150 mm
Artikelnummer **0000 881 8704**

FÄLLSÅG PR 16

För snabb och exakt sågning. Tredubbla rader med japantänder, impulshärdad, kromat stål, konisk sågbladform, ergonomiskt handtag, korrosionsbeständig.



16 cm sågblad, 160 g, grendiameter upp till 65 mm
Artikelnummer **0000 881 8700**

SPÄNNBAND

Kraftiga spännband som tål hög belastning.

900 kg, 5 m, svart
Artikelnummer **7001 882 5802**

3.000 kg, 5 m, orange
Artikelnummer **7001 882 5800**

5.000 kg, 8 m, blå
Artikelnummer **7001 882 5801**

FÄLLKILAR I PLAST



Slagtåliga även vid låga temperaturer. Ytstruktur av polyamid som hindrar kilen från att hoppa ur. Finns i tre längder för medelgrovt och grovt trä samt med ökad kilvinkel.

12 cm
Artikelnummer **7001 881 2200**

19 cm
Artikelnummer **0000 881 2212**

24 cm
Artikelnummer **7001 881 2201**

FÄLL- OCH KLYVKIL I ALUMINIUM



Med smalt skär som lätt tränger in i träet. Kilen har en räfflad och en slät sida så att det är lätt att placera en till kil i fällskäret. Aluminiumlegering av hög kvalitet.

24 cm, 800 g
Artikelnummer **0000 881 2223**

VEDKIL AV ALUMINIUM



Maximal klyveffekt tack vare vriden form. Räfflad sida som ger ett extra bra grepp i fruset virke. Smidd för extrem stabilitet trots låg vikt, rund slagyta.

22 cm, 920 g
Artikelnummer **0000 881 2221**

SIDAN **407**

NY TRÄFUKTIGHETSMÄTARE

Batteridrivet mätverktyg för bestämning av fuktighetsgrad i ved, virke samt gips och cement. Med stor belyst display och gummerade sidor för optimalt grepp, även med handskar.



DRAGHAKE



För att ta upp och flytta ved, mindre trädstammar och träplankor. Handtag av ask, tysk design.

35 cm, 500 g
Artikelnummer **0000 881 2800**

DRAGHAKE ALUMINIUM



Skonsamt för ryggen vid förflyttning och lyft av mindre stammar och träbitar. Höghållfast aluminiumlegering med plasthandtag. Bra grepp med extra hake på handtagsänden.

70 cm, 580 g
Artikelnummer **0000 881 2805**

RÖJYXA

Mycket praktisk röjyxa med utbytbar knivblad.

Röjyxa
Artikelnummer **0000 881 3505**

Knivblad
Artikelnummer **0000 881 3506**

SLAGBRYTJÄRN

Kraftigt slagbrytjärn med blyklump som ger extra kraft för att vid fällning tippa stammen över brytmånen i bestämd fällriktning.

53 cm, 1.000 g
Artikelnummer **7001 881 2700**

BRYTJÄRN



För att tippa stammen vid fällning över brytmånen i bestämd fällriktning. Med fast vändhake och legering i specialstål.

76 cm, ca. 1.800 g
Artikelnummer **0000 881 2701**

130 cm, ca. 3.400 g
Artikelnummer **0000 881 2700**

LYFTKROK FZ 10



Vid arbete med att flytta och ta upp trädstammar. Enklare att haka i stammen med vässad spets. Högkvalitativt, härdat stål, komforthandtag.

Artikelnummer **0000 881 2907**

TIMMERSAX FP 20



Används till att flytta trä. Med vinklat komforthandtag. Härdade spetsar.

20 cm öppning
Artikelnummer **0000 881 3005**

TIMMERSAX

För förflyttning av massaved. Vinklat handtag för ergonomiskt grepp när du drar.

29 cm öppning
Artikelnummer **7001 881 3600**

MASSAVEDSAX

Massavedsax, kan också användas som vändhake. Handtag och handskydd i plast.

20 cm öppning
Artikelnummer **0000 881 3001**

TIMMERSAX, LÅNG

Lång, härdad timmersax för enklare förflyttning av trä. Ergonomiskt handtag med skydd i plast för bekvämt grepp.

70 cm Längd, 29 cm öppning
Artikelnummer **7001 881 3000**

	Artikelnummer	Längd (cm)	Yxhuvud (g)	Material yxskaft	Kvistring	Fällningsarbeten	Lättare / medeltung klyvning (tändved 30 cm långt / Ø upp till 30 cm)	Medeltung / tung klyvning (längd 35 cm / Ø upp till 50 cm)	Klyvning av stockar och tyngre trä (eventuellt med klyvkilar)	Fällning med kil (aluminium eller plast)
CLASSIC										
HANDYXA AX 6	0000 881 1969	40	600	Ask	+	-	+	-	-	-
SKOGSYXA AX 10	0000 881 1971	60	1.000	Ask	++	+	+	-	-	+
KLYVYXA Optimalt klyvresultat med minimal ansträngning med kilformat huvud.										
KLYXYXA AX 28 CS	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Hickory	+	-	+++	+++	-	+
LIGHT										
HANDYXA AX 6 P^②	0000 881 6801	37	640	Polyamid	++	-	+	-	-	-
SKOGSYXA AX 15 P	0000 881 6701	73	1.450	Polyamid	++	++	++	+	-	-
SKOGSYXA AX 20 PC	0000 881 6602	75	1.950	Polyamid	-	+	+++	-	-	+

**HÖLSTER**

Hölster för brytjärn.

Artikelnummer
7001 881 0504**KOMBIHÖLSTER**

Kombihölster för sax och krok med måttbandshållare.

Artikelnummer
7001 881 0502**KOMBIHÖLSTER**

Kombihölster med integrerad kilhållare.

Artikelnummer
7001 881 0503**BAKSTYCKE**

Praktiskt bakstycke med plats för verktyg och första förband.

Artikelnummer
7001 884 2800+ Rekommenderas
++ Mycket bra
+++ Utmärkt
- Rekommenderas inte① Med slagskyddshylsa, 300 g
② Med spikutdragare
③ Förklaring till kontrollmärke på sidan 427**MÅTTBAND**

Måttband med metallhus och automatisk återspolning.

Längd 15 m
Artikelnummer 0000 881 0800Längd 20 m
Artikelnummer 0000 881 0804**DIAMETERKLAVE**

För att bestämma trädstammens diameter.

Mätlängd 32 cm
Artikelnummer 0000 881 0910Mätlängd 50 cm
Artikelnummer 7001 881 0900**FÖRSTA FÖRBAND STIHL**

Praktiskt första förbandskit som innehåller steril kompress, (17 × 17 cm), sårtvätt, plåster, bomullstopps och spegel.



Artikelnummer 7001 884 2600

REPARATIONSTÅNG FÖR MÅTTBAND

Praktisk tång, inklusive 500 nitar.



Artikelnummer 0000 881 0880

LÄDERBÄLTE FÖR VERKTYG

Mycket robust och slitstarkt, ca 3 mm tjockt kalvläder.

Bältesspanne med en pigg.



Färg ● Bredd 4 cm Längd 125 cm Artikelnummer 7001 881 0500

TILLBEHÖR: RYGGSKYDD

Bekvämt ryggskydd att sätta på bältet.



Artikelnummer 7001 881 0600

MÄRKSPRAY ECO

Högkvalitativ, frostsäker och miljövänlig fluorescerande märkspray med god täckförmåga. Bindemedel 100 % biologiskt nedbrytbart. Syns bra även på fuktiga och frusna underlag, svag lukt och mycket drygt.

Sprayburk, 500 mlFärg Artikelnummer
● 0000 881 1787
● 0000 881 1789
● 0000 881 1790
● 0000 881 1791
● 0000 881 1792
○ 0000 881 1793
● 0000 881 7004**MÄRKKRITOR PRO**

För både torrt och fuktigt trä. Färg som sitter kvar tack vare kraftigt pigment samt optimal väder- och ljusbeständighet. Hög brythållfasthet.

**Längd 12 cm, 12 st per förpackning**Färg Artikelnummer
● 0000 881 1504**KRITHÅLLARE**

Utförande i signalfärg. Kritiklämma av metall, stöttåligt och mycket slitstarkt plasthölje (ABS), för kritor med Ø 11 - 12 mm.



Artikelnummer 0000 881 1602

MÄRKBAND

Av rivstarkt papper, miljöanpassade.

**65 m per rulle, 2 cm**Färg Artikelnummer
● 0000 881 1700
● 0000 881 1701
● 0000 881 1702
● 0000 881 1703
● 0000 881 1704
○ 0000 881 1705**65 m per rulle, 3 cm (ej avbildade)**Färg Artikelnummer
● 7001 881 1700
● 7001 881 1701
● 7001 881 1702**ÖVRIGA TILLBEHÖR SÅ SOM FILSET OCH FILAR TILL SÅGKEDJOR**

FINNS FRÅN SIDAN 110

STIHL COLLECTION

KLÄDER

Jackor	396
Tröjor	397
Skjorta	398
T-shirts och piké	399
Boxershorts	400

TILLBEHÖR

Strumpor och badtofflor	400
Multifunktionshalstuber	402
Kepsar och mössor	402
Väska och ryggsäckar	405
Bälte	406
Hem och trädgård	407
Leksaker och produkter för barn	411

TIMBERSPORTS®

KLÄDER	414
TILLBEHÖR	417



STIHL COLLECTION

Våra produkter är gjorda för att utforska världen eller bara vara hemma. De är robusta och enkla, kombinerar modern design med grova material eller har en skön materialmix. Oavsett hur mångsidiga våra produkter än är, så har de ett gemensamt. Ett tydligt engagemang för varumärket STIHL.

JACKOR



FLEECEJACKA »ICON PLUSH« HERR

100% polyester

Värmande fleecejacka med ståkrage i färgkombinationen mörkt olivgrön och svart. Fickor med dragkedja och gott om plats. Snygg detalj: det lilla motorsågsmärket på bröstet.

Olivgrön / svart

Storlek	Artikelnummer
S	0421 100 0848
M	0421 100 0852
L	0421 100 0856
XL	0421 100 0860
XXL	0421 100 0864



SKJORTJACKA »WORKER« HERR

100% bomull

Modern tolkning av en klassisk arbets skjorta. I kraftig bomull och invändigt klassiskt skogshuggarrutig i svart och röd lätt polyester. Motorsågsmärket på bröstfickan ger det lilla extra.

Brun

Storlek	Artikelnummer
S	0421 100 0748
M	0421 100 0752
L	0421 100 0756
XL	0421 100 0760
XXL	0421 100 0764



FLEECEJACKA »STIHL« UNISEX

100% polyester

Klassisk design och beprövat material: fleecejacka av mjuka och värmande polyesterfiber som ger skydd mot kyla med maximal rörelsefrihet. Märke med STIHL logotyp på bröstet kompletterar designen.

Svart

Storlek	Artikelnummer
XS	0421 100 0044
S	0421 100 0048
M	0421 100 0052
L	0421 100 0056
XL	0421 100 0060
XXL	0421 100 0064

TRÖJOR



HOODIE »ORANGE« UNISEX OCH KIDS

100% bomull

Färgen orange anses vara stämningshöjande inom psykologin. Man kan verkligen inte bli på dåligt humör när man ser denna huvtröja i klarorange. Med stor, något upphöjd 3D-logotyp på bröstet.

Orange

Storlek	Artikelnummer	Orange	Artikelnummer
XS	0421 400 0444	98 - 104	0421 400 0804
S	0421 400 0448	110 - 116	0421 400 0816
M	0421 400 0452	122 - 128	0421 400 0828
L	0421 400 0456	134 - 140	0421 400 0840
XL	0421 400 0460	146 - 152	0421 400 0852
XXL	0421 400 0464		



HOODIE »COLORBLOCK POCKET« UNISEX

100% bomull

Unisex Colorblock huvtröja gjord av borstad bomull i mörkgrönt och svart. Designelement: stor magficka och tryckt, mörkgrön STIHL logotyp på bröstet.

Svart / grönt

Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
S	0421 400 1448	XL	0421 400 1460
M	0421 400 1452	XXL	0421 400 1464
L	0421 400 1456		



SKJORTA


**SKJORTA
»PLAID FLANNEL«
HERR**

100 % bomull

Flanellskjorta för herrar, rutmönstrad i blått/rött. Och naturligtvis saknas varken knappslå, skjortkrage eller påsydda bröstfickor. STIHL Heritage märke nere baktill. »LEGENDARY PERFORMANCE« broderat på insidan.

Blå / röd

Storlek	Artikelnummer
S	0421 400 1248
M	0421 400 1252
L	0421 400 1256
XL	0421 400 1260
XXL	0421 400 1264
XXXL	0421 400 1268



T-SHIRTS OCH PIKÉ


**T-SHIRT »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
HERR**

100 % bomull

Den här t-shirten för STIHL fans kan verkligen inte betecknas som en underdrift. Den visar på en stark tillhörighet till varumärket, som stolt visas upp stort på bröstet, ton i ton, svart eller vitt.

	Vit	Svart
Storlek	Artikelnummer	Artikelnummer
S	0421 300 1448	0421 300 1548
M	0421 300 1452	0421 300 1552
L	0421 300 1456	0421 300 1556
XL	0421 300 1460	0421 300 1560
XXL	0421 300 1464	0421 300 1564


**PIKÉTRÖJA »ICON«
HERR**

60 % bomull, 40 % polyester

Smal, sportig krage som avslutas med tre knappar fram. STIHL motorsågsikon fångar ögat i ett något upphöjt 3D-tryck. Litet »LEGENDARY PERFORMANCE« märke nere bak.

	Orange	Blå
Storlek	Artikelnummer	Artikelnummer
S	0421 300 5248	0421 300 5348
M	0421 300 5252	0421 300 5352
L	0421 300 5256	0421 300 5356
XL	0421 300 5260	0421 300 5360
XXL	0421 300 5264	0421 300 5364


**PIKÉTRÖJA
»LOGO CIRCLE«
UNISEX**

100 % bomull

Pikétröja med Regular Fit i bomulls-piké och ribbade ärmslut med orange rand. STIHL logotyp i lätt upphöjt tryck på bröstet. Invändiga flatlockssömmar i orange.

Storlek	Artikelnummer
XS	0420 900 1344
S	0420 900 1348
M	0420 900 1352
L	0420 900 1356
XL	0420 900 1360
XXL	0420 900 1364


**T-SHIRT
»LOGO CIRCLE«
UNISEX**

100 % bomull

Rundhalsad t-shirt i orange av högkvalitativ bomullsjersey i regular fit med stort ton-i-ton 3D logotyptryck. Logotypmärke på insidan rundar av designen.

Storlek	Artikelnummer
XS	0420 600 3744
S	0420 600 3748
M	0420 600 3752
L	0420 600 3756
XL	0420 600 3760
XXL	0420 600 3764


**T-SHIRT »MSA 300«
UNISEX**

100 % bomull

Denna t-shirt är som gjord för alla fans av STIHL batterimotorsågar! En mörkgrå streckteckning av STIHL MSA 300 pryder ryggen. På bröstet en orange STIHL logotyp.

Storlek	Artikelnummer
S	0421 300 2848
M	0421 300 2852
L	0421 300 2856
XL	0421 300 2860
XXL	0421 300 2864

BOXERSHORTS


BOXERSHORTS »LOGO« 2-PACK
 HERR

Grå: 85 % bomull, 10 % viskos, 5 % elastan; svart: 95 % bomull, 5 % elastan

Sitter perfekt: STIHL boxershorts med genomgående STIHL logotyp på linningen. Åtsittande boxershorts i två-pack i färgerna svart och grått.

Grå, svart

Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
S	0421 222 0548	XL	0421 222 0560
M	0421 222 0552	XXL	0421 222 0564
L	0421 222 0556		

STRUMPOR OCH BADTOFFLOR


BADTOFFLOR
 UNISEX

Sula: etylenvinylacetat, rem: polyuretan och polyester mesh

Oavsett om det är på standen, vid poolen, på campingplatsen eller hemma: STIHL "flip-flops" i svart och orange är definitivt ett måste för varje STIHL fan!

Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
36-37	0420 950 0337	42-43	0420 950 0343
38-39	0420 950 0339	44-45	0420 950 0345
40-41	0420 950 0341	46-47	0420 950 0347


STRUMPOR »FIR«
 UNISEX

40 % viskos, 30 % polyakryl, 17 % polyamid, 10 % ull, 3 % elastan

Motivstrumpor har länge varit mycket mer än bara ett uttalande. Med ikoniskt granmotiv på vaden kan du inte längre se skogen för alla träd, - eller tvärtom. Materialblandningen ger bästa bärkomfort. Inte bara i skogen.

	Grön	Grå
Storlek	Artikelnummer	Artikelnummer
35-38	0421 500 0238	0421 500 0338
39-42	0421 500 0242	0421 500 0342
43-46	0421 500 0246	0421 500 0346


STRUMPOR »STRIPES«
 UNISEX

80 % bomull, 18 % polyamid, 2 % elastan

Svarta tennisstrumpor med orange ränder. Vadhöga strumpor som sitter perfekt, utan att skära in eller kasa ner. Materialblandningen ger optimal passform.

Svart / orange	
Storlek	Artikelnummer
35-38	0421 500 0438
39-42	0421 500 0442
43-46	0421 500 0446


STRUMPOR »WORKER«
 UNISEX

38 % viskos (bambu), 18 % ull (merino), 18 % polyakryl, 18 % polyamid, 12 % bomull, 2 % elastan

Slätstickade höga strumpor gjorda av merinoullsblandning med fästingskydd som är både varma och sköna. Mycket bra temperaturreglering - även vid större ansträngning. Cell-Tek-teknologi tillsammans med flexibla kanaler, ger framförallt i stövlar optimal dämpning, tryckavlastning och passform.

Mörkgrå / svart / orange	
Storlek	Artikelnummer
35-38	0421 500 1538
39-42	0421 500 1542
43-46	0421 500 1546


STRUMPO 3-PACK
»SNEAKER«
 UNISEX

80 % bomull, 18 % polyamid, 2 % elastan

Sommaren kan komma. Med dessa unisex sneakerstrumpor gjorda i en lätt materialmix blir det svalt och behagligt i skorna. Stickad STIHL logotyp på vristen och märkta "höger" respektive "vänster" samt med storleksinformation på fotsulan.

Svart	
Storlek	Artikelnummer
35-38	0421 500 1138
39-42	0421 500 1142
43-46	0421 500 1146

MULTIFUNKTIONSHALSTUBER

**HALSTUB »KAMOUFFLAGE«**
UNISEX

100% polyester

Halstuben utvecklades ursprungligen för cyklister och motorcyklister. Idag har den många fler fans - inte bara idrottare. Tuben glider inte och håller dig varm i ordets egentliga bemärkelse. I snygg höstlövslook. Skulle du bli för varm om nacken, vira den bara runt handleden två gånger.

Grön/beige/orange

Storlek	Artikelnummer
One size	0421 600 0042

**HALSTUB »ABSTRACT CAMOU«**
UNISEX

100% polyester

Värmer under kalla dagar: den multifunktionella halstuben i grön kamouflage och tryckt orange STIHL logotyp.

Grön

Storlek	Artikelnummer
ca. 50 x 24,5 cm	0421 600 0121

KEPSAR OCH MÖSSOR

**KEPS »LOGO MESH«**
UNISEX

Fram: 100% bomull, mesh: 100% polyester

Trucker keps för äkta STIHL fans! Svart keps med något lägre profil och lätt förböjd skärm. Accent i typisk STIHL orange skapar kontrast och gör kepsen till ett riktigt blickfång. Med snapback spänne är det enkelt att anpassa storleken individuellt. Runt STIHL logotypmärke bak.

Svart

Storlek	Artikelnummer
One size	0421 600 0116

**KEPS »WHITE«**
UNISEX

100% bomull

6-panelskeps i typiskt utseende som på legendariska amerikanska basebollspelare, stängd bak och elastiskt band på insidan. Stor STIHL logotyp broderad fram.

Vit/blå

Storlek	Artikelnummer
58-60 cm	0421 600 0037

**KEPS »LEGENDARY PERFORMANCE«**
UNISEX

100% bomull

För trendiga äventyr eller äventyrliga trender: Den tvåfärgade kepsen »LEGENDARY PERFORMANCE« är pricken över i:et till varje klädsel. Med dekorativa sömmar, stora brodyr fram och öglor med färgad brodyr. Passar alla olika storlekar. Metallspänne bak.

Olivgrön/svart

Storlek	Artikelnummer
One size	0421 600 0036

**KEPS »LOGO«**
UNISEX

100% bomull

Svart keps med formad skärm, med snygga orangea detaljer som STIHL unika texten fram, ett litet årtal bak samt texten »LEGENDARY PERFORMANCE« på sidan.

Svart

Storlek	Artikelnummer
One size	0420 940 0006

**KEPS »CONTRA 59«**
KIDS

100% bomull

Ser alltid bra ut: keps med 5 paneler i grått/beige. Storleken kan justeras individuellt med snapback fäste bak. Broderat, vävt märke som representerar den legendariska STIHL Contra. »ONE MAN POWER CHAINSAW« står skrivet runt motivet.

Grå/beige

Storlek	Artikelnummer
One size	0421 600 0113



MÖSSA »TOFS« UNISEX

100% polyakryl

Pompom-mössa hade varit ett passande namn för den här mössan i orange och blått, men vi kallar den, stickad mössa med tofs. Förresten, en mössa betyder också ett blickfång, och det är definitivt vad denna mössa är: med stor STIHL logotyp mitt på huvudet, bred uppvikt kant och den stora tofsen som pricken över i:et.

Orange
Storlek Artikelnummer
One size 0421 600 0010



BEANIE »LEGENDARY« UNISEX

80% polyacryl, 20% polyamid

Mössa i typisk STIHL look. Den hjälper dig inte att hålla ordning på tankarna men håller dig skönt varm. Bred, uppvikt kant med märket »LEGENDARY PERFORMANCE«. Perfekt till vardags, kliar inte.

Mörkgrå
Storlek Artikelnummer
One size 0421 600 0011



BEANIE »VISOR« UNISEX

100% polyakryl

När man kombinerar det bästa från två världar, uppstår en fascinerande kreation. Vår vinterkeps förenar looken från en keps med egenskaperna från en stickad mössa. Med licens att hålla öronen varma.

Svart
Storlek Artikelnummer
One size 0421 600 0039



VÄSKA OCH RYGGSÄCKAR



OUTDOOR RYGGSÄCK »STIHL«

Yttermaterial: rip-stop polyester/polyester, foder: 100% polyester

STIHL Outdoor ryggsäck i lätt material för vandringar och andra utomhusaktiviteter. Ergonomisk, vattenavvisande ryggsäck med funktionsorienterade egenskaper och integrerat fodral för komplett regnskydd. Stor innerficka perfekt för transport av utrustning, i de mindre facken på in- och utsidan kan tillbehör och annat förvaras. Dessutom kan en vandringsstav fästas och transporteras i en av ytterfickorna bredvid hållaren för vattenflaskan.

Orange / grå / svart
Storlek 30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)
Artikelnummer 0421 600 0101



RYGGSÄCK »STIHL CIRCLE«

Yttermaterial: Rip-Stop polyester/PU, foder: 100% polyester

STIHL ryggsäck för alla fans! Svart/orange STIHL ryggsäck med rullstängning. En utvändigt rem ger möjlighet att fästa mindre föremål och klädesplagg. Inuti finns plats för att transportera dokument, vadderad innerficka för t.ex. dator. Ryggsäcken är vattenavvisande.

Svart / vit / orange
Storlek 30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)
Artikelnummer 0421 600 0103



DUFFELBAG, HOPVIKBAR

Mycket praktisk duffelbag på 60 l i vattenresistent PVC. Svart med orange STIHL logotyp. Handtag i ändar och mitten samt en avtagbar, vadderad axelrem. Yttre sidofack som alltid är lätt att komma åt. Bagen kan, när den inte används, vikas ihop och stuvas undan i ett fodral. Perfekt att ha med som extra bagage m.m.

Storlek **61 x 30 x 28 cm, volym ca. 60 l**
 Artikelnummer **7001 100 0077**

BÄLTE



BÄLTE »INDUSTRIAL« UNISEX

100% polyester

Jeans, arbetsbyxor, chinos – med detta bältet sitter allt som det skall. Magnetiskt metallås för optimal stängning. Perfekt look med STIHL logotyp och året 1926 då företaget grundades invävt.

Svart
 Längd **120 cm**
 Bredd **4 cm**
 Artikelnummer **0421 600 0041**



HEM OCH TRÄDGÅRD



PANNLAMPA STIHL INKLUSIVE HJÄLMHÅLLARE

Teknisk information: 800 lm, IP54 (strilvattenskydd), 10 W, kapacitet 2.200 mAh; **ljusläge:** LED (hög – medel – låg), COB (hög – lågt rött ljus, rött varningsljus, strobe och SOS-läge), rörelsesensor (på-av med handrörelse); **material:** ASB, aluminium

Den perfekta följeslagaren vid löprundor, cykelturer eller vid arbete i skogen under de mörka årstiderna: STIHL pannlampa med runtomgående, justerbart gummiband för perfekt passform – oavsett om den sitter på pannan, en skogs-, bygg- eller sporthjälm. Extra adapter medföljer som så att lampan säkert kan fästas på t.ex. en sporthjälm utan att använda gummibandet. Enkel att ladda via USB eller med medföljande adapter till batteriet. Lampan har olika ljusläge, strilvattenskydd på IP54, ljusstyrka på 800 lm, 10 W och kapacitet på 2.200 mAh.

Svart / grå / orange
 Artikelnummer **0421 600 0069**

TRÄFUKTIGHETSMÄTARE

Plast, batterier

Vad skulle en riktig fackman hellre arbeta med än denna STIHL träfuktighetsmätare? Ett batteridrivet verktyg med upplyst display som mäter fukthalten i ved och timmer (pallar) samt gips och cement. Den kan dessutom mäta omgivningstemperaturen. Jämfört med sin föregångare imponerar denna modell med ny, innovativ design, gummerade handtag och utdragbara sensorer samt enkel att hantera och flera tekniska finesser tack vare ny chipteknologi.

Orange / grå
 Artikelnummer **0421 600 0080**



ISOLERFLASKA »CIRCLE«

Ädelstål 201/304

»LEGENDARY PERFORMANCE« står det på denna STIHL isolerflaska och det är inte en överdrift. Vattenflaska med dubbla väggar rymmer 500 ml, tillverkad i ädelstål med enkel, tidsenlig design.

Volym **500 ml**
 Artikelnummer **0421 600 0096**



FICKKNIV

Fickkniv i högkvalitativt stål som kan användas till flera uppgifter ute i det fria. Knivskaft med fällbart knivblad i mattbehandlat, rostfritt stål och orange glasfiberplast, stå pall för allt och perfekt för äventyr ute i naturen.

Kniv **8 cm**
 Artikelnummer **0421 600 0108**



PARAPLY HOPFÄLLBART

Skärm: 100% pongee

"Liten, men så" - så kan man beskriva vårt hopfällbara paraply. Det praktiska paraplyet med bambuhandtag och stålskaft öppnas och stängs med automatik. Skärm i 100% pongee (återvunnet material enligt OEKO TEX STANDARD 100). Litet reflekterande STIHL motorsågstryck i silver på vartannat segment.

Storlek	Artikelnummer
Ø ca. 98 cm	0420 960 0015



LED FICKLAMP

Svart eloxerad, robust 3 W LED ficklampa i aluminium. Framre ringen samt batterilock i kontrasterande orange. Med STIHL logotyp ingraverad. Praktisk tryckknapp bak för tre olika ljuslägen: 100% / 50% och blinkande. Fokuserbar ljuskon. Levereras med tre AAA batterier och handledsrem.

Artikelnummer	0421 600 0097
---------------	---------------



ÖLGLAS, 2-PACK

Våra klassiska, höga ölglas passar alla bryggsspecialiteter. En stabil bas gör att glaset står säkert, vertikalt ingraverad STIHL logotyp och tål maskindisk.

Volym	Artikelnummer
je 300 ml	0464 767 0010



PORSLINSMUGG

Material: Porslin

Kaffe, te, cappuccino eller varm choklad. Den diskmaskinsäkra STIHL koppen i porslin har den perfekta storleken för din favoritdryck. Ett måste vid frukosten eller fikan.

Artikelnummer	0464 257 0000
---------------	---------------



SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER! POWERBANK »WOOD«

Med denna powerbank i valnötsträ med aluminiumbaksida, laddar du utan problem smarttelefoner, kameror m.m. Powerbanken är utrustad med lithiumjon batterier och USB-kontakt och får enkelt plats i byxfickan. En pålitlig energikälla när du är på väg.

Storlek	9 x 9 cm
Artikelnummer	0420 260 0003



FOTBOLL

100% PVC-fritt syntetläder

Med träningsbollen i syntetiskt läder, fri från PVC, storlek 5 i klassisk fotbollsdesign, har både stora och små barn mycket kul. Fotbollen är handsydd och har en sömlös butylblåsa med säkerhetsventil som ser till att luften inte går ur i första taget.

Storlek	Artikelnummer
5	0464 936 0020



NYCKELRING »MOTORSÅG« MED LJUD

Inte utan min motorsåg! Ålsklings-
verktyget alltid till hands tack vare
denna nyckelring i motorsågsform med
realistiska ljudeffekter. Nyckelkedja
och nyckelring i högglanspolerat
stål. Inklusive knappcells batterier
(utbytbara).

Artikelnummer **0420 960 0003**



NYCKELRING »HELM«

Hjälmformad nyckelring som verkligen
fångar blicken. Miniaturhjälm
är av kraftig akryl, nyckelring och
nyckelkedja i högglanspolerat stål. Ett
måste för alla fans.

Artikelnummer **0464 118 0020**



TUMSTOCK

Hopfällbar tumstock 2 m. I hopfällbart
läge endast 24 cm, vilket gör den enkel
att ha med sig i fickan. Alltid till hands
när den behövs. Färg vit med orange
STIHL logotyp.

Artikelnummer **0464 152 0020**



SNICKARPENNA

Extra kraftig blyertspenna som håller
för tuffa tag, perfekt att ha med sig
vid renovering, byggjobb m.m. Färg
orange, med vit STIHL logotyp.

Artikelnummer **0464 502 0000**



LEKSAKER OCH PRODUKTER FÖR BARN



BARNSNICKARBÄNK I TRÄ

Material: FSC-certifierad furu och MDF



Övning ger färdighet! Och vad kan vara roligare för ett barn än denna genomarbetade arbetsbänk med en mängd roliga detaljer från STIHL? Arbetsbänken är gjord av trä och levereras med verktyg i trä. Det finns även hållare för alla STIHL barnmaskiner: motorsåg, lövblås, röjsåg, hjälm och handskar. Allt har sin plats. Den FSC-certifierade arbetsbänken har mer än tillräckligt med arbetsyta för att rymma våra små barns stora projekt.

Artikelnummer **0421 600 0144**



LEKSAKSHÖG- TRYCKSTVÄTT

INKL. UPPLADDNINGSBART
BATTERI



När mamma och pappa skall arbeta med högtryckstvätten, så kan nu också de små vara med! Och det med en STIHL leksakshögtryckstvätt! Med sprutfunktionen blir det garanterat kul. De medföljande batterierna klarar fulladdade en timme användning, vattentanken räcker att spruta med i ca fyra till fem minuter.

Artikelnummer **0421 600 0145**



LEKSAKSTRIMMER

INKL. UPPLADDNINGSBART
BATTERI



Leksakstrimmern är en rolig leksak för alla barn som gillar att vara ute och leka. Den batteridrivna trimmern kan justeras på längden och även handtaget kan justeras efter behov. Trimmern avger ett färgat ljus när du kör. En rolig lekkamrat under många år. Inklusive laddkabel.

Artikelnummer **0420 460 0015**



STAPELSPEL

Starka nerver och stadig hand, det krävs för att spela detta klassiska stapelspel i STIHL utförande. Stapelspelet i FSC-certifierat pinjeträ är ett omtyckt sällskapsspel både bland unga och gamla. Alla staplar och förvaringslådan är lasergraverade med STIHL logotyp.

Artikelnummer **0464 959 0010**



LEKSAKSMOTORSÅG

INKL. BATTERIER



Efter nylanseringen kommer den batteridrivna "instegsmodellen för barn" i samma look & feel som den innovativa STIHL MS 500i. Den visar lekfullt upp många av de funktioner som den "stora" modellen har. Allt från den rörliga och utbytbara kedjan till status via LED och ny svärdsdesign. Den justerbara volymen är en mycket föräldrarvänlig funktion och ser till så att leksaksmotorsågen inte blir ett irritationsmoment.

Artikelnummer **0421 600 0053**



LEKSAKSLÖVBLÅS

INKL. UPPLADDNINGSBART BATTERI



Med leksakslövblåsen kan också de allra minsta vara med och hjälpa till att blåsa löv. Den batteridrivna maskinen har tre olika längdinställningar på blåsroret, som också kan tas av helt. Start-/stoppknappen samt säkerhetsbrytaren och säkerhetspärren efterliknar en professionell maskin. Inklusive laddkabel.

Artikelnummer **0420 460 0016**



LEKSAKSHJÄLM



Originaltrogen kopia av STIHL proffshjälm av ABS-plast med fällbart visir, justerbar storlek och fällbara hörselskydd. Utan skyddsfunktion. Lämplig för barn från 3 år.

Artikelnummer **0420 460 0001**



BARNHANDSKAR

Handskens handrygg har en elastisk materialmix och en tydlig STIHL logotyp tryckt på manchetten. Insidan är i kraftigt konstläder. Så blir det ännu roligare att vara ute och leka!

Svart/orange	Artikelnummer
Storlek	
S (5-7 år)	0421 500 0804
M (7-10 år)	0421 500 0805
L (från 10 år)	0421 500 0806



NAPP »QUICKSTOP«

QuickStop napp i praktisk dubbelförpackning som hjälper de minsta STIHL fansen mellan 6 och 18 månader att komma till ro. Silikon-nappen är livsmedelsäkt enligt den europeiska normen EN 1400.

Artikelnummer **0464 095 0070**

STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMERSPORTS® Series är en extrem-sport för tävlingsfällning. Den som vill visa sin passion för denna spektakulära tävlingsserie på fritiden, har kommit helt rätt.



SWEATSHIRT »SMALL AXE« HERR

100% bomull

Denna mörkgrå herrtröja i TIMBERSPORTS® look är något för alla som gillar extremporten. Typiskt korsade yxor i orange i ett något upphöjt 3D-tryck på bröstet.

Mörkgrå			
Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
S	0421 300 5748	XL	0421 300 5760
M	0421 300 5752	XXL	0421 300 5764
L	0421 300 5756	XXXL	0421 300 5768



HOODIE »AXE« HERR

55% bomull, 45% polyester

Bra, nu ännu bättre! En riktig favorit är denna grå hoodie med två inpräglade yxor på bröstet. Extra accenter som huvans foder i orange, snörhylsor i metall och »KISS MY AXE« märke på ärmen gör hoodien till ett absolut måste för äkta fans!

Grå			
Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
S	0421 400 0048	XL	0421 400 0060
M	0421 400 0052	XXL	0421 400 0064
L	0421 400 0056		



SKJORTA »PLAID« UNISEX

100% bomull

Mycket mer än en skogshuggarskjorta. Denna STIHL fanellskjorta med rutnmönster är mycket populär bland alla fans. Detaljerna: påsydda fickor med lock, svarta knappar och en diskret yxbrodyr på bröstet.

Röd / svart			
Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
XS	0421 400 0344	L	0421 400 0356
S	0421 400 0348	XL	0421 400 0360
M	0421 400 0352	XXL	0421 400 0364



T-SHIRT »SCRATCHED AXE« UNISEX

100% bomull

Framifrån, snyggt diskret, bakifrån ett klart ställningstagande! En klassisk svart unisex t-shirt med två korsade yxor mot en orange bakgrund på ryggen.

Svart			
Storlek	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
XS	0421 300 1144	L	0421 300 1156
S	0421 300 1148	XL	0421 300 1160
M	0421 300 1152	XXL	0421 300 1164





**SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER!
PIKÉTRÖJA »SMALL AXE«
HERR**

100% bomull

Klassiker i Regular Fit: Pikétröja i svart högkvalitativ bomull med ribbade muddar. Lätt upphöjt tryckta yxor på bröstet.

Svart	Artikelnummer
Storlek	
XS	0420 500 0244
S	0420 500 0248
M	0420 500 0252
L	0420 500 0256
XL	0420 500 0260
XXL	0420 500 0264



**T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
UNISEX**

100% bomull

T-shirten med texten »STIHL TIMBERSPORTS®« är ett måste för alla som gillar denna tävlingsfällnings-sport. Den bekvämt skurna t-shirten i ren bomull med finribbad, rund krage sticker ut och är mycket bekväm att bära.

Vit	Artikelnummer
Storlek	
XS	0464 002 1244
S	0464 002 1248
M	0464 002 1252
L	0464 002 1256
XL	0464 002 1260
XXL	0464 002 1264



**T-SHIRT »LOGO CHEST«
UNISEX**

100% bomull

Skogshuggare och fans, se hit! För dig som gillar Extremsporten STIHL TIMBERSPORTS®. Nu finns den perfekta t-shirten, svart med logotryck i STIHL orange och vitt. Dessutom bekväm att bära. Även de hårdaste fansen behöver något mjukt mot huden.

Svart	Artikelnummer
Storlek	
XS	0421 300 1044
S	0421 300 1048
M	0421 300 1052
L	0421 300 1056
XL	0421 300 1060
XXL	0421 300 1064



**T-SHIRT »LOGO VERTICAL«
UNISEX**

100% bomull

Ett riktigt statement för alla fans till Extremsporten är denna vita t-shirt i bomull med »STIHL TIMBERSPORTS®« tryck ur samma kollektion. Gör sig lika bra från måndag till söndag, i skogen, på kontoret, i soffan, helt enkelt överallt.

Vit	Artikelnummer	Storlek	Artikelnummer
Storlek			
XS	0421 300 0944	L	0421 300 0956
S	0421 300 0948	XL	0421 300 0960
M	0421 300 0952	XXL	0421 300 0964



TILLBEHÖR



**TRUCKER-CAP
»KISS MY AXE«
UNISEX**

100% polyester

Från innerstaden till ute i det gröna. Den här klassiska trucker kepsen passar överallt. I kontrastfärgerna svart och vitt, fångar det coola trycket »KISS MY AXE« som pryder framsidan blicken direkt. Storleken ställs enkelt in via snabbjusteringen bak.

Svart / vit	Artikelnummer
Storlek	
One size	0464 021 0050



**KEPS »AXE« SVART
UNISEX**

100% bomull

Cool enfärgad look: svart baseballkeps i klassisk 5-panels design, stickade sömmar och grått yxtryck fram. »STIHL TIMBERSPORTS®« märke på knäppet bak, som kan användas för att justera kepsen efter huvudomfånget.

Svart	Artikelnummer
Storlek	
One size	0420 540 0013



**BEANIE »KISS MY AXE«
UNISEX**

100% polyakryl

Tuff beanie, enkel och descent i helsvart. Brett uppvik med »KISS MY AXE« märke med två korsade yxor fram.

Svart	Artikelnummer
Storlek	
One size	0421 600 0008



GRILLSET

Verktyg: svart oxiderat ädelstål och nylon; förpackning:präglat läderetui

Grillset för alla TIMBERSPORTS® och grillfans designat i Tyskland med: grilltång, pensel, grillspade med flasköppnare och grillspett. Naturligtvis med STIHL TIMBERSPORTS® logotypen lasergraverad på varje skaft. Logotypen är till och med instansad i grillspaden. Grillsetet kommer i en högkvalitativ läderväska för optimal förvaring av redskapen.

Svart
Artikelnummer 0421 600 0067

STRUMPOR 3-PACK »TIMBERSPORTS®« UNISEX

80% bomull, 18% polyamid, 2% elastan

Från topp till tå ett TIMBERSPORTS® fan! Fullt möjligt med TIMBERSPORTS® tennisstrumpor i vitt och svart. Strumporna levereras i tre-pack. Dekorerade med kontrasterande ränder, en TIMBERSPORTS® logotyp, korsade yxor i ankelhöjd eller all-over-tryck. Ser bra ut och sitter bra.

Svart/vit	Artikelnummer
Storlek 35-38	0421 500 1438
39-42	0421 500 1442
43-46	0421 500 1446



SPORTVÄSKA »TIMBERSPORTS®«

Yttertyg: polyester / PU; foder: polyester

För passionerade idrottare: TIMBERSPORTS® sportväska i originalfärgerna svart, vit och orange. Med cirka 65 x 33 x 30 cm ger denna väska tillräckligt med utrymme för kläder, handdukar, sportskor etc. Perfekt för alla idrottare och för att transportera sin utrustning. I snyggt designad TIMBERSPORTS® look.

Svart/vit/orange	Artikelnummer
Storlek ca. 65 x 33 x 30 cm (ca. 50 l)	0421 600 0105



KOPP »TIMBERSPORTS® AXE«

Material: porslin

En bra start på dagen för alla fan av extremporten: med fräck, mattsvart TIMBERSPORTS® kopp! Porslinskoppen är dekorerad med en snygg gravyr av de välkända korsade TIMBERSPORTS® yxorna.

Svart/vit	Artikelnummer
0421 600 0072	



COFFEE-TO-GO-MUGG

Material: ädelstål, plast

Svart Coffee-to-go-mugg med korsade yxor och STIHL TIMBERSPORTS® logotyp. Den högkvalitativa muggen är tillverkad av robust rostfritt stål och håller kaffet varmt under lång tid. Ett praktiskt skruvlock förhindrar oavsiktligt spill. Dricksöppningen kan stängas med ett trycklock.

Svart	Artikelnummer
0421 600 0068	

TEKNIKEN BAKOM

BATTERIMASKINER

Batterimodeller

STIHL maskiner med innovativ batteriteknik är märkta med en batterisymbol. I tillägg kompletterad med motsvarande beteckning för batterityp, visar symbolen vilket av STIHL batterisystem produkten tillhör. Endast utvalda litiumceller används i alla batterier. Batterierna kan laddas upp till 2.500 gånger (AP 500 S) med små kapacitetsförluster. Den exakta märkningen baseras på batterityp och användningsområde samt typ av uppbyggnad och batteriets effekt.

AI AI-linjens modeller har ett fast monterat Lithium-Ion batteri som laddas med en näthenhet. Laddningsnivån markeras med flera LED-lampor för ytterligare komfort.

AS I AS-systemet används ett Lithium-Ion batteri av typen AS till alla maskiner. För extra komfort visas batteriets laddningsnivå med en knapptryckning på flera lysdioder (gäller ej HSA 25).

AK På AK-systemets modeller används ett utbytbar Lithium-Ion batteri av typen AK som kan användas i alla maskiner. Laddningsnivån markeras med flera LED-lampor för ytterligare komfort.

AP AP-systemet innehåller mycket effektstarka batterimaskiner för daglig professionell användning, som t.ex. inom landskaps- och trädvård samt trädgård. AP och AR L batterierna ger hög effekt och långa driftstider och är kompatibla med alla maskiner i AP-systemet. En översikt över maskinerna i AP-systemet med rekommenderat batteri finns på sidorna 42–43.

Snabbbladdningssystem för batterier

Snabbbladdarnas laddningsätt förkortar laddningstiden med upp till 30 % jämfört med vanliga laddare med samma laddningsström. Samtidigt som laddningen sker på ett skonsamt sätt och utan att batterierna överladdas.

Aktiveringsnyckel

Maskiner med integrerat batteri kan bara startas om aktiveringsnyckeln sitter i. Dras nyckeln ut, blir maskinen strömlös och kan rengöras, transporteras och förvaras på ett säkert sätt.

STIHL EC-teknik

Elmotor (EC) utan kolborstar från STIHL arbetar mycket energieffektivt och nästan utan slitage, bland annat tack vare STIHL förinställda EC-elektronik. Det intelligenta kontrollsystemet står i konstant förbindelse med batteriet och förser EC-motorn med effekt. På så vis kan du vara säker på att maskinen alltid har optimal effekt, och att effekten förblir konstant under hela batteriets urladdningsprocess.

Användning vid regn

Batterimaskinerna i STIHL AP-system är utvecklade för professionell, daglig användning, också under dåliga väderförhållanden. Alla produkter med denna symbol kan användas vid regn. Strilvattenskyddet är noggrant testat under krävande interna tester.

STIHL batterimaskiner märkta med denna symbol är dessutom certifierade enligt skyddsklass IPX4. Standarden verifierar produkternas strilvattenskydd som fastställts i internt utförda tester.

Batterier skall inte vara i salthaltiga miljöer och i närheten av smutsiga vätskor. Efter användning ska både batteri och maskin torkas. Laddare får generellt bara användas i torra miljöer.

Användning utan hörselskydd

Tack vare batteritekniken är batterimaskiner en perfekt lösning i bullerkänsliga områden som runt sjukhus, parker och bostadsområden. Följ anvisningarna i manualen.

MOTORSÅGAR OCH STAMKVISTARE

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR

Engreppsreglage

Alla funktioner som start, drift och stopp sköts enkelt med bara en hand.

Elektrisk handtagsvärme

Den elektriska handtagsvärmerna ger varma händer, bättre grepp och en högre körkomfort under de kalla och fuktiga årstiderna. Service- och slitagetålig värmefolie i handtagsbågen och i det bakre handtaget som går att slå av och på vid behov håller handtagen torra och varma.

Elektrisk förgasarmärme

Den elektriska förgasarmärmen med temperaturberoende till- och fränkoppling förhindrar isbildning i förgasaren vid vinterdrift.

Ergonomiskt handtag

Ger en smidig hantering av sågen i alla arbetslagen.

Siktlinje

För bättre kontroll över riktningen vid fällning finns en siktlinje som en upphöjd linje integrerad i motorsågens design.

HD2-filter

HD2-filtret består av polyeten och har upp till 70 % mindre porstorlek än fleece- och polyamidfilter. Därmed filtrerar det även finare damm. Det är dessutom olje- och vattenavvisande och väldigt lätt att rengöra. De runda PET-filtren med snabbblås möjliggör verktygslös montering och demontering.

Bakre handskydd

Skyddar användarens bakre hand från att grenar eller delar av sågkedjan slår tillbaka om de skulle lossna eller slitas sönder.

Kompensator

Ger en jämn bränsle-/luftblandning också vid kraftigt igensatt luftfilter.

Långtidsluftfiltersystem

En STIHL motorsåg utrustad med både förfiltrering och ett HD2 luftfilter har ett så kallat långtidsluftfiltersystem. Filterrengöringsintervallerna blir betydligt längre än med vanliga filtersystem. Långtidsluftfiltersystemet ger lång motorlivslängd och förhindrar att kolv och cylinder slits i förtid samt att smutspartiklar följer med i insugsluften.

Magnesiumkolv

Som världens första tillverkare har STIHL utrustat motorsågen MS 400 C-M med en magnesiumkolv. Kolven väger 20 gramm mindre än en jämförbar aluminiumkolv, vilket innebär en viktreducering på 25 % bara på denna centrala byggsten. Användandet av ett lätt material i kombination med lättviktskonstruktionen har gett motorsågen en vikt på bara 5,8 kg och ett extremt bra vikt-/effektförhållande på mindre än 1,5 kg per kilowatt. Samtidigt ger den nya magnesiumkolven motorsågen ett enormt högt maximalt varvtal.

Manuell bränslepump

På STIHL motorsågar och stamkvistare med manuell bränslepump underlättas starten och antalet startdrag minskas. När pumpbälgen trycks in fylls förgasarens reglerkammare med bränsle. På så sätt finns det tillräckligt med bränsle från början för att skapa en luft-/bränsleblandning som kan antändas, vilket gör att det krävs färre startdrag.

Mängdreglerbar oljepump

Olika svärdslingor, träslag och arbetstekniker kräver olika mängd sågkedjeolja. Den mängdreglerbara oljepumpen gör det möjligt att ställa in doseringen av oljemängden efter behov.

Kedjespänning från sidan

Kedjespänningen från sidan gör det enkelt att späna kedjan.

Instickslinje

För bättre kontroll över riktningen vid instick finns en instickslist som en upphöjd linje i kåpan.

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor är både stark och ekonomisk. Den speciella 2-MIX tekniken minimerar farliga utsläpp samtidigt som den höjer prestandan och minskar bensinförbrukningen.

STIHL antivibrationssystem

Exakt beräknade buffertzoner reducerar överföringen av vibrationerna från motor och sågkedja till handtagen. Motorsågen blir mycket lugnare att köra, vilket sparar på krafterna och ger mindre tröttande arbete.

STIHL ElastoStart

Till följd av kompressionstrycket uppstår det vid starten av en förbränningsmotor ryckiga krafttoppar. Dämpningselement i specialhandtaget STIHL ElastoStart tar omväxlande upp och avger kraft utifrån kompressionsförloppet. Det ger ett jämnt startförlopp.

STIHL Easy2Start

Med ett lugnt och lätt drag i startsnöret spänns fjädern mot kompressionstrycket. Belastningar från krafttoppar undviks. Fjädern släpper ut den lagrade energin till vevaxeln så snart det maximala kompressionstrycket överstigs och kolven kan röra sig uppåt igen. Motorn startar och hastigheten i startrycket kan minskas med ca. 66 %.

STIHL Injection

Insprutningsteknologin ger dig som användare en mycket enkel hantering av maskinen. Engreppsreglaget faller bort, kvar är bara en stoppknapp för att stänga av maskinen. Den helelektroniska sensorstödda motorstyrningen ger mycket bra motorprestanda och acceleration under alla förhållanden. Styrenheten beräknar i realtid exakt bränslemängd och optimal tändtidpunkt. Insprutningen görs via insprutningsventilen direkt in i vevhuset. Den unika kombinationen av lättviktskonstruktion och senaste motorteknologin ger bästa vikt-/effektförhållande tillsammans med en kompakt konstruktion.

STIHL snabbkedjespänning

Kedjan kan snabbt och utan ansträngning spännas utan verktyg med inställningsratten. När inställningsratten vrids åt vänster slakas kedjan, när inställningsratten vrids åt höger spännas kedjan. När kopplingskåpan skruvas fast fixeras svärdet automatiskt.

STIHL M-Tronic

Den helelektroniska motorstyrningen reglerar tändtidpunkt och bränsledosering i varje driftstillstånd med hänsyn till yttre förhållanden som temperatur, höjd över havet och bränslekaraktär. Den garanterar ständigt optimal motoreffekt, jämnt maxvarvtal och mycket bra accelerationsegenskaper. Med M-Tronic behöver aldrig förgasaren ställas in manuellt. STIHL M-Tronic har endast ett startläge på kombispaken för kallstart. Efter start, ges full gas med en gång. Bränslemängden beräknas exakt av systemet och tillförs efter behov. Annars startas maskinen som vanligt i läge I. M-Tronic kommer också ihåg inställningarna från när du senast använde sågen. Så får du varje gång du startar under samma yttre förhållanden genast full motoreffekt.

Stoppknappsfunktion

Efter att maskinen stängts av återgår manöverspaken automatiskt till driftsläge. Den varma maskinen kan startas direkt igen.

Genomskinlig bränsletank

Den genomskinliga bränsletanken gör att bränslenivån snabbt och enkelt kontrolleras, utan att öppna tanklocket.

Förfiltrering

Förfiltreringen på STIHL motorsågar förrenar luften och avlastar märkbart filtersystemet. Luften som sugas in sätts i rotation av fläkthjulet och de största och tyngsta partiklarna slungas ut. Den förrenade luften förs sedan in bakom fläkthjulet via förfiltreringskanalen till luftfiltret, t.ex. till motorsågens HD2-filter. Förfiltreringen är både underhålls- och användarvänlig och kräver ingen speciell skötsel.

Verktygslösa tanklock

Specialtanklock för snabb och enkel öppning och stängning, helt utan verktyg.

ELMOTORSÅGAR

Överbelastningsskydd

Vid överbelastning stängs elmotorn automatiskt av för att skydda den mot skador från överhettning. På maskinerna MSE 141 till MSE 190 utlöses den röda överbelastningsknappen. Om knappen trycks in efter en kort väntetid kan maskinen användas igen. MSE 230 och MSE 250 har elektronisk övervakning av motortemperaturen. År den för hög visas det på en LED-lampa som lyser rött. Efter ungefär en minut har motorn svalnat och LED-lampans slocknar. Motorsågen kan användas igen.

SKÄRUTRUSTNING

SÅGKEDJOR

Härdade nitar

Nitarna på STIHL sågkedjor är induktivt härdade, vilket förändrar metallens egenskaper. Nitarna blir mer motståndskraftiga.

Glatta länkhäl

Ett speciellt stansförfarande gör länkhälarna spegelblanka. Det förbättrar kedjans rörlighet och ökar livslängden.

Härdkromsskikt

Alla STIHL skärtänder tillverkas av specialstål. För att öka slitagehållfastheten förkromas dessutom skovelplanet elektrolytiskt. På så sätt håller de skärpan längre.

Försträckning

STIHL sågkedjor utsätts i slutet av produktionscykeln för en konstant och hög dragkraft. Denna "försträckning" reducerar eftersträckningen till ett minimum när kedjan tas i bruk, höjer hållbarheten och minimerar förslitningen.

STIHL Oilomatic smörjsystem

Fina oljekanalerna i drivlänkarna tar upp kedjeoljan och fördelar den över kedjelänkarna. På båda sidorna av drivlänkarna finns fördjupningar där kedjeoljan samlas. På så sätt fördelas oljan bättre över svärdets glydytor och smörjer 10 % bättre än utan fördjupningar på båda sidor.

SVÄRD

Utbytbar svärdsspets

Vid hård förslitning kan hela svärdsspetsen inklusive rullager (Rollomatic ES och Rollomatic ES Light) enkelt bytas ut.

Lättviktsvärd

STIHL lättviktsvärd E Light och ES Light skiljer sig åt i sin uppbyggnad. E Light svärdet består av elektriskt samman-svetsade stålplattor med stora hålrum som är fyllda med glasfiberförstärkt polyamid, vilket gör svärdet mycket lätt. I ES Light svärdet har hålrummen frästs ut och svärdet har sedan svetsats samman med en speciell laserteknik. En ihålig konstruktion med ett styvt yttre och inre. Båda svärderna ger en märkbar viktreduktion och bättre balans i motorsågen. Motorsågens tyngdpunkt koncentreras vid motorkroppen och din rygg avlastas märkbart.

Svärdslingor

Den verkliga skärlängden är kortare än den angivna skärlängden och varierar beroende på motorsågsmodell.

STIHL Ematic System

STIHL Ematic-System minskar förbrukningen av sågkedjeolja anpassat efter skärutrustning och träslag med upp till 50 % jämfört med traditionella smörjsystem

utan Ematic. Systemet består av Ematic eller Ematic S svärd, Oilomatic kedja och en manuell justerbar eller varvtalsreglerad oljepump. Kedjeoljan når med precision och små förluster dit där den behövs.

Topprissa med slutet rullager

Den slutna konstruktionen förhindrar att smuts tränger in. Extra underhållsarbete faller bort, eftersom mängden fett i lagret räcker för hela svärdets livslängd. Lagrets livslängd höjs med upp till hela 80 % jämfört med öppna lager med smörjhål. Topprissan är utbytbar.

HÄCKSAXAR OCH STÅNGHÄCKSAXAR**Monterat toppskydd**

Det T-formade elementet av stålplåt fästs med två skruvar vid slutet av knivbalken. Den skyddar kniven från kontakt med mark eller vägg och kan vid förslitning enkelt bytas ut.

Lättviktsväxel

Magnesium är ett viktigt material i STIHL motordrivna maskiner. Det är ungefär en tredjedel lättare än aluminium och har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. Magnesium är i jämförelse med andra metaller möjligt att bearbeta helt efter egna behov i högtrycksgjutningsprocessen, t.ex. vid gjutning av motorhus. Precis rätt material för att reducera vikten på växeln, samt konstruera och tillverka den så robust som möjligt. Dessutom är det återvinningsbart, d.v.s. uttjänta delar kan smältas ner och återanvändas utan kvalitetsförlust.

Manuell bränslepump

På STIHL bensindrivna häcksaxar och stånghäcksaxar med manuell bränslepump underlättas starten och antalet drag i startsnöret reduceras. När pumpens gummiblåsa trycks in fylls förgasarens reglerkammare med bränsle. På så sätt finns tillräckligt med bränsle från start för att bilda en antändbar bränsle- / luftblandning och antalet drag i startsnöret minskas tydligt.

STIHL Easy2Start

Med det jämna draget i startlinan spänns fjädern mot kompressionstrycket. Krafttoppar på grund av ryckiga rörelser undviks. Fjädern avger automatiskt den lagrade energin till vevaxeln, sätter den i rörelse och ser till att motorn startar enkelt och säkert. Det leder till upp till 2/3 långsammare starthastighet.

Verktyglösa tanklock

Specialtanklock för snabb och enkel öppning och stängning, helt utan verktyg.

HÄCKSAXAR**Vridbart engreppsreglage**

Det vridbara reglaget ger optimalt grepp i alla lägen och styrs enkelt, bekvämt och säkert med en hand.

R-utförande för beskärning (R), på HS 82 R och HSA 130 R

För större och tyngre beskärning av kraftigare häckar:

- Stort tandavstånd
- Längre tänder
- Utväxling med hög skäreffekt

T-utförande för formklippning (T), på HS 82 T och HSA 130 T

För den perfekta formen och fina snitt:

- Mindre tandavstånd
- Kortare tänder
- Utväxling med högt varvtal

STÅNGHÄCKSAXAR**Behovsanpassad längd**

Stånghäcksaxarna med långt riggrör används framförallt till höga och breda häckar. Den kortare modellen, K-utförande, med förlängt grepp är också mycket bra till lågväxande häckar.

STIHL ECOSPEED

Med ECOSPEED-funktionen kan du köra din häcksax i ett mer ekonomiskt driftsläge. Vrid bara reglaget åt minushållet så minskas det maximala motorvarvtalet. Detta gör att häcksaxen körs på dellast, men om det behövs kan den när som helst - trots den inställda begränsningen - köras på fullast genom att du trycker ner gasreglaget. När häcksaxen körs på dellast minskar bränsleåtgången respektive energiåtgången och du kan arbeta betydligt längre på en och samma tankning respektive batteriladdning.

Knivbalk med snabbjustering

Knivbalken ställs stegvis in upp till 145° (HL 94, HLA 135), upp till 115° (HLA 66, HLA 86), upp till 135° (HLA 56), upp till 125° (HLE 71) i och kan fällas ner helt samt låsas för transport och förvaring.

Loophandtag

Det kompakta loophandtaget är tillverkat av tålig, svart plast och gör det tack vare sin nästan 180° rundning möjligt att ställa in i flera olika lägen, särskilt under trånga arbetsförhållanden.

KOMBISYSTEM OCH MULTISYSTEM**Automatisk dekompresion**

Dekompresionssystemet minskar kompressionstrycket vid start och draget i startlinan blir lättare. Motorn startas enkelt utan ansträngning.

Loophandtag (R) med säkerhetsbygel

Säkerhetsbygeln på loophandtaget ser till att fötter och ben inte kommer för nära knivar eller trimmerhuvud under arbetet.

Snabbkoppling med vingmutter

Den innovativa snabbkopplingen gör att det går snabbt att montera ihop och ta isär KombiMotorer och Kombi-Verktyg helt utan verktyg.

BETONGSÅGAR OCH KAPMASKINER**STIHL 2-MIX motor**

STIHL 2-MIX motor är både stark och ekonomisk. Den speciella 2-MIX tekniken minimerar farliga utsläpp samtidigt som den höjer prestandan och minskar bensinförbrukningen.

STIHL ElastoStart

Som en följd av kompressionstrycket bildas vid starten av en förbränningsmotor oregelbundna krafttoppar. Dämpningselementen i STIHL specialhandtag ElastoStart tar omväxlande upp och avger kraft utifrån kompressionsförloppet, vilket ger ett jämnt och behagligt startförlopp.

BETONGSÅG**Gummiskydd**

Vid sågning i väggsektioner med fullt insticksdjup skyddas motorhuset av ett stort gummiskydd mot skador.

KAPMASKIN**Elektronisk vattenstyrning**

När motorn är igång kan den elektroniska vattenstyrningen aktiveras via knappensatsen. Beroende på motorns varvtal slås vattnet automatiskt till och från under kapningen. Vattenmängden regleras med plus- och minusknapparna. Dammet binds optimalt med en enkel knapptryckning. Minnesfunktionen gör att den vattenmängd som ställts in under den senaste användningen automatiskt tillförs när motorn startar igen. Även efter en lång paus kan du arbeta vidare direkt utan att göra några extra inställningar.

Halvautomatisk kilremsspänning

Enkelt att efterspanna kilremmen så att den har en konstant spänning, vilket ökar livslängden både på rem och lager.

Långtidsluftfiltersystem med cyklonavskiljare

Med den innovativa cyklonföravskiljningen krävs inte längre den dagliga filterrengöringen och filtret håller mycket länge. Systemet ser till att ca 80 % av dammpartiklarna i den insugna luften tas bort redan i det första steget. I motsats till konventionella system samlas de inte upp i skumfiltret, utan separeras i cyklonföravskiljningen och återförs till omgivningsluften.

Snabbspänningssystem

För snabb och enkel, helt verktyglös montering och demontering av kapmaskinen på STIHL kapvagn.

Skyddssegment kapskivor

Skyddssegmenten skyddar övriga segment vid kapning av asfalt från för kraftigt slitage av lasersvetsningarna. Dessutom förhindrar skyddssegmenten ojämnt slitage på höger och vänster sida om segmenten, vilket annars kan leda till att kapskivan fastnar under kapningen.

STIHL Injection

Insprutningsteknologin ger dig som användare en mycket enkel hantering av maskinen. Engreppsreglaget faller bort, kvar är bara en stoppknapp för att stänga av maskinen. Den helelektroniska sensorstödda motorstyrningen ger mycket bra motorprestanda och acceleration under alla förhållanden. Styrenheten beräknar i realtid exakt bränslemängd och optimal tändtidpunkt. Insprutningen görs via insprutningsventilen direkt in i vevhuset. Den unika kombinationen av lättviktskonstruktion och senaste motorteknologin ger bästa vikt- / effektförhållande tillsammans med en kompakt konstruktion.

Verktyglöst tanklock

Tanklocket öppnas enkelt genom att det trycks ner och vrids, även med handskar på. Det är säkrat mot oavsiktlig öppning tack vare sin speciella konstruktion och är dubbeltät, vilket förhindrar smutspartiklar från att komma in i bränsletanken.

STIHL QuickStop kapskivebroms

På TS 440 kan skyddet öppnas upp mer än på övriga kapmaskiner så att du också kan kapa med kapskivans ovandel. Kapskivebromsen STIHL QuickStop fungerar som ett extra stöd vid denna typ av arbete. Om du skulle få ett kraftigt kast, stannar bromsen med hjälp av en sensor kapskivan inom bråkdelen av en sekund.

Skärdjupsinställning

För exakt skärdjupsinställning direkt från handtaget.

ROBOTGRÄSKLIPPARE, GRÄSKLIPPARE, ÅKGRÄSKLIPPARE OCH VERTIKALSKÄRARE**GRÄSKLIPPARE****Knivkoppling**

Knivkopplingen finns standardutrustning på några av de bensindrivna gräsklipparmodellerna. Kniven kan kopplas ur samtidigt som motorn och drivningen fortfarande är igång men kniven roterar inte. T.ex. kan uppsamlaren tömmas med motorn igång. Knivkopplingen skyddar också effektivt vevaxeln.

Komforthandtag

För ett mer ergonomiskt arbete kan komforthandtaget justeras efter kroppslängd, helt utan verktyg. Det går också att fälla ner helt för förvaring och transport. Med den praktiska konstruktionen är det också mycket enkelt att tömma uppsamlaren.

Multikniv

Formen på multikniven gör att den kan användas både vid uppsamling, bioklippning och klippning med bakutkast. Inga knivbyten behövs. Vid bioklippning färdelade kniven gräsklippen och sprider det jämnt över gräsmattan.

Nivåindikering

Luftströmmen som knivarna skapar lyfter nivå-indikeringen. När uppsamlaren är full avstannar luftströmmen. När luftströmmen blir för svag faller nivåindikeringen tillbaka vilket indikerar att det är dags att tömma. Nivåindikeringens funktion kan påverkas av yttre faktorer som vätt, tät eller högt gräs, låg klipphöjdsinställning, smuts och liknande vilket kan begränsa luftströmmen och indikeringen blir inte helt rätt.

Super Soft-grepp

Det ergonomiska Super Soft-greppet gör det bekvämt att klippa gräset.

Variodrift

Hastigheten anpassas enkelt och steglöst efter behov direkt på handtaget utan att påverka varken klippresultat eller uppsamlingsförmåga.

Hastigheten anpassas steglöst via ett reglage på handtaget resp. komforthandtaget.

ÅKGRÄSKLIPPARE**Torsionssvängningsdämpare**

Effektiva dämpare som reducerar vibrationerna som uppstår under klippningen både i säte, ratt och fotsteg.

**TRIMRAR OCH RÖJSÅGAR****Automatisk dekompresion**

Dekompresionssystemet minskar kompressionstrycket vid start och draget i startlinan blir lättare. Motorn startas enkelt utan ansträngning.

STIHL ECOSPEED

Med ECOSPEED-funktionen kan du köra din trimmer i ett mer ekonomiskt driftsläge. Vrid bara reglaget åt minushållet så minskas det maximala motorvarvtalet. Detta gör att trimmern körs på dellast, men om det behövs kan den när som helst - trots den inställda begränsningen - köras på fullast genom att du trycker ner gasreglaget. När trimmern körs på dellast minskar bränsleåtgången respektive energiåtgången och du kan arbeta betydligt längre på en och samma tankning respektive batteriladdning.

Ergonomiskt styre

Tvåhandsstyret ger ett naturligt rörelsemönster och är alltid förstavalet när arbeten över större ytor ska göras. Kombinerat med grässelen ADVANCE PLUS eller röjselarna ADVANCE PLUS eller ADVANCE X-TREEm och det riktiga skärverktyget uppnås optimal ergonomi och ett arbete som inte tar på krafterna i onödan.

Trimmertråd

Trimmertrådar kan fås i olika utformning och styrka för olika användningsområden. Tack vare ett spiralformat, infräst spår arbetar en del av våra trimmertrådar tystare än vanliga runda.

Fördjupningen i trådens yta bryter luftströmmen och virvlar bildas, vilket reducerar ljudutveckling och arbetet går betydligt tystare.

Justering av styret

Den centrala klämanordningen gör det möjligt att enkelt och helt utan verktyg justera det ergonomiska styret efter dina behov. Det kan vridas 90° för enkel transport och förvaring.

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor är både stark och ekonomisk. Den speciella 2-MIX tekniken minimerar farliga utsläpp samtidigt som den höjer prestandan och minskar bensinförbrukningen.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX® motorn körs på vanlig oljeblandad bensin (1:50). Den oljeblandade bensinen fördelas i hela motorn genom en bypasskanal i cylindervägg, vilket ser till att hela motorn smörjs. Tack vare sin blandningssmorda tankning kan man spara in på delar som oljepump, oljetank och oljeträg.

STIHL Elstart

Ger en komfortabel omstart av maskinen med ett enkelt knapptryck när den bärs på ryggen. Vid temperaturer över 0 °C.

STIHL M-Tronic

Den helelektroniska motorstyrningen reglerar tändtidpunkt och bränsledosering i varje driftstillstånd med hänsyn till yttre förhållanden som temperatur, höjd över havet och bränslekvalitet. Den garanterar ständigt optimal motoreffekt, jämnt maxvarvtal och mycket bra accelerationsegenskaper. Med M-Tronic behöver aldrig förgasaren ställas in manuellt. STIHL M-Tronic har endast ett startläge på kombispaken för kallstart. Efter start, ges full gas med en gång. Bränslemängden beräknas exakt av systemet och tillförs efter behov. Annars startas maskinen som vanligt i läge I. M-Tronic kommer också ihåg inställningarna från när du senast använde sågen. Så får du varje gång du startar under samma yttre förhållanden genast full motoreffekt.

JORDFRÄSAR**Antivibrationssystem**

Antivibrationssystemet är inbyggt i handtagets fäste. Det minskar vibrationerna och gör det både mindre tröttsamt och skönare att köra maskinen.

Hacksats

Knivarna i hacksatsen har en speciell form som gör att jorden sönderdelas och luckras upp optimalt i en effektiv process.

JORDBORRMASKINER

Engreppsreglage



Det ergonomiskt utformade engreppsreglaget är integrerat i jordborraggregatets handtagsram. Stoppknapp, tomgång och gasreglage kan styras med en hand.

QuickStop borbroms



QuickStop borbroms gör att borren stannar omedelbart om den skulle köra fast i jorden. Den fungerar även som en backspärr. En borr som sitter fast kan enkelt dras ur borrhålet genom att den vrids moturs.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX® motorn körs på vanlig oljeblandad bensin (1:50). Den oljeblandade bensinen fördelas i hela motorn genom en bypasskanal i cylinderhuvudet, vilket ser till att hela motorn smörjs. Tack vare sin blandningsmorda tankning kan man spara in på delar som oljepump, oljetank och oljeträg.

SPRUTAGGREGAT OCH HANDSPRUTOR

Flatstrålemunstycke



- För yt- och radsprutning
- Lämplig för rabatter samt frukt-/grön-saksodling i växthus och i trädgården
- Idealisk för ytbehandling med insekticider, herbicider och fungicider

Hålkonsmunstycke



- För behandling av buskar, träd och enskilda växter
- Idealisk för besprutning med insekticider, herbicider och fungicider på enskilda växter i trädgården
- Medlet kan sprutas både underifrån och ovanifrån på växterna eller bladen

Ställbart munstycke



- Går att anpassa efter skiftande förutsättningar och till olika användningsområden
- Sprutvinkeln går att ställa in för optimal besprutning, från flatstråle (0°) till hålkon (90°)

Helkonsmunstycke



- För behandling av enskilda plantor
- Idealiskt för findosering av t.ex. viltavskräckande medel eller herbicider
- Lämpligt för applicering av släppmedel i byggbranschen

STIHL antivibrationssystem

STIHL antivibrationssystem minskar överföringen av motorvibrationer och avlastar ryggmuskulaturen.

RENGÖRINGSMASKINER

LÖVBLÅSAR

Takrengöringsset



Det praktiska, ca 3 m långa takrengöringssetet till våra lövblåsar och lövsugar gör det mycket enkelt att blåsa rent takrännor också på svåråtkomliga ställen.

Manuell bränslepump

På STIHL lövblåsar med manuell bränslepump underlättas starten och antalet startdrag minskas. När pumpbälgen trycks in fylls förgasarens reglerkammare med bränsle. På så sätt finns det tillräckligt med bränsle från början för att skapa en luft-/bränsleblandning som kan antändas, vilket gör att det krävs färre startdrag.

STIHL ElastoStart

Till följd av kompressionstrycket uppstår det vid starten av förbränningsmotorer ryckiga krafttoppar. Dämpningselementet i specialstarthandtaget STIHL ElastoStart tar omväxlande upp och avger kraft utifrån kompressionsförloppet. Det ger ett jämnt startförlopp.

STIHL elstart

Ger en komfortabel omstart av maskinen med ett enkelt knapptryck när den bärs på ryggen. Vid temperaturer över 0 °C.

LÖVSUGAR

Kompostkniv



Kompostkniven av förstklassigt stål finhackar det avklippta materialet i SH 56 och SH 86.

SOPMASKINER

Smart sopprincip - STIHL MultiClean sopsystem

Sopmaskinerna tar upp smutsen på framsidan så att det inte fastnar under maskinen.

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Teleskopiskt aluminiumhandtag



Det teleskopiska aluminiumhandtaget kan skjutas ihop för till exempel bekväm transport och platsbesparande förvaring.

Svirvelkoppling

Förhindrar att högtrycksslangen vrids och den kan utnyttjas i sin fulla längd.

Dubbla strålrörshållare

För praktisk förvaring av båda strålrören (flatstråle- och rotormunstycke) direkt på maskinen.

Öppningsbar front



De integrerade munstycks-hållarna under fronten ger praktisk förvaring samtidigt som det skyddar rotor- och flatstrålemunstycke från smuts.

Båda munstycken plockas snabbt undan och finns alltid lätt till hands.

Manometer



Med manometern har du alltid koll på det aktuella arbetstrycket.

PLUS-modeller



Modeller med ett "PLUS" i maskinbeteckningen har en integrerad slangvinda för bekväm förvaring av högtrycksslangen. Vindans handtag kan fällas in vid transport och förvaring.

Rengöringsmedel doseringssystem

Med dosersystemet kan vattnet enkelt blandas med rengöringsmedel. Det är både skonsamt för miljön och dessutom mycket ekonomiskt. Alla modeller med behållare för rengöringsmedel kan också suga upp rengöringsmedel ur en extern tank.

Motorstopp

Hos maskiner utrustade med motorstopp bryts strömmen per automatik efter 30 minuter om maskinen inte används.

Textilslang med vinda



Lätt och flexibel lågtrycksslang för anslutning av högtryckstvätten till en vattenkran. Efter användning rullas vattenslangen ihop på den medföljande vindan och förvaras bekvämt och platsbesparande bak på högtryckstvätten. Du har alltid med dig allt du behöver.

VÅT- OCH GROVDAMMSUGARE

Adapter för elverktyg



Med hjälp av adaptern kan elverktyget anslutas direkt till sugslangen. Damm och smuts sugs upp direkt när du slipar eller sågar.

Rostfritt handsugrör med snabbkoppling

Den standardmonterade snabbkopplingen gör att det går blixtnabbt att fästa sugslangen vid handsugröret.

Flerfiltersystem

Tack vare kombinationen av filtersäck och filterelement uppnås en ännu högre avskiljningsgrad.

Fördröjd fränkopplingsautomatik

När dammsugaren slås på via inkopplingsautomatiken fortsätter den att vara på en stund efter att den stängts av så att spånrester sugs ut ur slangen.

Startströmsbegränsare

Startströmsbegränsaren reglerar eventuella krafttoppar och förlänger motorns livslängd.

KOMPOSTKVARN

BRS vändteknik

Knivens rotationsriktning ändras enkelt via ett vred. När kniven roterar åt höger hackas hårt material som t.ex. kvistar och åt vänster förvandlas mjuka växtrester till perfekt kompostmaterial. Med två olika bearbetnings sätt skonas knivarna.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (PSU)

Förordning (EU) 2016 / 425 - säker personlig skyddsutrustning

STIHL skyddsutrustning uppfyller hälso- och säkerhetskraven enligt förordning (EU) 2016 / 425. Personlig skyddsutrustning delas in i 3 riskkategorier:

- Kategori 1: PSU som skydd mot minimala risker
 Kategori 2: PSU som skydd mot andra risker än de risker som anges i kategorierna I och III
 Kategori 3: PSU som skydd mot risker som kan leda till mycket allvarliga följder, såsom dödsfall eller bestående hälsoskada

PSU produkter i kategori III skall genomgå en årlig kontroll av det anmälda organet (identifikationsnummer framgår av CE-märkningen).

EN ISO 11393 sågskydd



STIHL sågskydd består av sågskyddsmaterial som till största delen har tagits fram exklusivt för STIHL. Våra sågskyddskläder testas hos de

välkända europeiska testinstituterna SMP eller KWF. Sågskyddet består av flera lager och är lätt och andningsaktivt. Om sågkedjan kommer i kontakt med sågskyddet trasas fibertrådarna sönder, fastnar i kedjan och blockerar kedjedrevet, vilket gör att motorsågen stannar och risken för skador minskar avsevärt. Som information är STIHL sågskyddsprodukter märkta med nedanstående piktogram i katalogen:



kontrollerad enl. EN ISO 11393



kontrollerad på grundval av EN ISO 11393

Viktig information:


Den personliga skyddsutrustningen är inget hundra procentigt skydd mot skador. Den är ingen ersättning för ett säkert arbetssätt. Läs därför alltid noga igenom säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen till din skyddsutrustning och ditt motorredskap, samt gällande nationella föreskrifter om förebyggande av olycksfall.

Sågskyddsområden på skyddskläder

Sågskyddsområde på sågskyddsutrustning är märkta med ikonerna nedan i enlighet med EN ISO 11393. Det finns olika sågskyddsklasser (angivna kedjehastigheter är bara en parameter i kontrollen enl. EN ISO 11393 och korrelerar inte nödvändigtvis med en handhållen motorsåg som körs med samma kedjehastighet):

Sågskyddsklass 0 (16 m/s)
 Sågskyddsklass 1 (20 m/s)
 Sågskyddsklass 2 (24 m/s)
 Sågskyddsklass 3 (28 m/s).

Den tyska branschorganisationen KWF rekommenderar sågskyddsklass 1. En fullständig översikt över de viktigaste produkttegenskaperna hittar du på sidan 381.



EN ISO 20471 varselfläder

Standarden definierar minimiytan för varselfärg (synbarhet i dagsljus) och reflekterande material/reflexer (natttid) och delar in dem i tre klasser, där klass 3 har högst varseleffekt. Jacka och byxa i kombination ger en högre klassning eftersom varsel- och reflexytan ökar. Exempel:



2 = Varselfärg och reflexmaterial: här EN ISO 20471 klass 2

EN 343 regnskydd

STIHL regnkläder skyddar vid utomhusarbete mot regn och vind samt är bekväma att använda eftersom de släpper igenom kroppens egen svettavdunstning. EN 343 anger två parametrar, vattenmotstånd (det övre talet) och ångmotstånd (det undre talet). Båda mäts i fyra klasser, där klass 4 ger bäst vattenmotstånd. Sömmarna är vattentätt svetsade.



X = Vattenmotstånd



X = Ångmotstånd

UV-skydd



UV-skyddsfaktorn (UPF) anger hur mycket längre man kan vistas i solen utan att få skador på huden om man använder solskyddstextilier eller UV-skyddskläder. UPF är jämförbar med sol- eller ljusskyddsfaktorn i solkrämer (SPF). En person med hudtyp 1 som skyddas av ett textilmaterial med UPF 20 kan vid högsta möjliga solintensitet förlänga sin vistelse i solen upp till tjugo gånger utan att riskera att få skador på huden. Enligt standarden EN 13758-2 är 40 det högsta UPF-värdet. Skalan för UV-standarderna 801 går ännu högre.

SNR-värde

Simplified Noise Reduction (förenklad ljuddämpning) beskriver hur mycket ett hörselskydd skyddar. Det är ett genomsnittligt dämpningsvärde över alla relevanta frekvenser. Ju högre SNR-värde desto bättre ljuddämpning. För STIHL maskiner är M-dämpningsvärdet avgörande.

Sågskyddsområde på skyddstövlar och läderkängor



Sågskyddsområde på skyddshandskar



Design A: Definierat skyddsområde för handskar med fem fingrar är över handryggen, men utan skyddsmaterial på fingrar och tumme.

TRÄDGÅRDSREDSKAP OCH SKOGSVERKTYG

Amboss - mothållsskär



Skäret och det breda motskåret går rakt mot varandra. Det breda motskåret kallas därför också "mothåll". Dött, torrt och hårt trä blir lätt att kapa, då tvärkrafterna knappt spelar någon roll. När de grenar som ska kapas är mjuka och färska kan dock undersidan på barken slitas upp innan de kapats av.

Bypass - sidoskär



Med den här principen glider skäret och motskåret tätt förbi varandra. Snittet som uppstår är genomgående jämnt, utan att den kapade grenen kläms. Sidoskär är vanligtvis att föredra när du klipper gröna grenar. Sax med mothåll är att föredra vid längre arbete med hårdare trä då det jämförelsevis kräver mer kraft.

Slagskyddshylsa och fastskruvad fästplatta



Kombinationen av en lång handtagsskyddshylsa av stål, ringkil, fästplatta och fastskruv gör huvudet och handtaget till en enhet.

Resultatet blir en mycket stabil sammanfogning med stora fördelar:

- Verktyget får lång livslängd och blir mer prisvärt
- Mycket hög arbets säkerhet, även vid felträffar

STIHL PÅ PLATS

Vare sig det gäller sågning, trimning, röjning, klippning, rengöring eller kapning – STIHL visar upp sig med högsta kvalitet och tillförlitlighet. För att vi ska kunna ge dig som användare en STIHL maskin som håller vad vi lovar finns våra produkter bara hos kvalificerade återförsäljare.

Din STIHL fackhandlare

Oavsett om det gäller rådgivning, produktgenomgång eller service – hos STIHL fackhandel är du alltid i goda händer. Kvalificerad personal hjälper dig gärna att hitta rätt maskin för just dina behov, ger dig värdefulla tips hur du bästa använder maskinen och erbjuder professionell service. Så får du nytta och glädje av din STIHL maskin under många, långa år.

Original reservdelar från STIHL

Högsta tillförlitlighet också under de tuffaste förhållanden är en självklarhet när det gäller STIHL motorredskap. Skulle ändå något gå sönder på din maskin hittar du original STIHL reservdelar hos din Servande Fackhandlare. Reservdelar som bidrar till hög effekt, säkerhet och lång livslängd. **Till din STIHL maskin kan du få reservdelar minst 10 år efter att tillverkningen av din motorsåg eller motorredskap upphört.** STIHL original reservdelar känns igen på STIHL logotypen eller på ett stiliserat S.



Kontrollerad STIHL kvalitet

Den höga standarden på STIHL motorredskap säkras i stränga kvalitetskontroller i alla produktionsled. STIHL uppfyller samtliga nu gällande normer och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, ett bevis på vår kvalitetssäkring inom produktion och miljöarbete. STIHL arbetar kontinuerligt på att vidareutveckla samtliga produkter. Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i tekniska specifikationer och utrustning.

För din säkerhet

Alla motorredskap kan, om de används på ett felaktigt sätt, utgöra en fara för användaren eller människor / djur i den omedelbara närheten. Läs därför alltid noga igenom bruksanvisningen innan du börjar arbeta med produkten och följ säkerhetsanvisningarna.

Varumärkesskydd

Kvalitet och säkerhet för våra kunder är för oss som företag av största vikt. Våra produkter skyddas därför av följande registrerade varumärken tillhörande ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL logotyp

STIHL reservdelslogotyp

Färgkombinationen orange / grå



STIHL PRODUKTER KONTROLLERAS REGELBUNDET AV NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA INSTANSER

Vi ser dessa kontroller och tester som en förlängning av vårt eget testprogram. Vi sätter stort värde på dessa oberoende kontroller – inte minst i våra kunders intresse. Instanserna bekräftar med sina kontrollmärken STIHL produkternas höga kvalitet och innovativa teknologi. Närmare uppgifter om uppfillandet av arbetsgivardirektivet avseende vibrationer 2002/44/EG finns på www.stihl.se/eu-s-vibrationsdirektiv.

SYMBOLFÖRKLARING KONTROLLMÄRKEN

Testvillkoren för kontrollmärkena nedan hittar du på respektive webbplats:



Frivillig „geprüfte Sicherheit“ (tyska: „kontrollerad säkerhet“) – genomförd av en auktoriserad provningsanstalt. Av GS-kontrollmärket framgår vilken provningsanstalt som genomfört kontrollen, t.ex. TÜV. Mer information på www.tuv.com/gs-zeichen.



Kontrollmärke för det tyska jordbruksförbundet. En oberoende, ideell kommission fastställer testkriterierna och värderingsgrunderna samt delar ut kontrollmärket. En Signumkontroll tar i regel mellan sex och tolv månader. Mer information på www.dlg.org.



Tyska skogsforskningsinstitutet Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. delar ut kontrollmärket „KWF-Profi“ (tidigare „KWF-Gebrauchswert“) till skogstekniska arbetshjälpmiddel som motsvarar alla satta krav beträffande lönsamhet, arbets säkerhet, ergonomi och miljövänlighet. Ett viktigt underlag är intensiva praktiska tester av professionella användare. Kontrollmärket „KWF-Standard“ delas ut till produkter som också utsätts för krävande praktiska tester, men på grund av sin konstruktion inte är avsedda för skogsbruk, utan snarare för t.ex. lantbruk, landskapsvård, vedsågning och fritidsbruk. Det blå märket „KWF-Test“ ges till produkter där enskilda tekniska egenskaper har testats med gott resultat. Mer information finns på www.kwf-online.de.



PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) är ett transparent och oberoende system för att säkerställa ett hållbart skogsbruk. Om en produkt i trä har PEFC-märket, betyder det att hela tillverkningsprocessen – från råvara till färdig produkt – är certifierad och kontrollerad av oberoende tillsyningsmän. Mer information på www.pefc.se.



EU:s miljömärkning som infördes 1992 och stöts av EU-kommissionen, samtliga EU:s medlemsstater och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den europeiska konsumenten kan med hjälp av ”blomman” se att det är en miljövänlig produkt av hög kvalitet – kontrollerad av oberoende, nationella provningsanstalter i de enskilda medlemsländerna. Mer information på www.eu-ecolabel.de/en.



ECOCERT Greenlife certifierar ekologiska tvätt- och rengöringsmedel enligt ECOCERT „Natural detergents“ standard. Mer information på www.ecocert.com.



Alla GORE-TEX®-skor och kläder är märkta med garantin Guaranteed to Keep You Dry™ för livslång vattentätethet, vindtäthet och andningskapacitet. Mer information på www.gore-tex.de/se.



Till produkter märkta med Oeko-Tex® har bara textilmaterial använts som klarat testerna och certifierats enligt Oeko-Tex® 100 standarden. Oeko-Tex® 100 standard 100 är ett globalt enhetligt provnings- och certifieringssystem för textila råvaror, mellan- och slutprodukter. Testerna för skadliga ämnen omfattar bl.a. enligt lag förbjudna ämnen och hälsofarliga kemikalier. Mer information på www.oeko-tex.com.



Symbolen står för certifierade skyddskläder för användare av handhållna motorsågar enligt EN ISO 11393 och EN ISO 17249.



Denna symbol står för varselkläder med hög synbarhet kontrollerade enligt EN ISO 20471.

ALLMÄN INFORMATION

- Med publicerandet av denna katalog upphör alla tidigare kataloger att gälla.
- Inga krav kan ställas utifrån uppgifter eller bilder i denna katalog. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av teknik, form, färg, utrustning och sortiment. Reserverar oss mot eventuella tryckfel.
- Original STIHL motorsågar och motorredskap känns igen på färgkombinationen orange / grå.
- Denna trycksak är upphovsrättskyddad. Alla rättigheter förbehållna, i synnerhet rätten till mångfaldigande, översättning och bearbetning med elektroniska system.

Katalogen innehåller många olika kombinationer av maskiner och tillbehör för olika användningsområden och användare. För normala uppgifter och användningsområden rekommenderar vi att du använder de kombinationer som STIHL rekommenderar. De står i bruksanvisningen för din maskin. Du kan få personliga råd om den bästa kombinationen för dina användningsområden av din STIHL Fackhandlare.

STIHL varnar för förfalskningar: www.stihl.se/varumaerkesfoerfalskning-och-piratkopior.aspx

Andreas STIHL Norden AB
Box 3062
443 03 Stenkullen
www.stihl.se

info@stihl.se
www.stihlbatteri.se
www.imow.se
www.stihlgarden.se
www.stihlallinclusive.se
www.stihlpro.se

VI HJÄLPER DIG GÄRNA:



0463 931 0523. M8. M23. Konradin. Tryckt i Tyskland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Tryckt på PEFC-certifierat papper. Certifikatet PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) står för hållbart skogsbruk med syfte att bevara skogens ekosystem för kommande generationer. Oberoende certifieringsenheter kontrollerar att gällande föreskrifter för användandet av symbolen uppfylls. Företag som använder PEFC-certifierat papper visar sitt miljöengagemang och ansvarstagande när det gäller användandet av vår skog. Se www.pefc.se för mer information.